



EMAAC

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Benavente

Cofinanciado por:

Esta página foi deixada propositadamente em branco

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO E OBJETIVOS.....	10
2.	ENQUADRAMENTO DO MUNICÍPIO DE BENAVENTE.....	15
3.	ABORDAGEM METODOLÓGICA	18
3.1.	METODOLOGIA DE BASE: ADAM	18
3.2.	GRUPO DE TRABALHO	18
3.3.	FASES DO PROJETO	19
3.3.1.	FASE 1 – Identificação de vulnerabilidades atuais	20
3.3.2.	FASE 2 – Identificação das vulnerabilidades futuras.....	21
3.3.3.	FASE 3 – Identificação e avaliação das opções de adaptação e mitigação.....	29
3.3.4.	FASE 4 – Plano de Ação, Plano de Monitorização e Plano de Comunicação.....	31
4.	ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.....	35
4.1.	ENQUADRAMENTO GLOBAL.....	35
4.2.	PROJEÇÕES CLIMÁTICAS MÉDIAS.....	38
4.3.	EVENTOS CLIMÁTICOS POSSÍVEIS DE AFETAR O MUNICÍPIO DE BENAVENTE	39
4.4.	PROJEÇÕES PARA A REGIÃO.....	40
4.5.	PROJEÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE BENAVENTE.....	41
5.	IMPACTES E VULNERABILIDADES ATUAIS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	46
5.1.	PERFIL DE IMPACTES CLIMÁTICOS LOCAIS (PIC-L).....	46
5.1.1.	Enquadramento	46
5.1.2.	Impactes e Vulnerabilidades Observadas no Município de Benavente.....	47
5.1.3.	Análise da Capacidade do Município de Benavente para lidar com Eventos Climáticos.....	51
5.1.4.	Identificação de Limiares Críticos do Município de Benavente	53
5.2.	CLASSIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO DE BENAVENTE	54
6.	IMPACTES E VULNERABILIDADES FUTURAS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.....	56
6.1.	IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES CLIMÁTICOS FUTUROS	56
6.2.	VULNERABILIDADE E CONFORTO TÉRMICO DO PARQUE RESIDENCIAL	62
6.2.1.	Índice de Impacte Potencial.....	62
6.2.2.	Índice de Capacidade Adaptativa.....	64
6.2.3.	Índice de Vulnerabilidade Climática	65
6.3.	AVALIAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS CLIMÁTICOS NO MUNICÍPIO DE BENAVENTE	67
7.	OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO	70
7.1.	ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO	70
7.2.	IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO	71
7.2.1.	Infraestruturas Verdes.....	72
7.2.2.	Infraestruturas Cinzentas	74

7.2.3. Opções Não Estruturais	76
7.2.4. Medidas de Mitigação	78
7.2.5. Medidas de adaptação por sector de atividade.....	80
7.3. PLANO DE AÇÃO	81
8. ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA EMAAC114	
9. INTEGRAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NOS IGT.....	117
9.1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE ÂMBITO INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL.....	117
9.2. AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	120
9.3. INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NOS IGT124	
10. GLOSSÁRIO.....	130
11. REFERÊNCIAS	139
ANEXO I – INTERVENIENTES.....	146
ANEXO II – PERFIL DE IMPACTE CLIMÁTICO LOCAL (PIC-L) DE BENAVENTE.....	148
ANEXO III – CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTES CLIMÁTICOS.....	150
ANEXO IV – CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS MEDIDAS CONTEMPLADAS NA EMAAC DE BENAVENTE.....	154
ANEXO V – INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO ESTABELECIDAS NOS IGT DO MUNICÍPIO DE BENAVENTE	157

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Componentes do município a sofrer influencia/impacte das alterações climáticas.....	13
Figura 2 Território do município de Benavente na Lezíria do Tejo	15
Figura 3 Etapas da metodologia ADAM.....	18
Figura 4 Esquematização da abordagem metodológica seguida no PIAAC-LT	20
Figura 5 Metodologia de análise para identificação e caracterização de vulnerabilidades.....	21
Figura 6 Principais etapas da identificação das vulnerabilidades futuras.....	22
Figura 7 Componentes que permitem determinar a vulnerabilidade de um município.....	23
Figura 8 Esquema conceptual para cálculo das vulnerabilidades climáticas do parque edificado, tendo por foco o conforto térmico das habitações	23
Figura 9 Matriz genérica aplicada na avaliação de risco	28
Figura 10 Principais etapas da identificação e avaliação das Opções de Adaptação e Mitigação.....	29
Figura 11 Tipologias apresentadas pela Comissão Europeia	30
Figura 12 Principais etapas da identificação e avaliação das Opções de Adaptação e Mitigação.....	31
Figura 13 Componentes do processo participativo.....	33
Figura 14 Esquematização do ciclo da água.....	36
Figura 15 Comparação entre os valores observados no município (IPMA) e os modelados para o mesmo período (1971-2000) para a temperatura média (°C).....	42
Figura 16 Principais impactes associados aos eventos climáticos no município de Benavente	50
Figura 17 Índices de impacte potencial no conforto térmico do parque edificado do município de Benavente nas diferentes situações analisadas.....	62
Figura 18 Índice de impacte potencial atual no conforto térmico do parque edificado do município de Benavente, desagregado por freguesia	63
Figura 19 Índice de capacidade adaptativa no conforto térmico do parque edificado do município de Benavente, desagregado por freguesia	64
Figura 20 Índice de vulnerabilidade atual do arrefecimento do parque edificado do município de Benavente desagregado por freguesia	65
Figura 21 Índice de vulnerabilidade futura do arrefecimento do parque edificado do município de Benavente desagregado por freguesia	66
Figura 22 Evolução do risco climático no município de Benavente	68
Figura 23 Número de medidas a adotar pelo município de Benavente	71
Figura 24 Nº de medidas de adaptação/mitigação por sector de atividade.....	80

Figura 25 Componentes do modelo de governança	115
Figura 26 Formas de Intervenção.....	121
Figura 27 Fatores Territoriais	122

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 Classes de capacidade adaptativa para cada variável socioeconómica e respetiva ponderação	25
Quadro 2 Impactes Climáticos Futuros	27
Quadro 3 Preenchimento da tabela dos Impactes Climáticos Futuros.....	27
Quadro 4 Eventos Climáticos possíveis de afetar o município	39
Quadro 5 Principais alterações climáticas projetadas para a Lezíria do Tejo	41
Quadro 6 Valores das anomalias corrigidas no Município de Benavente (precipitação - mm)	43
Quadro 7 Valores das anomalias corrigidas no Município de Benavente (temperatura média - °C).....	44
Quadro 8 Principais campos do PIC-L.....	46
Quadro 9 Síntese dos principais impactes associados aos eventos climáticos no município de Benavente	48
Quadro 10 Síntese da resposta de combate aos impactes dos eventos climáticos do município.....	51
Quadro 11 Síntese dos limiares críticos ultrapassados na sequência dos eventos climáticos, no município de Benavente	53
Quadro 12 Classificação da vulnerabilidade atual do concelho de Benavente	54
Quadro 13 Impactes potenciais negativos no município de Benavente.....	57
Quadro 14 Indicadores do índice composto da capacidade adaptativa do parque edificado das freguesias do município de Benavente [1 – 20].	64
Quadro 15 Avaliação do risco climático do município de Benavente.....	67
Quadro 16 Eixos estratégicos	70
Quadro 17 Medidas de Adaptação – Infraestruturas Verdes	73
Quadro 18 Medidas de Adaptação – Infraestruturas Cinzentas	75
Quadro 19 Medidas de Adaptação – Opções Não Estruturais.....	77
Quadro 20 Medidas de Adaptação – Medidas de Mitigação.....	79
Quadro 21 Ações de adaptação/mitigação de âmbito municipal e intermunicipal	81
Quadro 22 Planos em vigor no município de Benavente.....	119
Quadro 23 Medidas de adaptação/mitigação e integração no ordenamento do território.....	121
Quadro 24 Medidas de adaptação/mitigação e integração no ordenamento do território.....	123
Quadro 25 Orientações gerais para a integração das medidas de adaptação/mitigação no âmbito dos processos de elaboração, alteração ou revisão dos IGT.....	125

Quadro 26 Orientações gerais para a integração das medidas de adaptação/mitigação no âmbito dos procedimentos de governança, gestão e monitorização/avaliação dos PMOT.....	126
---	-----

1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

As **alterações climáticas** constituem atualmente um dos maiores **desafios** ambientais à escala global, tornando evidente a necessidade de **adaptação** às alterações climáticas, como modo de minimização das consequências para as populações e para o ambiente no geral.

O **Quadro Estratégico para a Política Climática – QEPiC** (Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) surgiu como a resposta política e institucional aos desafios das alterações climáticas e estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte 2030, articulando diversos instrumentos e medidas já existentes.

A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes **nove objetivos**:

- 1** Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego, contribuindo para o crescimento verde;
- 2** Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE;
- 3** Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação;
- 4** Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de cooperação;
- 5** Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento;
- 6** Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a ação individual e coletiva;
- 7** Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização;
- 8** Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento;
- 9** Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos nos domínios setoriais.

O QEPiC inclui o **Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030)** e a **Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAA 2020)**, os principais instrumentos de política nacional nas vertentes de mitigação e adaptação às alterações climáticas, respetivamente.

O **PNAC 2020/2030** visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de GEE, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões, em relação a 2005, de:

- 18% a 23%, em 2020;
- 30% a 40%, em 2030.

Desta forma, garante o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e coloca Portugal em linha com os objetivos europeus nesta matéria (Portugal apresentou à UNFCCC as suas intenções de redução de emissões a 6 de março de 2015 conjuntamente com os restantes membros da comunidade europeia, sob a forma de *Intended National Determined Contributions*).

O **PNAC** pretende ainda promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego, e a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (*mainstreaming*), alcançando assim um maior envolvimento e responsabilização de setores relevantes como transportes, energia, agricultura e floresta.

A **ENAAC 2020** tem como visão “Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas”, estabelecendo os seguintes objetivos, tendo como horizonte o ano 2020:

- **Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas;**
- **Implementar medidas de adaptação;**
- **Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais.**

Nesse sentido, a **Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)** candidatou-se ao aviso **POSEUR-08-2016-57**, para elaboração de um **Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC-LT)**, cuja candidatura foi aprovada a 12 de dezembro de 2016. Este Plano enquadra-se no **Eixo 2** do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos: **Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos.**

O desenvolvimento do Plano foi da responsabilidade do consórcio vencedor do concurso público aberto para o efeito, formado pela **PROCESL**, Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A e **Matos, Fonseca & Associados**, Estudos e Projetos, Lda., e doravante designado por Consórcio e decorreu durante um período de 17 meses, com início em Agosto de 2017 e fim em Dezembro de 2018.

No âmbito do PIAAC-LT foram elaboradas Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) para cada um dos onze municípios abrangidos pela Lezíria do Tejo, sendo que o presente documento constitui a **EMAAC de Benavente**.


A presente estratégia permite identificar as **vulnerabilidades atuais e futuras** e **indicar as medidas de adaptação/mitigação**, tendo em conta as especificidades do território do município e as suas características ao nível geográfico, social e económico. São ainda apresentadas as diversas **ações** que permitem **operacionalizar as medidas de adaptação/mitigação** preconizadas para o concelho, onde se apresentam objetivos, custos, indicadores de avaliação, potenciais fontes de financiamento, escalas temporais e territoriais, entre outras informações relevantes para a sua **implementação e avaliação**.

As **projeções climáticas para o município de Benavente** apontam para **diminuição da precipitação média anual** e um **aumento da temperatura média anual**, em especial das máximas no verão e outono. É assim expectável o **aumento da frequência de ondas de calor** e da ocorrência de **fenómenos extremos**, em particular, de precipitação intensa.

As alterações esperadas poderão vir a ser responsáveis por impactos sentidos em todo o território municipal ao nível do seu funcionamento ecológico e sistemas naturais, quer nas atividades humanas diárias e estruturas edificadas e nas infraestruturas, enquanto dimensões que o compõem. Releva-se assim fulcral uma resposta de adaptação fundamentada num planeamento e numa gestão integrada, sendo fundamental proceder a uma análise, desenvolvimento, implementação, monitorização e avaliação de um conjunto coerente e flexível de opções de adaptação, que permitam ao município fazer face aos eventuais impactos das alterações climáticas, bem como tirar partido de potenciais oportunidades.

A adaptação municipal às alterações climáticas é fundamental e prioritária face à inevitabilidade que os seus impactes irão ter sobre o território (componente física), no quotidiano da população (componente socioeconómica), no ambiente e na gestão local (componentes ambiental e política).

Figura 1 | Componentes do município a sofrer influencia/impacte das alterações climáticas



Deste modo, a **EMAAC de Benavente** pretende criar um município mais resiliente, aumentando a capacidade de adaptação do mesmo às alterações climáticas, tendo em conta as vulnerabilidades locais, atuais e futuras.


A **EMAAC de Benavente** constitui um instrumento dinâmico, aberto a atualizações, com base na evolução do conhecimento científico e das práticas de adaptação às alterações climáticas. Pretende-se que contribua decisivamente para o contínuo desenvolvimento de políticas territoriais coerentes, baseadas nas necessidades dos diferentes grupos populacionais e setores económicos e que permita um real reforço da resiliência climática do município e de quem nele habita, trabalha ou visita.

2. ENQUADRAMENTO

2. ENQUADRAMENTO DO MUNICÍPIO DE BENAVENTE

O **município de Benavente** (Figura 2) pertence ao **distrito de Santarém** e está localizado na margem esquerda do rio Tejo. O **sector terciário** é responsável pela empregabilidade da maioria da população, nomeadamente nas atividades de comércio, bancos, transportes e comunicações, administração pública e serviços.

Figura 2 | Território do município de Benavente na Lezíria do Tejo



FREGUESIAS	Barrosa, Benavente, Samora Correia e Santo Estêvão
ÁREA	521 km ²
POPULAÇÃO ¹⁾	29 019 Residentes
GÉNERO	49% homens e 51% mulheres
GRUPOS ETÁRIOS	18% com idades inferiores a 14 anos e 16% com 65 anos ou mais

ESCOLARIDADE	Taxa de analfabetismo: 5.27% Ensino básico (3º ciclo): 18% Ensino secundário: 19% Ensino superior: 12%
EMPREGO/SECTOR	Total: 44%: Primário: 2%; Secundário: 11% Terciário: 31%
PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÓMICAS	Agricultura (tomate, arroz, milho, vinha, olival), agropecuária e criação de gado, atividade florestal, indústria, construção
ACESSOS	EN10, EN118, EN119, A10 e A13
ASPETOS NATURAIS²⁾	Lezíria, áreas de montado de sobro, povoamentos de pinhal bravo e de pinhal manso, povoamentos mistos e povoamentos puros de eucalipto, pauis, sapais, vales aluvionares.
RIOS E CURSOS DE ÁGUA	Rio Tejo e Rio Sorraia Ribeira de Santo Estevão e Vala do Cobrão Rio Almansor/ Ribeira de Santo Estêvão e Ribeira do Vale Cobrão. Afluentes do Rio Sorraia: a Ribeira do Trejoito, e a Vala Real das Potas Novas; Afluentes da Vala de Palmela (a sul de Benavente): Ribeira do Vale Michões

1) Dados dos Censos 2011

2) Caderno II do Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios para os Municípios de Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos, 2011-2015


3. ABORDAGEM METODOLÓGICA

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA

3.1. METODOLOGIA DE BASE: ADAM

A abordagem metodológica seguida na EMAAC de Benavente apoia-se na **metodologia ADAM** (Apoio à Decisão em Adaptação Municipal) apresentada e utilizada no âmbito do ClimaAdaPT.Local, sendo composta por seis etapas (Figura 3).

Figura 3 | Etapas da metodologia ADAM



Todo o processo se desenrolará, deste modo, em torno da identificação de vulnerabilidades, atuais e futuras, e posterior identificação, avaliação e monitorização das opções de adaptação e mitigação.

3.2. GRUPO DE TRABALHO

Destaca-se que o **grupo de trabalho** é constituído por representantes do:

- Consórcio (PROCESL e Matos, Fonseca & Associados);
- CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo;
- 11 Municípios da Lezíria do Tejo (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém);
- Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);


- Associação Nacional da Proteção Civil (ANPC) / Comando Operacional Distrital (CDOS) de Santarém;
- Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT);
- Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém.

O Anexo I lista todos elementos que participaram no desenvolvimento do presente documento.

3.3. FASES DO PROJETO

O PIAAC-LT foi desenvolvido em quatro **fases** distintas, identificadas na Figura 4, onde são destacados os principais **inputs** e **outputs**, bem como, os principais **momentos participativos** ao longo do plano e os **sectores** abrangidos. A EMAAC surge como um output da Fase IV, e entra em linha de conta com os resultados obtidos nas diversas fases anteriores.


Figura 4 | Esquematização da abordagem metodológica seguida no PIAAC-LT



3.3.1. FASE 1 – Identificação de vulnerabilidades atuais

A **vulnerabilidade** consiste na propensão ou predisposição que determinado elemento ou conjunto de elementos têm para serem impactados negativamente (Figura 5). A vulnerabilidade agrega uma variedade de conceitos, incluindo **exposição**, **suscetibilidade**, **severidade**, **capacidade para lidar com as adversidades** e a **capacidade de adaptação** (IPCC, 2014).

Figura 5 | Metodologia de análise para identificação e caracterização de vulnerabilidades




Esta etapa contemplou as seguintes ações:

- Análise dos diferentes aspetos relacionados com a **vulnerabilidade do clima atual**;
- Criação de uma **base de dados de eventos climáticos** (data, localização, detalhes da ocorrência), impactes e consequências, entidades envolvidas na resposta, existência/superação de limiares críticos, do qual resultará a **elaboração de um Perfil de Impactes Climáticos Locais (PIC-L)**;
- Realização de um **workshop** com os principais *stakeholders* identificados e Grupo de Trabalho, que teve como objetivo obter perceções de grupo e partilhar informação e conhecimento;

3.3.2.FASE 2 – Identificação das vulnerabilidades futuras

A metodologia seguida na elaboração da segunda fase do PIAAC-LT - **Identificação das Vulnerabilidades Futuras** da metodologia ADAM, é composta pelos seguintes pontos principais:

Figura 6 | Principais etapas da identificação das vulnerabilidades futuras



1) PROJEÇÕES CLIMÁTICAS PARA A LEZÍRIA DO TEJO E SEUS MUNICÍPIOS

Esta etapa consiste na apresentação das **projeções das variáveis climáticas para a Lezíria do Tejo**, considerando dois cenários RCP4.5 (estabilização) e RCP8.5 (pior cenário).

2) AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA DO PARQUE RESIDENCIAL EDIFICADO

Para a **Análise da Vulnerabilidade Climática no Conforto Térmico do Parque Residencial Edificado** foi adotada a metodologia proposta no âmbito do projeto ClimAdaPT, visando **calcular o impacte potencial do clima atual e futuro no conforto térmico do parque residencial**. Tem-se como pressuposto da metodologia a adotar que:

CONFORTO TÉRMICO

Pode ser definido como as condições que permitam a manutenção de uma temperatura interior dos alojamentos de 20°C na estação fria e de 25°C na estação quente.

Esta abordagem integra de forma complementar a capacidade adaptativa dos vários sistemas ou subsistemas e o impacte potencial causado por alterações climáticas. Para determinar em que medida o parque edificado de um município é vulnerável, são consideradas quatro componentes, apresentadas abaixo.

Figura 7 | Componentes que permitem determinar a vulnerabilidade de um município





Figura 8 | Esquema conceptual para cálculo das vulnerabilidades climáticas do parque edificado, tendo por foco o conforto térmico das habitações



Nota: baseado na abordagem genérica para vulnerabilidade às AC de *Fritzsche et al.* (2014).

Fonte: Simões, S., Gregório, V. et al. (2016).

Obtém-se assim o **índice de vulnerabilidade** que avalia o nível de conforto térmico das habitações, que resulta da combinação de dois índices intermédios, o **impacte potencial** e a **capacidade adaptativa**.

Índice de Vulnerabilidade = Impacte Potencial x Capacidade Adaptativa

Maior Vulnerabilidade → Menor Capacidade Adaptativa e/ou Maior Impacte Potencial

O cálculo do **impacte potencial no conforto térmico** do parque residencial parte do pressuposto que o conforto térmico em Portugal é definido como as condições de conforto referidas no Regulamento das Características do Conforto Térmico dos Edifícios (RCCTE Decreto Lei n.º 80/2006), ou seja, a manutenção de uma temperatura interior dos alojamentos de 20°C na estação fria e de 25°C na estação quente.

O **impacte potencial das alterações climáticas** em termos de conforto térmico foi estimado como a diferença entre a energia final consumida no alojamento para aquecimento e arrefecimento dos espaços (designada por REAL) e a energia final para aquecimento e arrefecimento dos espaços que seria necessária para assegurar aqueles níveis de conforto térmico (designada por IDEAL). Quanto maior esta diferença (medida como Δ MWh), maior será o impacte potencial em termos de conforto térmico.

Índice de Potencial = REAL - IDEAL

REAL = energia final consumida no alojamento para aquecimento e arrefecimento
IDEAL = energia final para aquecimento e arrefecimento dos espaços que seria necessária para assegurar aqueles níveis de conforto térmico

O **impacte potencial no conforto térmico** dos alojamentos residenciais por freguesia, considerando as atuais condições climáticas, é então traduzido pela diferença percentual entre a energia final REAL consumida para aquecimento e arrefecimento de espaços e a energia final IDEAL que deveria ser consumida para se ter as condições de conforto térmico conforme a regulamentação em vigor em Portugal. Assim, quanto maior for o rácio apurado para uma freguesia, maior será o impacte potencial e, portanto, maior o seu desconforto térmico, no que respeita quer às necessidades de aquecimento, quer às necessidades de arrefecimento.

Dado que foram feitas algumas assunções metodológicas, o uso deste índice deve ser feito com parcimónia sempre que se refira ao seu valor absoluto. No entanto, para efeitos de comparação entre freguesias do mesmo município ou mesmo entre municípios, o seu uso traduz com algum realismo o impacte potencial atual.

O **índice de capacidade adaptativa** quantifica a capacidade de cada município e freguesia em adotar medidas de adaptação a novas condições climáticas. Para o cálculo deste índice são consideradas seis variáveis socioeconómicas, tendo por base a seguinte informação estatística (INE, 2011):

- **População residente com menos de 5 anos de idade** - este é um dos grupos etários com maiores dificuldades de adaptação às alterações climáticas;
- **População residente com mais de 65 anos de idade** - este é um dos grupos etários com maiores dificuldades de adaptação às alterações climáticas;
- **Rendimento médio mensal** - traduz a capacidade financeira para implementar medidas de adaptação, nomeadamente a aquisição e utilização de equipamentos de aquecimento e arrefecimento (apenas disponível a nível municipal);
- **Tipo de posse dos alojamentos** (proprietário ou inquilino) - assume-se que os inquilinos têm uma capacidade mais limitada para implementar medidas de adaptação, como por exemplo, isolamento das habitações ou colocação de janelas duplas;
- **Grau de literacia da população residente** - população com nível de ensino superior, assumindo que este grupo populacional tem mais acesso a informação sobre alterações climáticas e medidas de adaptação, incluindo acesso a oportunidades de financiamento, tais como apoios para renovação dos edifícios ou para aquisição de tecnologias renováveis de aquecimento e arrefecimento;
- **Taxa de desemprego** – considera-se que, de um modo geral, pessoas desempregadas terão mais dificuldades e menos motivação para implementar medidas de adaptação.

Cada uma das seis variáveis foi classificada em cinco intervalos de capacidade adaptativa, com valores entre 1 (capacidade mínima) e 5 (capacidade máxima), como apresentado no quadro abaixo.

Quadro 1 | Classes de capacidade adaptativa para cada variável socioeconómica e respetiva ponderação

População residente com menos de 5 anos Ponderação (0,50)		População residente com mais de 65 anos Ponderação (0,50)		Rendimento médio mensal Ponderação (1,00)	
Classes	Cap. Adapt.	Classes	Cap. Adapt.	Classes	Cap. Adapt.
>12%	1	>56%	1	<683€	1
8-12%	2	41%-56%	2	683-1050€	2
4-8%	3	25%-41%	3	1050-1427€	3
1-4%	4	10-25%	4	1427-1800€	4

População residente com menos de 5 anos Ponderação (0,50)		População residente com mais de 65 anos Ponderação (0,50)		Rendimento médio mensal Ponderação (1,00)	
Classes	Cap. Adapt.	Classes	Cap. Adapt.	Classes	Cap. Adapt.
<1%	5	<10%	5	>1800€	5

Alojamentos detidos pelo residente Ponderação (0,25)		População com ensino superior Ponderação (0,75)		Taxa de desemprego Ponderação (1,00)	
Classes	Cap. Adapt.	Classes	Cap. Adapt.	Classes	Cap. Adapt.
<50%	1	<5%	1	>26%	1
50-70%	2	5-12%	2	19-26%	2
71-80%	3	12%-19%	3	12-19%	3
81-90%	4	19%-26%	4	5-12%	4
>91%	5	>26%	5	<5%	5

O **índice final de capacidade adaptativa** varia num intervalo de 1 a 20 e resulta da **soma ponderada do índice de cada variável socioeconómica**. Quanto maior o valor do índice maior será a capacidade adaptativa de uma freguesia ou município. Este índice deve ser usado sobretudo com o intuito comparativo entre freguesias no mesmo município, e não tanto em termos do seu valor absoluto.

O **índice de vulnerabilidade climática** dos alojamentos ao conforto térmico foi estimado pela média simples entre o índice de impacte potencial atual e o índice da capacidade adaptativa, com o índice de vulnerabilidade a variar no intervalo de 1 ('mínimo') a 20 ('máximo'). Considera-se que a uma maior vulnerabilidade, corresponderá uma menor capacidade adaptativa e/ou um maior impacte potencial, e nesse sentido, o índice de impacte potencial atual e o índice da capacidade adaptativa tem sentido inversos.

Para tornar consistente o cálculo da média simples que estima o **índice de vulnerabilidade**, é utilizado o simétrico do índice de capacidade adaptativa, passando a ler-se este índice como 1 (maior capacidade) e 20 (menor capacidade).

Foi ainda estimado o **índice de vulnerabilidade futura** que permite aos municípios construir cenários alternativos com o objetivo de testar o efeito de utilização de condições hipotéticas, relativamente aos cenários climáticos desenvolvidos. Para este efeito foi considerado o período 2041-2070 e as projeções climáticas do cenário RCP8.5 (pior cenário) que resultaram de dois modelos regionalizados a partir de dois modelos globais, Modelo 1: SMHI-RCA₄ a partir do modelo global MPI-M-MPI-ESM-LR e Modelo2: KNMI-RACMO_{22E} a partir do modelo global ICHEC-EC-EARTH.

3) IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTES CLIMÁTICOS

Consiste na identificação dos principais eventos e potenciais impactes com base nos registos passados e projeções climáticas entretanto apresentadas.

Esta tarefa é operacionalizada com recurso a uma tabela que é utilizada como **ferramenta de apoio para a avaliação qualitativa desses impactes climáticos**. O preenchimento dessa tabela servirá ainda para a avaliação do risco climático futuro.

Quadro 2 | Impactes Climáticos Futuros

Impactes / Consequências								
Clima Presente			Clima Futuro			6. Importância (impactes) (1-3)		
Ref.ª	1. Tipo de evento climático	2. Impactes	3. Projeções climáticas (2041-2070 / 2071-2100)	4. Impactes futuros	5. Sectores afetados	Presente	2041-2070	2071-2100
1								

O preenchimento da tabela é efetuado no seguinte modo:

Quadro 3 | Preenchimento da tabela dos Impactes Climáticos Futuros


Coluna	Informação
1. Tipo de evento climático	Provêm da análise efetuada no âmbito da Fase 1, mais concretamente do Perfil de Impactes Climáticos Locais (PIC-L) .
2. Impactes	
3. Projeções Climáticas	Describe alterações nas variáveis climáticas associadas aos eventos descritos na primeira coluna para dois períodos (médio e longo prazo), tendo em conta as projeções dos cenários climáticos utilizados .
4. Impactes Futuros	São identificados os potenciais impactes negativos diretos e indiretos que poderão ocorrer como resultado das alterações climáticas, com identificação dos setores mais afetados .
5. Sectores Afetados	
6. Importância	É avaliada a magnitude dos impactes futuros , tarefa essencial para a avaliação do risco climático . De facto, após a identificação dos principais impactes das alterações climáticas, importa determinar, de forma qualitativa, <u>o risco associado</u> . Essa avaliação de risco é feita com base <u>na frequência de ocorrência de um evento climático e a magnitude das consequências dos impactes desse evento</u> . A magnitude das consequências de cada impacte foi avaliada pelos técnicos municipais envolvidos no PIAAC-LT, atribuindo um valor entre 1 (baixa consequência) e 3 (alta consequência), de modo a avaliar a magnitude da consequência dos impactes atuais e futuros.

4) IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCO

Identificados os impactes é determinado o **risco** (qualitativo) para cada uma dessas ocorrências. **Determinada a magnitude das consequências é estimada a frequência de ocorrência.**

Para cada evento (atual e futuro) é atribuído um valor entre 1 (baixa frequência) e 3 (alta frequência), podendo então ser **calculado o valor do risco** através da multiplicação da frequência pela magnitude (Figura 9).

Figura 9 | Matriz genérica aplicada na avaliação de risco



Com base nos resultados obtidos é possível obter **matrizes de risco**, para cada município, onde os eventos climáticos que ocorrem com maior frequência e com consequências mais graves, serão considerados de maior risco, enquanto os eventos com baixa frequência e com baixa consequências estarão associados a um menor risco.

5) DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES

Concluída a tarefa anterior é necessário **definir prioridades**, por município, de forma a **separar os riscos com valores mais elevados** e que se situam no canto superior direito da matriz de risco, **daqueles que têm valores de risco mais baixos**, o que dependerá, naturalmente, da atitude perante o risco de cada município. Esta tarefa conta, uma vez mais, com o essencial envolvimento dos técnicos municipais.

A **aplicação da matriz de risco** procura orientar a priorização dos diferentes riscos climáticos, tendo em conta a frequência e consequência associada a cada evento e os seus impactes em cada município. Atribui-se assim **maior prioridade à análise e avaliação de riscos que apresentam, no presente ou no futuro, maior frequência e/ou maiores consequências.**


6) VALIDAÇÃO E LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Foi integrado o segundo momento participativo que conta com a participação dos *stakeholders* identificados anteriormente e que já haviam participado no primeiro *workshop*. Este momento foi desenvolvido através de um **inquérito on-line** dirigido a todas as partes interessadas, com o objetivo de validar os riscos identificados de acordo com as suas perceções individuais.

3.3.3.FASE 3 – Identificação e avaliação das opções de adaptação e mitigação

A metodologia seguida na elaboração da terceira fase do PIAAC-LT – **Identificação e Avaliação das Opções de Adaptação e Mitigação**, que engloba as Etapas 3 e 4 da metodologia ADAM, é composta pelos seguintes pontos principais:

Figura 10 | Principais etapas da identificação e avaliação das Opções de Adaptação e Mitigação



De uma forma geral e aplicado a todas as ações apresentadas, enfatiza-se a importância de uma resposta articulada entre as várias instituições tanto do sector público como do público-privado, de modo a garantir a prossecução das ações do PIAAC-LT.

1) IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

O **processo de identificação das Opções de Adaptação e Mitigação** envolveu diferentes fases:

- Numa **fase inicial** foi desenvolvida uma **lista preliminar de medidas de adaptação**, tendo por base os principais impactes e o risco climático existente e futuro para cada um dos municípios. Paralelamente foi realizado o **2º Workshop participativo**, com vista à participação ativa dos municípios da Lezíria do Tejo, dos parceiros (CDOS, GNR, DRAP e ICNF) e outros stakeholders identificados.

- Numa **fase final**, foram realizadas **reuniões com os municípios** para apurar uma lista final de medidas para cada um dos municípios.

Cada uma das medidas que compõe a Matriz de Opções de Adaptação e Mitigação foi categorizada de acordo com as tipologias apresentadas pela Comissão Europeia no “Livro Branco” (**European Commission, 2009**) e na “Estratégia Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas” (**European Commission, 2013**), nomeadamente as apresentadas na figura abaixo.

Figura 11 | Tipologias apresentadas pela Comissão Europeia

INFRAESTRUTURAS CINZENTAS	INFRAESTRUTURAS VERDES	OPÇÕES NÃO ESTRUTURAIS
<ul style="list-style-type: none"> •Correspondem a intervenções físicas ou de engenharia com o objetivo de <u>tornar edifícios e outras infraestruturas melhor preparados para lidar com eventos extremos.</u> •Este tipo de opções foca-se no impacto direto das alterações climáticas sobre as infraestruturas (por exemplo, temperatura, inundações) e têm normalmente como objetivos o <u>‘controlo’ da ameaça</u> (por exemplo, diques, barragens) ou a <u>prevenção dos seus efeitos</u> (por exemplo, ao nível da irrigação ou do ar condicionado). 	<ul style="list-style-type: none"> •Contribuem para o aumento da resiliência dos ecossistemas e para objetivos como o de <u>reverter a perda de biodiversidade, a degradação de ecossistemas e o restabelecimento dos ciclos da água.</u> •Utilizam as <u>funções e os serviços dos ecossistemas para alcançar soluções de adaptação mais facilmente implementáveis e de melhor custo-eficácia</u> que as infraestruturas ‘cinzentas’. •Podem passar, por exemplo, pela utilização do efeito de arrefecimento gerado por árvores e outras plantas, em áreas densamente habitadas; pela preservação da biodiversidade como forma de melhorar a prevenção contra eventos extremos (por exemplo, tempestades ou fogos florestais), pragas e espécies invasoras; pela gestão integrada de área húmidas; e, pelo melhoramento da capacidade de infiltração e retenção da água. 	<ul style="list-style-type: none"> •Correspondem ao desenho e implementação de políticas, estratégias e processos. •Podem incluir, por exemplo, a integração da adaptação no planeamento territorial e urbano, a disseminação de informação, incentivos económicos à redução de vulnerabilidades e a sensibilização para a adaptação (e contra a má-adaptação). • Requerem uma <u>cuidadosa gestão dos sistemas humanos subjacentes</u> e podem incluir, entre outros: instrumentos económicos (como mercados ambientais), investigação e desenvolvimento (por exemplo, no domínio das tecnologias), e a criação de quadros institucionais (regulação e/ou guias) e de estruturas sociais (por exemplo, parcerias) apropriadas.

As **medidas** foram igualmente **caracterizadas quanto aos eventos climáticos** a que dão resposta, **sectores abrangidos**, **âmbito** de aplicação (Municipal, Intermunicipal e Regional), principais **condicionantes** e **características** potenciadoras.

2) DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

Tendo por base os **objetivos estratégicos da ENAAC 2020** e os **principais resultados das Fases 1 e 2** do PIAAC-LT (Vulnerabilidades atuais e futuras) foram definidos os **eixos estratégicos e linhas de atuação** que deve assentar a estratégia de adaptação do PIAAC-LT.

3) AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

Com base numa **análise multicritério** foi avaliada a **capacidade de cada medida para alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos** no PIAAC-LT, segundo 8 critérios de avaliação predefinidos, nomeadamente: eficácia, eficiência, equidade, custos, flexibilidade, legitimidade, urgência e sinergias.

Devido à subjetividade inerente à avaliação multicritério, esta tarefa foi realizada por **múltiplos decisores/técnicos**, tendo sido **envolvidas as diferentes partes interessadas**.

Neste sentido, foi desenvolvido um **inquérito online** para apoio à definição dos pesos a atribuir aos vários critérios de avaliação das opções de adaptação/mitigação. Este inquérito foi enviado para **todos stakeholders envolvidos** desde o início do processo colaborativo, e que por isso participaram nos *workshops* realizados.


A **avaliação das opções** foi efetuada por elementos da equipa técnica do consórcio e da CIMLT, de acordo com uma escala de 1 (baixo) a 5 (alto) sendo posteriormente ponderados com base no peso de cada critério, obtendo-se uma **classificação final**, a partir da qual é possível **priorizar as opções de adaptação e mitigação**.

3.3.4.FASE 4 – Plano de Ação, Plano de Monitorização e Plano de Comunicação

A quarta Fase do plano corresponde à sexta e última Etapa descrita na metodologia ADAM, ou seja, **Integrar, Monitorizar e Rever**.

Ao nível da **Integração das Medidas de adaptação nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)**, em vigor, em elaboração ou a elaborar, a metodologia é composta pelos seguintes pontos principais:

Figura 12 | Principais etapas da identificação e avaliação das Opções de Adaptação e Mitigação



Esta tarefa abrange ainda a **operacionalização das medidas** anteriormente elencadas, indicando e definindo as ações que as compõem, quais os atores que as concretizarão, o detalhe de cada ação, a estimativa de custo, possíveis fontes de financiamento, a calendarização, as áreas de intervenção, bem como toda a informação necessária, disponível a esta data, para a sua execução. Deste trabalho de integração e compilação de informação proveniente das tarefas anteriores resultou a elaboração de um conjunto de fichas de ação que constituem o **Plano de Ação para a Adaptação e Mitigação das alterações climáticas** na Lezíria do Tejo, das quais se destacam 10 ações afetas

especificamente ao município de Benavente, e 18 ações afetas à Lezíria do Tejo, por intermédio de entidades como a CIMLT, CDOS Santarém, GNR, ICNF, entre outras.

Na concretização das medidas e definição das ações foi fundamental o papel de liderança do processo desempenhado pela CIMLT e o empenho e dedicação de cada um dos Municípios na identificação de problemas, prioridades e definição das ações a empreender, procurando-se sempre definir os principais atores envolvidos (e a envolver) e suas responsabilidades.

Esta etapa incluiu ainda uma componente de **Monitorização**, que consistiu na identificação de indicadores de avaliação que possam servir de base ao trabalho de acompanhamento da **implementação do Plano de Ação**.

Assim, para cada Medida de Adaptação e Mitigação definida na estratégia de adaptação foram definidas Ações com o objetivo de, desde já, encaminhar o processo de adaptação municipal e intermunicipal a curto, médio e longo prazo.

As fichas de ação contemplam as seguintes informações:

- Identificação da Medida;
- Identificação da Ação;
- Entidade Responsável;
- Tipologia;
- Área temática abrangida;
- Escala territorial;
- Escala temporal;
- Descrição da ação;
- Objetivos específicos;
- Parcerias;
- Localização;
- Estimativas de custos;
- Potenciais fontes de financiamento;
- Indicadores de monitorização e acompanhamento;
- Outra informação complementar.


O **desenvolvimento do PIAAC-LT** integrou uma **forte componente participativa** envolvendo um conjunto alargado de partes interessadas em diferentes fases do processo. Estas diferentes fases envolveram a criação de elementos de comunicação, o envolvimento dos 11 municípios que constituem a Lezíria do Tejo e a colaboração das diferentes partes interessadas. A Figura 13 apresenta as diferentes componentes que foram desenvolvidas e os respetivos materiais e momentos que integraram.

Este processo teve como principais objetivos:

- Fomentar uma **comunicação transparente** entre as diferentes entidades;
- Constituir um **meio de comunicação permanente**;

- Constituir uma **plataforma de partilha de conhecimento e de informação**;
- Posicionar o **PIAAC-LT como uma ferramenta crucial** para o futuro da região da Lezíria do Tejo.

Figura 13 | Componentes do processo participativo



A **comunicação** ao longo do desenvolvimento do PIAAC-LT integrou diversos elementos que contribuirão para comunicar o plano durante a sua construção e que deverão ser usadas na fase seguinte de implementação.

4. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

4. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

4.1. ENQUADRAMENTO GLOBAL

As **alterações climáticas** são um dos **principais desafios** que as cidades e municípios terão de enfrentar durante o século XXI.

O **5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas** (IPCC, 2013) concluiu que a alteração da temperatura média global à superfície provavelmente excederá, até ao fim do século XXI, os 1,5°C relativamente ao registado no período 1850 -1900, estimando-se que as concentrações de Dióxido de Carbono (CO₂) na atmosfera terrestre tenham aumentado em 40% desde o período pré-industrial, devido principalmente à queima de combustíveis fósseis e a alterações de usos do solo.

IPCC


*Alteração da temperatura média global → Aumento de 1,5°C
Aumento das concentrações de Dióxido de Carbono*

Relativamente às **projeções futuras**, estas apontam para que a emissão continuada de gases de efeito de estufa (GEE) provoque um aumento adicional da temperatura média global e diversas alterações no sistema climático, só possíveis de conter com uma contínua e significativa redução de emissões de GEE.

As alterações recentes no clima têm provocado **impactes nos sistemas naturais e humanos em todos os continentes e oceanos**, merecendo especial atenção as alterações previstas no Ciclo da Água, sendo a gestão dos recursos hídricos considerada na ENAAC como uma das temáticas prioritárias, dado o seu carácter estratégico e transversal em termos de adaptação às alterações climáticas em Portugal.

O ciclo da água é, pois, um componente fundamental do sistema climático. A água circula em oceanos e mares, na atmosfera e à superfície da terra e a evaporação e condensação constituem os principais meios de transferência de energia para a, e na atmosfera (Houghton, 2004). Esta estreita relação implica, necessariamente, que **perturbações no sistema climático provoquem alterações significativas no ciclo hidrológico**, nomeadamente na precipitação.

Figura 14 | Esquematisação do ciclo da água



Adaptado de (Houghton, 2004).

Em geral, registam-se **diminuições na precipitação nas regiões subtropicais** e **aumentos na precipitação a maiores latitudes** (América do Norte, Euroásia e Argentina). A diminuição de precipitação é especialmente evidente no Mediterrâneo, Sul da Ásia, e em África. Nas regiões mais a Norte há mais precipitação sob a forma de chuva por substituição da queda de neve (Trenberth, 2011).

À **escala regional**, no entanto, é expectável que as alterações sejam díspares, prevendo-se uma **redução da precipitação nas regiões secas** e **um aumento nas regiões húmidas** (“*wet get wetter and dry get drier*”), aumentando também a variabilidade e intensidade da precipitação (aumento de precipitação durante as tempestades, embora mais espaçadas no tempo).

ESCALA REGIONAL

Redução da precipitação nas regiões secas
Aumento da precipitação nas regiões húmidas
Aumento da variabilidade e intensidade da Precipitação

A **longo prazo** os modelos apresentados no relatório do IPCC apresentam, de forma consistente e robusta, **um aumento de temperatura global para todos os cenários RCP** (Representative Concentration Pathways), com um aumento gradual da precipitação global ao longo do século XXI, atingindo-se valores de alteração de cerca de 0,05 mm.dia-1 ou 0,15 mm.dia-1, em 2100, para os cenários RCP 2.6 e RCP 8.5

respetivamente, verificando-se uma relação aproximadamente linear entre precipitação e temperatura.

Para **Portugal** a incerteza das projeções da precipitação é igualmente elevada. No entanto, quase todos os modelos analisados preveem **redução da precipitação** em Portugal Continental durante a Primavera, Verão e Outono. Os eventos de precipitação tendem a ser **progressivamente mais concentrados**, com alterações nos padrões de distribuição sazonal que incluem um decréscimo da precipitação de cerca de 30% nos valores totais da Primavera, decréscimo de 35 a 60% nos valores totais do Outono e um aumento de 20 a 50% nos valores totais do Inverno. Associado à precipitação mais concentrada em determinados períodos de tempo, admite-se um aumento da variação sazonal do escoamento e um aumento do risco de cheias, este com um grau de confiança de 33 a 95% (Santos & Miranda, 2006).

EM PORTUGAL

Redução da precipitação durante a Primavera, Verão e Outono

Eventos de precipitação mais concentrados

Aumento da variação sazonal do escoamento

Aumento do risco de cheias

Para os cenários de alterações climáticas geralmente utilizados, as **projeções para o século XXI** apontam para um **aumento da precipitação nos trópicos e nas latitudes mais elevadas e uma redução nas regiões subtropicais**, como atrás referido. No entanto, os **fenómenos extremos de precipitação aumentam para a globalidade** do globo (O’Gorman & Schneider, 2009).

Não existe uma relação entre as alterações globais na precipitação e os **mecanismos de controlo** destes eventos extremos, podendo estes, no entanto, ser analisados e explicados sob dois prismas diferentes:

- Um primeiro, considerando que os eventos extremos de precipitação ocorrem quando a maior parte do vapor de água disponível na atmosfera, condensa e precipita rapidamente numa única tempestade. O valor de saturação é determinado pela relação de Clausius-Clapeyron e um aumento de temperatura implica mais vapor de água disponível, sendo expectável que este aumento de vapor de água na atmosfera faça aumentar a intensidade dos eventos de precipitação, mas que tenha pouco impacte na sua frequência.

- Outro, proposto por (O’Gorman & Schneider, 2009), associando estes eventos extremos a um fluxo de convergência horizontal anómalo e velocidade vertical de convecção que se alterará de forma complexa com um aumento da temperatura.

Importante será salientar que no **Relatório do IPCC (AR5)** é referido como **muito provável (probabilidade de ocorrência entre 90%-100%)** que os **eventos de precipitação extrema se tornem mais frequentes e intensos na maioria das superfícies continentais das latitudes médias e nas regiões tropicais húmidas.**

4.2. PROJEÇÕES CLIMÁTICAS MÉDIAS

Para as projeções climáticas foram considerados **dois cenários RCP4.5 (estabilização) e RCP8.5 (pior cenário)** e utilizados **dois modelos regionalizados** a partir de dois modelos globais:

- Modelo 1: SMHI-RCA₄ a partir do modelo global MPI-M-MPI-ESM-LR
- Modelo2: KNMI-RACMO_{22E} a partir do modelo global ICHEC-EC-EARTH

De forma a identificar as potenciais alterações (anomalias) projetadas entre o clima atual e futuro, foram **simulados três períodos de trinta anos** (normais climáticas):

- 1971-2000 (clima atual);
- 2041-2070 (médio-prazo);
- 2071-2100 (longo-prazo).

No caso dos **modelos utilizados** foram obtidos os valores diários das seguintes **variáveis climáticas analisadas até ao final do século**, para os seus valores médios anuais e anomalias (potenciais alterações) relativamente ao clima atual:

- Temperatura (máxima, média e mínima);
- Precipitação (acumulada);
- Velocidade do vento (média);
- Humidade Relativa.

Para cada uma destas variáveis climáticas foram analisadas médias mensais, sazonais e anuais, assim como alguns indicadores relativos a eventos extremos. Os **indicadores e índices utilizados para os extremos** foram os seguintes:




- Número de dias de verão (temperatura máxima superior ou igual a 25°C);
- Número de dias muito quentes (temperatura máxima superior ou igual a 35°C);
- Número de dias de geada (temperatura mínima inferior ou igual a 0°C);
- Número de noites tropicais (temperatura mínima superior ou igual a 20°C);
- Número de dias em ondas de calor (consultar definição no glossário que integra o presente documento);
- Número de dias de chuva (precipitação superior ou igual a 1 mm).

A **anomalia climática** consiste na diferença entre o valor de uma variável climática num dado período de 30 anos relativamente ao período de referência (neste caso os dados simulados para 1971-2000).

4.3. EVENTOS CLIMÁTICOS POSSÍVEIS DE AFETAR O MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Com base nas projeções apresentadas e tendo em vista a caracterização dos impactes climáticos futuros foram identificados os **principais eventos climáticos que poderão afetar a região e a sua evolução até ao final do século**, que se poderá sintetizar da seguinte forma:

Quadro 4 | Eventos Climáticos possíveis de afetar o município

TIPO DE EVENTO	PROJEÇÃO
<p>Precipitação Excessiva</p> 	<p>Projeta-se uma diminuição da precipitação média anual até ao final do século, com reduções na primavera, verão e outono. É projetada uma diminuição no número médio anual de dias com precipitação, até ao final do século. Menor probabilidade de ocorrência de cheias lentas. Aumento da frequência de inundações rápidas devido ao aumento de intensidade da precipitação em períodos curtos.</p>
<p>Vento Forte</p> 	<p>As projeções da média anual da velocidade média do vento à superfície não são conclusivas, devendo considerar-se que esta variável pode manter-se constante até ao final do século. No entanto, projeta-se um aumento de fenómenos extremos em termos de número de ocorrências e intensidade.</p>
<p>Secas</p> 	<p>Secas progressivamente mais frequentes e intensas até ao final do século. O período seco alargar-se-á aos meses de primavera e outono com reduções significativas de precipitação e humidade relativa de abril a novembro.</p>


TIPO DE EVENTO	PROJEÇÃO
Temperaturas Elevadas / Ondas de Calor 	<p>Aumento significativo da temperatura média anual até ao final do século com aumentos projetados para todos os meses do ano. Aumentos igualmente significativos das temperaturas máximas e mínimas em todos os meses do ano mas com especial incidência nos meses de abril a novembro. Projeta-se um aumento do número médio de dias de verão, do número médio de dias muito quentes, do número de dias em ondas de calor e do número médio de noites tropicais.</p>
Gelo / Geadas / Neve 	<p>Diminuição no número médio de dias de geada que, até ao final do século, poderão diminuir até próximo de zero.</p>
Tempestade / Tornados  Trovoadas / Raios 	<p>Aumento de ocorrências de fenómenos extremos.</p>

4.4. PROJEÇÕES PARA A REGIÃO

Os resultados das normais climatológicas 1971-2000 permitem identificar os diferentes tipos de clima, tendo-se utilizado para Portugal Continental a classificação de Köppen-Geiger, que corresponde à última revisão de Köppen em 1936. Na maior parte do território Continental o **clima é Temperado, do Tipo C, verificando-se o Subtipo Cs (Clima temperado com Verão seco)**.

As principais alterações climáticas projetadas para a Lezíria do Tejo são apresentadas de forma resumida no Quadro 5.

Quadro 5 | Principais alterações climáticas projetadas para a Lezíria do Tejo




4.5. PROJEÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Os **modelos climáticos** são representações da realidade e habitualmente os dados simulados pelos modelos para o período de referência apresentam um desvio relativamente aos dados observados. No que se refere aos dados para os diferentes municípios, este desvio, pode ser observado na comparação entre os dados modelados e os observados para a **média mensal da temperatura máxima (IPMA)**.

Assume-se como pressuposto que este desvio se irá manter, sendo possível calcular desta forma as projeções para cada um dos municípios. Dever-se-á referir que não se registam desvios dignos de nota.

A figura seguinte apresenta a comparação entre os dados modelados e observados no município de Benavente.

Figura 15 | Comparação entre os valores observados no município (IPMA) e os modelados para o mesmo período (1971-2000) para a temperatura média (°C)



Os dados das projeções de **precipitação** foram corrigidos utilizando os dados observados para cada município, recorrendo-se à expressão:

$$P_{corr} = P_{sim} * \frac{P_{His.obs}}{P_{His.sim}}$$

Sendo:

P_{corr} – valor corrigido

$P_{His.obs}$ – valor histórico observado

P_{sim} – valor simulado

$P_{His.sim}$ – valor histórico simulado

Os **valores das anomalias corrigidas** por município são apresentados nos quadros seguintes, não se registando, mais uma vez, desvios dignos de registo face às tendências observadas nas projeções não corrigidas. Salienta-se o valor histórico diz respeito aos valores históricos reais observados (IPMA) e que as anomalias são as que lhes estarão associadas para cada um dos modelos.

Quadro 6 | Valores das anomalias corrigidas no Município de Benavente
(precipitação - mm)

Modelo	Mês	Histórico	2041-2070 RCP 4.5	2071-2100 RCP 4.5	2041-2070 RCP 8.5	2071-2100 RCP 8.5
Modelo 1	jan	79.9	29.95	5.64	26.75	13.11
	fev	70.1	-2.31	-3.71	1.26	4.75
	mar	42.5	9.55	-5.27	-2.70	5.36
	abr	57.2	-0.95	-9.82	-15.30	-20.93
	mai	51	-27.60	-17.30	-19.70	-22.48
	jun	19	0.14	-7.51	-10.18	-13.00
	jul	6.1	2.53	1.96	6.42	0.84
	ago	5.5	-2.48	-0.84	-2.79	-1.33
	set	26.5	-14.10	-12.88	-14.82	-15.21
	out	74.5	-15.36	-21.77	-24.13	-41.54
	nov	89.1	-10.31	-21.20	-14.00	-23.58
	dez	104.5	12.29	23.78	19.74	7.31
Modelo 2	jan	79.9	16.85	-6.63	17.32	23.08
	fev	70.1	27.74	18.76	-2.34	10.23
	mar	42.5	2.10	7.03	10.58	-3.73
	abr	57.2	-22.20	-4.91	-19.37	-20.29
	mai	51	-19.17	-16.09	-17.22	-21.00
	jun	19	1.00	-0.06	0.04	-3.07
	jul	6.1	-2.24	-4.21	-3.58	-4.29
	ago	5.5	1.37	0.41	-1.75	-0.65
	set	26.5	8.21	2.65	9.42	-5.39
	out	74.5	-3.71	-6.48	-4.27	-28.38
	nov	89.1	-18.43	-5.83	-8.36	-0.11
	dez	104.5	-23.19	1.56	-14.98	7.98

Finalmente, no quadro seguinte apresenta-se os valores das anomalias para o município de Benavente para a **variável temperatura média**.

Quadro 7 | Valores das anomalias corrigidas no Município de Benavente
(temperatura média - °C)

Modelo	Mês	Histórico	2041-2070 RCP 4.5	2071-2100 RCP 4.5	2041-2070 RCP 8.5	2071-2100 RCP 8.5
Modelo 1	jan	10	1.3	1.3	1.6	2.3
	fev	11.3	1.1	1.5	1.6	2.4
	mar	13.2	0.6	1.1	1.3	2.6
	abr	14.5	0.5	1.3	1.6	2.7
	mai	16.9	2.1	1.7	2.6	4.1
	jun	20.4	1.2	1.8	1.9	4.4
	jul	22.7	1.6	2.8	2.7	4.9
	ago	22.9	1.6	2.2	3.0	4.6
	set	21.4	2.5	2.9	3.8	5.6
	out	17.6	2.0	2.7	3.3	5.1
	nov	13.7	1.2	1.8	1.8	3.6
	dez	11.3	1.0	1.2	1.9	3.3
Modelo 2	jan	10	1.4	1.3	1.7	3.0
	fev	11.3	1.2	1.6	1.6	3.2
	mar	13.2	0.9	1.1	1.4	2.9
	abr	14.5	1.7	1.4	2.2	3.9
	mai	16.9	2.5	2.5	3.1	5.2
	jun	20.4	2.4	2.4	3.1	5.6
	jul	22.7	1.9	1.9	3.0	4.8
	ago	22.9	2.2	2.0	2.4	4.7
	set	21.4	2.3	2.5	2.9	5.1
	out	17.6	2.0	1.9	2.7	4.6
	nov	13.7	1.7	1.8	2.2	4.1
	dez	11.3	1.6	1.6	1.7	3.9

5. IMPACTES E VULNERABILIDADES ATUAIS

5. IMPACTES E VULNERABILIDADES ATUAIS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

5.1. PERFIL DE IMPACTES CLIMÁTICOS LOCAIS (PIC-L)

5.1.1. Enquadramento

O **PIC-L** consiste numa **ferramenta de apoio à análise da suscetibilidade, exposição, capacidade de adaptação e vulnerabilidade dos municípios ao clima atual**. Esta ferramenta constitui uma base de dados, composta por diferentes campos (vd Quadro 8).

O objetivo da construção desta base de dados, já utilizada no âmbito do projeto ClimaAdaPT, é o de **sistematizar informações sobre eventos meteorológicos que tiveram impactes locais, de forma a responder a quatro questões fundamentais:**

- Como foram os municípios afetados pelos diferentes eventos climáticos a que se encontram expostos?
- Quais foram as consequências desses eventos?
- Que ações foram tomadas para resolver essas consequências?
- Que limiares críticos foram ultrapassados?

Quadro 8 | Principais campos do PIC-L

5. Data do evento climático (dd/mm/aaaa)	6. Tipo de evento climático	8. Impacte	9. Detalhes das consequências	10. Localização	11. Responsáveis pela resposta	12. Responsáveis planeamento da resposta	13. Ações / respostas	14. Eficácia das ações / respostas	15. Que limiares críticos foram ultrapassados
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

O **levantamento dos eventos climáticos passados que afetaram o município** (últimos 15 anos), foi efetuado com base em diversas fontes - dados e recursos internos dos serviços municipais, dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil através do CDOS de Santarém e do CDOS Lisboa, ICNF, GNR de Santarém, DRAPLVT, imprensa local, regional e nacional, recolha de informação junto de outras entidades, dados e relatórios do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), entre outros.

Tendo por objetivo obter uma **base de dados**, foi utilizada a seguinte metodologia de recolha e tratamento de dados:

- i. Utilização dos registos de ocorrências fornecidos pelo CDOS de Santarém. Estas ocorrências (de 2007 a 2016) foram então filtradas com base na sua duração (superior a 1,5 h) e número de ocorrências diárias (superior a 3). À lista assim obtida foram acrescentados os eventos com registos de vítimas.
- ii. A segunda iteração corresponde à consideração dos dados do SGIF (2001 a 2015). Estes dados foram igualmente filtrados, considerando-se apenas os eventos mais relevantes para o município (área ardida superior a 0,2% da área do município).
- iii. À listagem obtida na sequência dos pontos anteriores foram adicionados os eventos/ ocorrências fornecidos por outras entidades (e.g. GNR de Santarém, DRAP-LVT);
- iv. Foi assim preparada uma base de dados municipal de modo a que a mesma fosse trabalhada e completada/validada pelos técnicos municipais envolvidos, adicionando-se os dados recolhidos junto de serviços municipais, órgãos de comunicação social e outros.

5.1.2. Impactes e Vulnerabilidades Observadas no Município de Benavente

O **Perfil de Impactes Climáticos Locais de Benavente**, apresentado no Anexo II, é composto por **43 registos** de ocorrências, entre 2000 e 2016, associadas a quatro tipos de eventos climáticos:



Ventos fortes (13 ocorrências)



Secas (5 ocorrência)




Precipitação excessiva (22 ocorrências)




Temperaturas elevadas/Ondas de calor
(3 ocorrências)

O Quadro seguinte resume os principais impactes associados aos eventos climáticos referidos.


Quadro 9 | Síntese dos principais impactes associados aos eventos climáticos no município de Benavente

Evento	Principais impactes	Principais consequências
VENTO FORTE 	Danos para a vegetação e culturas	Várias quedas de árvores, com corte de via pontual Queda de árvore de grande porte sobre um edifício de habitação
	Danos em edifícios	Danos em mobiliário de jardins particulares que "voaram" e casos pontuais de moradias destelhadas Danos na cobertura do Ginásio da Piscina Municipal de Benavente
	Interrupções/Danos para as cadeias de produção	Danos em infraestrutura de forcagem (estufas, estufins), túneis, equipamentos de rega e anti-geada, coberturas de instalações agropecuárias, redes de abrigo, mantas térmicas e vedações conduziram a perdas nas produções instaladas e culturas permanentes (olivais, vinhas, viveiros, entre outras)
SECAS 	Danos para a vegetação e culturas	A redução dos níveis freáticos levou à quebra da produção nas culturas de sequeiro que, por consequência, conduziu ao aumento dos custos em alimentação animal Redução da água disponível com afetação da vegetação
	Interrupção/redução do fornecimento de água e/ou redução da sua qualidade	Alteração da qualidade da água devido à acumulação de jacintos nos rios e valas de drenagem associadas
	Interrupções/Danos para as cadeias de produção	Redução da água disponível para as produções agrícolas
	Alterações na biodiversidade	Mortalidade da população piscícola Acumulação de jacintos nos rios e valas de drenagem associadas
PRECIPITAÇÃO EXCESSIVA 	Cheias e inundações	Inundações em estruturas, edifícios, campos agrícolas e vias, com interrupção do trânsito Transbordo de linhas de água urbanas por insuficiência de escoamento Danos numa viatura Ultrapassada a capacidade de vazão dos sistemas de drenagem pluvial e das linhas de água, ocorreram inundações em edifícios que causou danos aos mesmos e a bens pessoais

Evento	Principais impactes	Principais consequências
	Danos em edifícios	Desabamento de estruturas edificadas, com uma vítima civil
	Danos para as infraestruturas	Danos em infraestruturas hidráulicas, em pontes, estradas, caminhos pedonais e no pontão. Vias interditas ao trânsito por estarem inundadas, com alteração de percursos utilizados no quotidiano das populações Ultrapassagem da capacidade de vazão dos sistemas de drenagem pluvial urbana e de valas
	Danos para a vegetação e culturas	Cheias nos campos agrícolas adjacentes ao Vale do Sorraia Arrombamento dos valados de proteção do Rio Almansor/Ribeira de Santo Estêvão com arrastamento dos sedimentos para as áreas de cultivo Perda das produções instaladas de tomate (25%) e pimento e saturação dos terrenos agrícolas
TEMPERATURAS ELEVADAS / ONDAS DE CALOR 	Incêndios	Queima de cerca de 268 ha de povoamento, 6 ha de mato e 120 ha de zona agrícola

De realçar que, nos últimos anos a **seca** tem vindo a ter um efeito cada vez mais nefasto na agricultura na Lezíria da Tejo, sem exceção do município de Benavente. A título de exemplo as temperaturas elevadas foram responsáveis pelo amadurecimento prematuro do tomate (2 meses antes da época), impossibilitando o crescimento do fruto. Houve ainda registo de um aumento do número de pragas (mosca branca), tendo como consequência a geração de um menor rendimento económico da atividade agrícola.

Figura 16 | Principais impactes associados aos eventos climáticos no município de Benavente



5.1.3. Análise da Capacidade do Município de Benavente para lidar com Eventos Climáticos

No quadro seguinte sintetiza-se a informação referente à resposta de combate aos impactes dos eventos climáticos para o concelho de Benavente.

Quadro 10 | Síntese da resposta de combate aos impactes dos eventos climáticos do município

Município	BENAVENTE
Entidades envolvidas na resposta	Serviços Municipais Proteção Civil Municipal Corporações de Bombeiros Voluntários de Benavente e Bombeiros Voluntários de Samora Correia GNR DRAPLVT
Eficácia da resposta	<ol style="list-style-type: none"> Não Eficaz (acumulação de jacintos nos rios e valas de drenagem) Não Eficaz (mortalidade da população piscícola e redução da água disponível para a agricultura) Eficaz
Planeamento da resposta	<ol style="list-style-type: none"> Administração de Região Hidrográfica do Tejo Não foram identificados responsáveis Não foram identificados responsáveis

No caso da existência de **danos na produção agrícola**, a intervenção da DRAPLVT consistiu, na generalidade dos concelhos afetados, nas seguintes ações:

- Visitas *in loco* para avaliação de prejuízos (Despacho n.º 4080/2013 e Despacho nº 27915-E/2009);
- Emissão de parecer técnico;
- Subvenção a fundo perdido aos produtores pecuários de ruminantes;
- Ajuda à eletricidade;

- Dispensa temporária de pagamento de contribuições à Segurança Social e deferimento do prazo de pagamento de contribuições das entidades empregadoras.

5.1.4. Identificação de Limiares Críticos do Município de Benavente

No quadro seguinte sintetiza-se a informação referente aos **limiares críticos ultrapassados na sequência dos eventos climáticos**, no município de Benavente.

































Quadro 11 | Síntese dos limiares críticos ultrapassados na sequência dos eventos climáticos, no município de Benavente

Município	BENAVENTE
Limiares Críticos Ultrapassados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mortalidade de população piscícola 2. Perda de fauna em níveis inaceitáveis e de difícil ou impossível recuperação (6ton de peixe morto) 3. Contaminação de águas com possível afetação de saúde pública 4. Realojamento de população 5. Vítima civil
Evento climático	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secas 2. Secas 3. Secas 4. Precipitação Excessiva 5. Precipitação Excessiva
Impactes associados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterações na biodiversidade 2. Alterações na biodiversidade 3. Interrupção/redução do fornecimento de água e/ou redução da sua qualidade 4. Cheias e inundações 5. Danos em edifícios
Importância dos eventos/ impactes	<p>7% Alta</p> <p>93% Moderada</p>

5.2. CLASSIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO DE BENAVENTE

O quadro seguinte apresenta uma síntese e classificação da vulnerabilidade atual do concelho de Benavente aos eventos climáticos (baixa, moderada e elevada), por setor, tendo por base o PIC-L e a análise efetuada nos pontos anteriores.

Quadro 12 | Classificação da vulnerabilidade atual do concelho de Benavente

Sector	Vulnerabilidade Baixa	Vulnerabilidade Moderada	Vulnerabilidade Elevada
RECURSOS HÍDRICOS		-	
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			
SAÚDE			-
RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS			
SEGURANÇA DE PESSOAS E BENS			
BIODIVERSIDADE E PAISAGEM			-
AGRICULTURA			
FLORESTAS			-
TURISMO E LAZER			
ENERGIA E INDUSTRIA			
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			
ECONOMIA			

6. IMPACTES E VULNERABILIDADES FUTURAS

6. IMPACTES E VULNERABILIDADES FUTURAS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS


6.1. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES CLIMÁTICOS FUTUROS



A **identificação dos impactes climáticos futuros** foi realizada através da análise conjunta da informação sobre as vulnerabilidades atuais sistematizada no PIC-L e nos eventos climáticos que se espera que venham a ocorrer na região.


Com base nas projeções climáticas foram **identificados os potenciais impactes negativos** (diretos e indiretos) que **poderão ocorrer na região** como resultado das alterações climáticas, assim como as oportunidades decorrentes das alterações climáticas projetadas para o território.




O Quadro 13 sintetiza os **principais impactes climáticos expectáveis** para o município de Benavente e os sectores que serão afetados.

Quadro 13 | Impactes potenciais negativos no município de Benavente

TIPO DE EVENTO CLIMÁTICO	IMPACTES	PROJEÇÕES CLIMÁTICAS (2041-2070 / 2071-2100)	IMPACTES FUTUROS	SECTORES AFETADOS
Precipitação Excessiva 	Cheias e inundações	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuição da precipitação média anual até ao final do século, com reduções na primavera, verão e outono. • Diminuição no número médio anual de dias com precipitação, até ao final do século. • Menor probabilidade de ocorrência de cheias lentas. • Aumento da frequência de inundações rápidas devido ao aumento de intensidade da precipitação em períodos curtos. 	Diminuição da eficácia de resposta da Proteção Civil devido à intensidade do fenómeno num curto espaço de tempo	Todos
			Maior nº de danos em edifícios causados por eventos intensos de precipitação (Ex: danos ao nível dos pisos térreos (lojas), caves, garagens); Danos no recheio	SPB
			Maior custo de manutenção e proteção de infraestruturas; Condicionamento da mobilidade e comunicação; Subdimensionamento das redes pluviais face aos fenómenos de precipitação intensa	SPB, TT, EI, E
			Menor produtividade do solo (devido ao aumento de processos erosivos); Menor fertilização dos terrenos devido à menor ocorrência de cheias lentas; Redução da atividade económica	A, EI, E
			Perturbações em hospitais, escolas, transportes públicos, equipamentos coletivos, entre outros; Transtorno e/ou interrupção de atividades económicas (Ex: encerramento de lojas, entre outros)	S, SPB, TL, E
			Alterações no quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia e de água, cancelamento de eventos, vias e acessos cortados, entre outros)	Todos
	Deslizamento de vertentes		Maior predisposição para o deslizamento de vertentes causados por eventos intensos de precipitação; Colapso de fachadas e de edifícios.	RNT, SPB
Danos em edifícios	Maiores danos no edificado, nomeadamente colapso ou danos em coberturas (terraços, claraboias, antenas e chaminés), quedas de revestimento de fachadas; Danos no recheio	SPB, EI		
Danos para a vegetação e culturas	Maior probabilidade de ocorrência de queda de árvores e/ou ramadas devido a fenómenos extremos de precipitação intensa	SPB, TT		
Danos para as infraestruturas	Maior probabilidade de abatimento/rotura de pavimentos, danos em rede de drenagem (coletores, deslocação de tampas de coletor), danos em cabos elétricos	SPB, TT		
Danos para a saúde	Maior probabilidade de ocorrência de acidentes que coloquem em risco a segurança das pessoas e bens (Ex: queda de árvores, obstrução de vias, deslizamento de vertentes, queda de muros de suporte, queda de fachadas ...)	SPB		

TIPO DE EVENTO CLIMÁTICO	IMPACTES	PROJEÇÕES CLIMÁTICAS (2041-2070 / 2071-2100)	IMPACTES FUTUROS	SECTORES AFETADOS
Vento Forte 	Danos para a vegetação e culturas	<ul style="list-style-type: none"> As projeções da média anual da velocidade média do vento à superfície não são conclusivas, devendo considerar-se que esta variável pode manter-se constante até ao final do século; No entanto, projeta-se um aumento de fenómenos extremos em termos de número de ocorrências e intensidade. 	Maior probabilidade de ocorrência de queda de árvores e/ou ramadas devido a fenómenos extremos de vento forte	SPB, TT
	Danos para a saúde		Maior probabilidade de ocorrência de acidentes que coloquem em risco a segurança das pessoas e bens (Ex: queda de árvores, obstrução de vias, entre outros)	S, SPB
	Interrupções/Danos para as cadeias de produção		Aumento da ocorrência de danos em infraestruturas de apoio à agricultura, em coberturas de instalações agropecuárias, em redes de abrigo e em mantas térmicas e vedações que conduzam a perdas nas produções instaladas e culturas permanentes	A, EI, E
	Danos em edifícios		Aumento da ocorrência de danos em edifícios devido à ocorrência de fenómenos extremos de vento forte (Ex: coberturas, quebras de vidros, danos em claraboias, queda de revestimento, entre outros)	SPB, TL, EI
	Danos para as infraestruturas		Aumento do custo de manutenção e proteção de infraestruturas; Condicionamento da mobilidade e comunicação (Ex: encerramento de vias, falhas de energia, entre outros); Danos em mobiliário público e queda de estruturas diversas (Ex: sinalética, para-ventos, contentores, publicidade local e de grandes formados, curto circuito em painéis informativos, telas, chapas de coberturas, entre outros)	SPB, TT, EI, E
	Alterações no uso de equipamentos e serviços		Perturbações nos transportes públicos, utilização de equipamentos coletivos, entre outros; Transtorno no quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia e de água, cancelamento de eventos, vias e acessos cortados, entre outros)	S, SPB, TL, E
Secas 	Danos para a vegetação e culturas	<ul style="list-style-type: none"> Secas progressivamente mais frequentes e intensas até ao final do século. O período seco alargar-se-á aos meses de primavera e outono com reduções significativas de precipitação e humidade relativa de abril a novembro. 	Menor disponibilidade hídrica (uso agrícola e pecuário); Menor produtividade do solo; Aumento de pragas e da utilização de produtos químicos; Aumento de conflito entre vários usos decorrente da escassez de água; Menor disponibilidade de produtos agrícolas e florestais	RH, A, F, EI, E
	Interrupção/ redução do fornecimento de água e/ou redução da sua qualidade		Menor disponibilidade hídrica (abastecimento público); Aumento de conflito entre vários usos decorrente da escassez de água	RH, SPB
	Interrupções/Danos para as cadeias de produção		Menor disponibilidade hídrica (uso agrícola e pecuário); Aumento de conflito entre vários usos decorrente da escassez de água; Menor produtividade do solo; Redução da atividade económica	RH, A, EI, E

TIPO DE EVENTO CLIMÁTICO	IMPACTES	PROJEÇÕES CLIMÁTICAS (2041-2070 / 2071-2100)	IMPACTES FUTUROS	SECTORES AFETADOS
	Alterações na biodiversidade		Desadequação dos ótimos ecológicos das espécies existentes com potenciais perdas e modificações das comunidades. Nas áreas sensíveis que estão ligadas à presença de água deixa-se de ter capacidade de suporte das espécies que contribuem para a importância e sensibilidade daquelas áreas.	BP, TL
	Incêndios		Condições mais favoráveis à ocorrência de incêndios (vegetação seca, Humidade Relativa reduzida); Diminuição da área florestal e agrícola e dos seus produtos; Afetação da segurança de pessoas e bens, Redução da atividade económica	Todos
	Alterações nos estilos de vida		Transtorno no quotidiano das pessoas; Aumento de conflito entre vários usos decorrente da escassez de água; Menor disponibilidade de recursos para a prática desportiva	RH, SPB, TL
Temperaturas elevadas / Ondas de Calor 	Incêndios	<ul style="list-style-type: none"> Aumento significativo da temperatura média anual até ao final do século com aumentos projetados para todos os meses do ano. Aumentos igualmente significativos das temperaturas máximas e mínimas em todos os meses do ano mas com especial incidência nos meses de abril a novembro. Aumento do número médio de dias de verão, do número médio de dias muito quentes, do número de dias em ondas de calor e do número médio de noites tropicais. 	Aumento do nº de incêndios devido às condições meteorológicas; Diminuição da área florestal e agrícola; Afetação da segurança de pessoas e bens	Todos
	Danos para a vegetação e culturas		Redução da disponibilidade de recursos hídricos; Aumento de pragas e da utilização de produtos químicos; Perdas de produção florestal e agrícola	RH, A, EI, E
	Alterações na biodiversidade		Desadequação dos ótimos ecológicos das espécies existentes com potenciais perdas e modificações das comunidades.	BP, TL
	Danos para a saúde		Maior mortalidade da população idosa (população mais vulnerável); Aumento de doenças respiratórias; Agravamento dos efeitos de alguns poluentes atmosféricos (O ₃ e PM10); Desconforto térmico	S, SPB
	Interrupções/Danos para as cadeias de produção		Menor disponibilidade de produtos agrícolas	A, F, EI, E
	Alterações nos estilos de vida		Possibilidade de aumento da taxa de desemprego devido a menor atividade agrícola e florestal; Aumento dos consumos energéticos por via dos aparelhos de AVAC; Aumento do consumo de água	SPB, E, TL

TIPO DE EVENTO CLIMÁTICO	IMPACTES	PROJEÇÕES CLIMÁTICAS (2041-2070 / 2071-2100)	IMPACTES FUTUROS	SECTORES AFETADOS
Gelo/Geada/Neve 	Danos para as infraestruturas	<ul style="list-style-type: none"> Diminuição no número médio de dias de geada que, até ao final do século, poderão diminuir até próximo de zero. 	Redução de situações potenciais de condicionamento da mobilidade	TL, TT
	Danos para a saúde		Redução da probabilidade de ocorrência de acidentes que coloquem em risco a saúde humana (Ex: gelo nas vias, quedas...)	S, SPB
	Danos para a vegetação e culturas		Menores perdas agrícolas devido à ocorrência de geada (menor afetação das culturas)	A, EI, E
Tempestade / Tornados 	Danos para a vegetação e culturas	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de ocorrências de fenómenos extremos de precipitação e vento. 	Menor produtividade do solo (devido ao aumento de processos erosivos); Aumento da ocorrência de danos em infraestruturas de apoio à agricultura, em coberturas de instalações agropecuárias, em redes de abrigo e em mantas térmicas e vedações que conduzam a perdas nas produções instaladas e culturas permanentes; Redução da atividade económica	A, EI, E
	Alterações no uso de equipamentos e serviços		Perturbações em hospitais, escolas, transportes públicos, equipamentos coletivos, entre outros; Transtorno e/ou interrupção de atividades económicas (Ex: encerramento de lojas, entre outros); Transtorno no quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia e de água, cancelamento de eventos, vias e acessos cortados, entre outros)	S, SPB, TL, E
	Danos para as infraestruturas		Maior custo de manutenção e proteção de infraestruturas; Condicionamento da mobilidade e comunicação; Subdimensionamento das redes pluviais face à maior ocorrência de eventos extremos de precipitação	SPB, TT
	Cheias e inundações		Aumento do processo de erosão dos solos; Diminuição da eficácia de resposta da Proteção Civil	Todos
Trovoadas / Raios 	Incêndios	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de ocorrências de fenómenos extremos 	Aumento das condições favoráveis à ocorrência de incêndios (fonte de ignição); Diminuição da área florestal e agrícola; Afetação da segurança de pessoas e bens	Todos

Legenda:

Recursos hídricos (RH)
Ordenamento do território (OT)

Saúde (S)
Economia (E)

Segurança de Pessoas e Bens (SPB)
Biodiversidade e Paisagem (BP)

Agricultura (A)
Florestas (F)

Turismo e Lazer (TL)
Energia e Indústria (EI)

Transporte e telecomunicações (TT)
Riscos Naturais e Tecnológicos (RNT)

Paralelamente é possível **identificar algumas oportunidades** decorrentes das alterações climáticas, que devem ser consideradas, tendo em vista o desenvolvimento futuro do(s) município(s).

Estas oportunidades decorrem da diminuição dos dias com precipitação e do aumento da temperatura nas estações do ano tradicionalmente menos apropriadas para a **atividade turística** e deverão fazer parte das ações de resposta de adaptação promovidas pelo município.


6.2. VULNERABILIDADE E CONFORTO TÉRMICO DO PARQUE RESIDENCIAL

Como anteriormente referido, o **índice de vulnerabilidade** que avalia o nível de conforto térmico das habitações, resulta da combinação de dois índices intermédios, o **impacte potencial** e a **capacidade adaptativa**.

6.2.1. Índice de Impacte Potencial


Procedeu-se ao cálculo do **Índice de Impacte Potencial Futuro** para o município de Benavente de modo a permitir uma análise de vulnerabilidade futura. Efetuou-se ainda o cálculo do **Impacte Potencial de uma Onda de Calor**, contudo, apenas para o arrefecimento.

Figura 17 | Índices de impacte potencial no conforto térmico do parque edificado do município de Benavente nas diferentes situações analisadas



Legenda: Aquec – Aquecimento; Arref - Arrefecimento

Figura 18 | Índice de impacte potencial atual no conforto térmico do parque edificado do município de Benavente, desagregado por freguesia




6.2.2. Índice de Capacidade Adaptativa

Para o município de Benavente e em particular para as freguesias que o constituem, o Quadro 14 e Figura 19 apresentam a capacidade adaptativa de cada um dos indicadores que compõem o respetivo índice.

Quadro 14 | Indicadores do índice composto da capacidade adaptativa do parque edificado das freguesias do município de Benavente [1 – 20].

Freguesia	População residente com menos de 5 anos	População residente com mais de 65 anos	Rendimento médio mensal	Alojamento próprio	População residente com ensino superior completo	Taxa de desemprego	Capacidade adaptativa
Ponderador	0,5	0,5	1	0,25	0,75	1	---
Benavente	3	4	2	3	2	3	11
Samora Correia	3	4	2	3	2	3	11
Santo Estêvão	3	4	2	4	4	4	13
Barrosa	4	4	2	4	2	3	12

Figura 19 | Índice de capacidade adaptativa no conforto térmico do parque edificado do município de Benavente, desagregado por freguesia



6.2.3. Índice de Vulnerabilidade Climática

Para o município de Benavente e em particular para as freguesias que o constituem, o Figura 20 e Figura 21 apresentam o Índice de Vulnerabilidade atual e futura, respetivamente.

Figura 20 | Índice de vulnerabilidade atual do arrefecimento do parque edificado do município de Benavente desagregado por freguesia





Figura 21 | Índice de vulnerabilidade futura do arrefecimento do parque edificado do município de Benavente desagregado por freguesia



6.3. AVALIAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS CLIMÁTICOS NO MUNICÍPIO DE BENAVENTE

De modo a avaliar a potencial **evolução dos riscos climáticos** identificados em cada município da Lezíria do Tejo e orientar a **priorização dos diferentes riscos climáticos** relativamente a potenciais necessidades de adaptação, procedeu-se à análise de **Matrizes de Risco**.

Importa referir que os eventos climáticos que apresentam um potencial de aumento de magnitude e frequência mais acentuado, têm um risco associado e que cada município assumiu um papel ativo na avaliação da magnitude dos impactes e priorização dos riscos

O Quadro 15 sintetiza os resultados da análise de risco climático e a sua evolução a médio e longo prazo, no município de Benavente, para os principais impactes associados a eventos climáticos. O Anexo III apresenta em pormenor a avaliação do risco climático para todos os eventos.

Quadro 15 | Avaliação do risco climático do município de Benavente

			Presente			Médio Prazo 2041-2070			Longo Prazo 2071-2100		
			Fq	M	R	Fq	M	R	Fq	M	R
A1	Precipitação Excessiva (inundações)		2	1	2	3	2	6	3	3	9
A2	Precipitação Excessiva (cheias)		2	2	4	2	2	4	1	3	3
A3	Precipitação Excessiva		2	1	2	2	2	4	2	3	6
B	Vento Forte		2	1	2	2	2	4	2	3	6
C	Secas		2	1	2	3	2	6	3	3	9
D	Temperatura Elevada / Onda de Calor		2	1	2	3	2	6	3	3	9
E	Gelo/Geada/Neve		2	1	2	1	2	2	1	3	3
F	Tempestades/Tornados		1	1	1	2	2	4	2	3	6
G	Trovoadas/Raios		1	1	1	2	2	4	2	3	6

Legenda: Frequência do evento (Fq); Magnitude do evento (M); Risco Climático (C)

Conclui-se que os eventos climáticos que apresentam um potencial de aumento de magnitude e frequência mais acentuado, e que têm por isso um risco associado mais elevado, são:

- **A1** - Aumento da frequência de inundações rápidas devido ao aumento da intensidade da precipitação em períodos curtos, acompanhado de um aumento progressivo da magnitude dos impactes até ao final do século;
- **C** - Secas progressivamente mais frequentes e intensas;


- **D** - Aumento significativo das Temperaturas Elevadas/Ondas de Calor, quer ao nível da frequência de ocorrência quer ao nível da magnitude dos impactes.

Verifica-se ainda a ocorrência de potenciais diminuições do risco a nível dos seguintes eventos:

- **A2** – Menor probabilidade de ocorrência de cheias lentas, apesar das consequências poderem vir a aumentar a longo prazo.

A Figura 22 apresenta as Matrizes de Risco para os períodos em estudo, sendo possível acompanhar a evolução do risco para os principais impactes associados a eventos climáticos. Tendo em consideração a perspetiva do município, consideram-se como prioritários os impactes que apresentem valores de risco climáticos iguais ou superiores a três, seis e nove, no presente e a médio e longo prazo, respetivamente.

Figura 22 | Evolução do risco climático no município de Benavente



A avaliação efetuada pelo município permitiu averiguar que é necessário atuar nos eventos para os quais as projeções indicam maiores riscos no futuro a médio e longo prazo: A1, C e D.

É ainda necessário atuar num futuro próximo sobre o evento Precipitação Excessiva (cheias) – A2, por se tratar de um risco prioritário atual.

7. OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

7. OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

7.1. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

A **definição das opções de adaptação e mitigação**, em resposta à ocorrência de eventos climáticos, assenta em 4 eixos estratégicos comuns para todos os municípios da Lezíria do Tejo, apresentados no Quadro 16.

Quadro 16 | Eixos estratégicos

Eixo	Definição	Enquadramento	Objetivos	Principais visados
Eixo 1	Promover o conhecimento e sensibilizar para as alterações climáticas	Garantir uma estratégia de atuação ao nível do conhecimento da situação atual, sensibilização de prevenção e mitigação dos efeitos, bem como na aplicação de medidas de adaptação, estando enquadrado no objetivo 1 da ENAAC: " <i>Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas</i> ".	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilização para a problemática das alterações climáticas e necessidade de adaptação; Aumentar o conhecimento técnico e promover a melhoria das práticas ao nível dos sectores estratégicos na Lezíria do Tejo, como a Agricultura e Florestas. 	Órgãos públicos População em geral Grupos de riscos <i>Stakeholders</i>
Eixo 2	Reduzir a vulnerabilidade e melhorar a capacidade de resposta	Reduzir a vulnerabilidade e preparar os municípios para lidar com os impactes dos eventos climáticos, tendo por base o grau de risco climático presente e futuro	<ul style="list-style-type: none"> Adaptação dos edifícios e espaços públicos, quer seja ao nível estrutural ou de inovação tecnológica; Adaptação do território, nomeadamente ao nível da proteção de zonas declivosas; Adaptação ao nível das zonas urbanas, nomeadamente dos sistemas de abastecimento e drenagem, incluindo melhoramentos e adaptação da rede, bem como dos espaços verdes. Outras atuações específicas, que por alguma ordem decorrente da fase de diagnóstico e avaliação de vulnerabilidade se consideram essenciais para uma cabal abrangência do presente plano. 	Órgãos públicos Comunidade <i>Stakeholders</i>
Eixo 3	Promover a gestão integrada das alterações climáticas no município e nos sectores prioritários, nomeadamente água, agricultura, florestas e indústria	Promover a gestão integrada das alterações climáticas, ao nível da adaptação e mitigação, no município e nos sectores prioritários.	<ul style="list-style-type: none"> Deve ser feito um esforço na adaptação às alterações climáticas e na melhoria da capacidade de resposta, quando necessário, relativamente aos sectores mais relevantes (Recursos Hídricos, Agricultura, Florestas e Indústria); Integração da adaptação e combate às alterações climáticas na gestão municipal. 	Órgãos públicos Proprietários florestais Agricultores
Eixo 4	Criar um incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis	Integrar a mitigação às Alterações Climáticas na estratégia do PIAAC da Lezíria do Tejo, com enfoque para a gestão energética e de recursos, e mobilidade sustentável.	<ul style="list-style-type: none"> Apoio à produção energética renovável; Melhoria da eficiência energética; Promoção da mobilidade sustentável. 	Órgãos públicos Indústrias


A estratégia de adaptação foi desenvolvida procurando, por um lado, estar em linha com os objetivos da Estratégia Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas e, por outro, abranger as principais necessidades levantadas pelos municípios durante o processo de identificação de opções de adaptação/mitigação.

7.2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

As **Medidas de Adaptação** são ações concretas de ajustamento ao clima atual ou futuro que resultam do conjunto de estratégias e opções de adaptação, consideradas apropriadas para responder às necessidades específicas do sistema. Estas ações são de âmbito alargado podendo ser categorizadas como estruturais, institucionais ou sociais.

Do processo de **identificação de medidas de adaptação e mitigação**, que envolveu a realização de uma lista preliminar de medidas, reforçada após a realização do 2º *Workshop* participativo, e a auscultação do município resultou para Benavente uma matriz composta por **18 medidas (opções) de adaptação e mitigação**, distribuídas da seguinte forma:

Figura 23 | Número de medidas a adotar pelo município de Benavente



O Anexo IV apresenta a classificação das medidas seguidas na Estratégia de Benavente segundo 8 critérios de avaliação predefinidos (análise multicritério), nomeadamente: eficácia, eficiência, equidade, custos, flexibilidade, legitimidade, urgência e sinergias; e o peso atribuído a cada um.

7.2.1. Infraestruturas Verdes

As **Infraestrutura Verdes** contribuem para o aumento da resiliência dos ecossistemas e para objetivos como o de reverter a perda de biodiversidade, a degradação de ecossistemas e o restabelecimento dos ciclos da água. Utilizam as funções e os serviços dos ecossistemas para alcançar soluções de adaptação mais facilmente implementáveis e de melhor custo-eficácia que as infraestruturas ‘cinzentas’. Tem-se como título de exemplo:

- Utilização do efeito de arrefecimento gerado por árvores e outras plantas em áreas densamente habitadas;
- Preservação da biodiversidade como forma de melhorar a prevenção contra eventos extremos (por exemplo, tempestades ou fogos florestais), pragas e espécies invasoras;
- Gestão integrada de área húmidas;
- Melhoria da capacidade de infiltração e retenção da água.

O Quadro 17 apresenta para o município de Benavente as medidas de adaptação correspondentes a **Infraestruturas Verdes**, o evento climático associado, os setores envolvidos e o eixo estratégico.

Quadro 17 | Medidas de Adaptação – Infraestruturas Verdes

MEDIDA			Evento Climático	Sector	Eixo Estratégico	Classificação Final
Código Medida	Título	Descrição				
V1	Requalificação dos ecossistemas ribeirinhos	Requalificação / reabilitação de galerias ripícolas e / ou linhas de água, (ex.: limpeza de espécies invasoras), preservação de ecossistemas, com recurso a técnicas preferenciais de engenharia natural, para reduzir o efeito de cheias, secas, melhorar a qualidade da água e aumentar a biodiversidade.	A1. A2. A3. Precipitação, C. Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de Calor	RH, BP	Eixo 3	3.89
V2	Infraestruturas verdes em meio urbano	Aumento ou criação de espaços verdes, (ex.: jardins, parques, quintas), aumento ou criação de estrato arbóreo, corredores ecológicos, (espécies devidamente selecionadas) em meio urbano, para reduzir o efeito de temperaturas elevadas "ilha de calor", reduzir o efeito de cheias rápidas através da permeabilização / infiltração de água no solo, aumentar a biodiversidade, aumentar o ensombramento e o bem-estar da população.	A1. A2. A3. Precipitação, B. Vento Forte, C. Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de Calor	OT, S, BP	Eixo 2	4.30
V3	Promoção da floresta	Promoção de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), de mosaico florestal, de silvicultura preventiva, e de outras medidas de apoio à produção florestal, para aumentar a eficiência e reduzir o risco de incêndio.	C. Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de Calor	OT, BP, F	Eixo 1	3.44
V4	Manutenção da floresta	Aumento / manutenção das faixas de gestão de combustível (ex.: rede primária, secundária, rede viária, construções), e de apoio a técnicas adequadas de limpeza (corta mato, grade), para reduzir o risco e efeito do incêndio.	C. Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de Calor	OT, RNT, SPB, F	Eixo 3	3.80
V7	Hortas urbanas	Aumento ou criação de espaços verdes produtivos em meio urbano, nomeadamente Hortas Urbanas, para reduzir o efeito de cheias rápidas através da permeabilização / infiltração de água no solo e contribuir para o bem-estar da população.	A1. A2. A3. Precipitação, C. Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de Calor	OT, S, BP, A	Eixo 2	3.24
V8	Renaturalização de linhas de água	Renaturalização de linhas de água que se encontrem canalizadas, reduzir o efeito de cheias rápidas através da infiltração lenta de água na rede e aumentar a biodiversidade.	A1. A2. A3. Precipitação, C. Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de Calor	RH, OT, BP	Eixo 3	3.44

Legenda:

Recursos hídricos (RH) Saúde (S) Segurança de Pessoas e Bens (SPB) Agricultura (A) Turismo e Lazer (TL) Transporte e telecomunicações (TT)

Ordenamento do território (OT) Economia (E) Biodiversidade e Paisagem (BP) Florestas (F) Energia e Indústria (EI) Riscos Naturais e Tecnológicos (RNT)

7.2.2. Infraestruturas Cinzentas

As **Infraestrutura Cinzentas** correspondem a intervenções físicas ou de engenharia com o objetivo de tornar edifícios e outras infraestruturas melhor preparados para lidar com eventos extremos.

Este tipo de opções foca-se no impacto direto das alterações climáticas sobre as infraestruturas (e.g. temperatura, inundações) e têm normalmente como objetivos o ‘controlo’ da ameaça (e.g. diques, barragens) ou a prevenção dos seus efeitos (e.g. nível da irrigação ou do ar condicionado).

O Quadro 18 apresenta para o município de Benavente as medidas de adaptação correspondentes a **Infraestruturas Cinzentas**, o evento climático associado, os setores envolvidos e o eixo estratégico.

Quadro 18 | Medidas de Adaptação – Infraestruturas Cinzentas

MEDIDA			Evento Climático	Sector	Eixo Estratégico	Classificação Final
Código Medida	Título	Descrição				
C1	Estruturas de retenção de água	Construção de bacias de retenção, de estruturas de armazenamento de água, de barragens, aproveitando as águas pluviais, dos cursos de água ou de descarga de piscinas para fins variados (ex.: rega de jardins públicos, combate a incêndios, limpeza, aumento de reservas de água), para reduzir o efeito de seca e a escassez de água.	C. Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de Calor	RH, OT, BP, A	Eixo 3	3.99
C2	Infraestruturas de combate a incêndios	Construção de infraestruturas de apoio / aquisição de equipamento, para o combate / prevenção de incêndios e defesa da floresta.	C. Secas, D. Temperatura Elevada / Onda de Calor, B. Vento Forte	RNT, SPB, F	Eixo 3	3.67
C3	Melhoramento da rede pública	Redimensionamento da rede pública de saneamento / pluviais (aumento da seção), criação de redes separativas de pluviais e saneamento em meio urbano, aumento da cobertura de rede pública de água e saneamento, para mitigar o efeito de cheias rápidas e melhorar a distribuição / qualidade da água.	A1. A2. A3. Precipitação	OT, SPB	Eixo 2	3.56
C4	Sistema de diques e estruturas de contenção	Reabilitação estrutural e requalificação do sistema de diques (reforço / redimensionamento / repavimentação), construção de novas estruturas de contenção / de escoamento difuso da água, para controlar o efeito das cheias nos cursos de água.	A1. A2. A3. Precipitação, B. Vento Forte, F. Tempestades/Tornados	RH, OT, RNT, SPB, A	Eixo 3	3.31
C5	Adaptação de edificações	Adaptação das edificações em zonas de risco (ex.: cheia, derrocada, incêndio), adaptação de edifícios "abrigo", para reduzir as perdas materiais e humanas.	Todos	OT, RNT, SPB	Eixo 2	3.81
C6	Tecnologias nos edifícios e espaço público	Introdução de materiais / tecnologias nos edifícios e / ou no espaço público, para promover a eficiência de recursos e o bem-estar (ex.: sistemas de gestão de rega, de água, de resíduos, de energia, qualidade do ar, reaproveitamento de águas residuais / pluviais, soluções de ensombramento), desenvolvimento de projetos piloto em várias áreas.	Todos	OT, EI, E	Eixo 2	3.51

Legenda:

Recursos hídricos (RH) Saúde (S) Segurança de Pessoas e Bens (SPB) Agricultura (A) Turismo e Lazer (TL) Transporte e telecomunicações (TT)

Ordenamento do território (OT) Economia (E) Biodiversidade e Paisagem (BP) Florestas (F) Energia e Indústria (EI) Riscos Naturais e Tecnológicos (RNT)

7.2.3. Opções Não Estruturais

As **Opções não estruturais** correspondem ao desenho e implementação de políticas, estratégias e processos e requerem uma cuidadosa gestão dos sistemas humanos subjacentes. Podem incluir:

- Integração da adaptação no planeamento territorial e urbano;
- Disseminação de informação;
- Incentivos económicos à redução de vulnerabilidades;
- Sensibilização para a adaptação (e contra a má-adaptação);
- Instrumentos económicos (como mercados ambientais);
- Investigação e desenvolvimento (por exemplo, no domínio das tecnologias);
- A criação de quadros institucionais (regulação e/ou guias) e de estruturas sociais (por exemplo, parcerias) apropriadas.

O Quadro 19 apresenta para o município de Benavente as medidas de adaptação correspondentes a **Opções Não Estruturais**, o evento climático associado, os setores envolvidos e o eixo estratégico.

Quadro 19 | Medidas de Adaptação – Opções Não Estruturais

MEDIDA			Evento Climático	Sector	Eixo Estratégico	Classificação Final
Código Medida	Título	Descrição				
NE1	Sensibilização e formação	Sensibilização à população / grupos específicos na componente da prevenção, risco e atuação, alteração de comportamentos, face à problemática ambiental (ex.: cheias, incêndios, secas, uso da água e do solo).	Todos	Todos	Eixo 1	4.49
NE2	IGT e planos setoriais	Integração de medidas de adaptação nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), revisão e articulação dos IGT e outros planos setoriais (ex.: ordenamento do espaço urbano, rural, florestal, agrícola).	Todos	Todos	Eixo 3	3.68
NE4	Projetos específicos	Desenvolvimento / integração em projetos específicos (ex.: cabras sapadoras, aldeia segura pessoas seguras, idoso em segurança, sistema integrado de alerta precoce, estudo genético de pinheiro / sobreiro, saúde), face à problemática ambiental (ex.: cheias, incêndios, secas, uso da água e do solo) e / ou face à realidade social (ex.: apoio na limpeza de combustível a pessoas desfavorecidas).	Todos	Todos	Eixo 2	3.99

Legenda:

Recursos hídricos (RH)	Saúde (S)	Segurança de Pessoas e Bens (SPB)	Agricultura (A)	Turismo e Lazer (TL)	Transporte e telecomunicações (TT)
Ordenamento do território (OT)	Economia (E)	Biodiversidade e Paisagem (BP)	Florestas (F)	Energia e Indústria (EI)	Riscos Naturais e Tecnológicos (RNT)

7.2.4. Medidas de Mitigação

As **Medidas de Mitigação** são as medidas e estratégias adotadas com o intuito de diminuir a emissão de gases com efeitos de estufa. É a intervenção humana através de estratégias, opções ou medidas para reduzir a fonte ou aumentar os sumidouros de gases com efeitos de estufa, responsáveis pelas alterações climáticas. Tem-se como título de exemplo:

- Utilização de fontes de energias renováveis;
- Processos de diminuição de resíduos;
- Utilização de transportes coletivos.

O Quadro 20 apresenta para o município de Benavente as medidas de mitigação, o evento climático associado, os setores envolvidos e o eixo estratégico.

Quadro 20 | Medidas de Adaptação – Medidas de Mitigação

MEDIDA			Evento Climático	Sector	Eixo Estratégico	Classificação Final
Código Medida	Título	Descrição				
M1	Eficiência energética	Substituição de equipamento existente por tecnologia mais eficiente (iluminação pública e interior por LED, bombas de calor, aparelhos de ar-condicionado), intervenções de eficiência energética em edifícios (sistemas e componente opaca), para redução de consumo energético.	Todos	EI, E	Eixo 4	3.51
M2	Mobilidade elétrica / eficiente	Aquisição de veículos elétricos, incentivo à utilização de transportes públicos de baixas emissões de CO2, manutenção / aumento da rede de carregamento elétrico, tecnologia de gestão de frota, rede de transportes intermodal, para otimização de recursos e redução das emissões de CO2.	Todos	EI, TT, E	Eixo 4	3.37
M3	Mobilidade suave	Aumento / criação da rede ciclável e de vias pedonais, em meio urbano / meio rural de valorização da paisagem, para redução das emissões de CO2, saúde, bem-estar.	Todos	OT, TL, TT	Eixo 4	3.39


Legenda:

Recursos hídricos (RH)	Saúde (S)	Segurança de Pessoas e Bens (SPB)	Agricultura (A)	Turismo e Lazer (TL)	Transporte e telecomunicações (TT)
Ordenamento do território (OT)	Economia (E)	Biodiversidade e Paisagem (BP)	Florestas (F)	Energia e Indústria (EI)	Riscos Naturais e Tecnológicos (RNT)

7.2.5. Medidas de adaptação por sector de atividade

A Figura 24 apresenta para o município de Benavente o **número de medidas que abrange cada um dos sectores**. De notar que uma medida pode abranger, de forma equitativa, mais do que um sector, podendo até, nalguns casos ser transversal a todos os sectores, como acontece nas medidas Não Estruturais.

Figura 24 | Nº de medidas de adaptação/mitigação por sector de atividade



Os **sectores prioritários** com maior destaque nas medidas preconizadas no Plano de Adaptação são a **Biodiversidade e Paisagem** e **Segurança de Pessoas e Bens**, com 9 medidas a abranger o primeiro sector e 8 medidas o segundo. A área temática do **Ordenamento do Território** é, contudo, a que apresenta um maior número de medidas associadas (14).

7.3. PLANO DE AÇÃO

O Plano de ação permite definir uma estratégia de operacionalização das medidas de adaptação selecionadas para o concelho e para a Lezíria do Tejo, onde o concelho se encontra inserido.

Para cada medida foram assim definidas uma ou mais ações que permitem atingir o objetivo de adaptação e redução de vulnerabilidade às Alterações Climáticas, atuando sobre diversos sectores de atividade e eventos climáticos extremos.

No quadro seguinte é efetuado um resumo das ações de âmbito municipal e intermunicipal, para o município de Benavente. As ações de âmbito municipal têm como entidade responsável a Câmara Municipal de Benavente, enquanto as ações de âmbito intermunicipal têm outras entidades responsáveis pela execução da ação. Todas as ações têm múltiplas oportunidades de financiamento aplicáveis.

De realçar que, apesar do município de Benavente identificar como medidas de adaptação às Alterações Climáticas a Promoção da Floresta (V3), a Manutenção da floresta (V4) e os Sistema de diques e estruturas de contenção (C4) não contempla, no âmbito desta EMAAC, nenhuma ação a implementar para concretização das referidas medidas.

Por outro lado, Benavente não identificou a NE3 como uma medida a contemplar na sua estratégia de adaptação/mitigação. Contudo, a ação desenvolvida no PIAAC ao abrigo desta medida é de âmbito intermunicipal, abrangendo todos os municípios da Lezíria do Tejo, pelo que esta medida é contemplada no Plano de Ação de Benavente.

A descrição mais detalhada de cada ação pode ser consultada nas Fichas de ação individuais, apresentadas de seguida.

Quadro 21 | Ações de adaptação/mitigação de âmbito municipal e intermunicipal

Código Ação	Nome	Âmbito	Entidade responsável	Prazo	Valor global (€)
V1.1	Requalificação de Linhas de água	Municipal	Câmara Municipal de Benavente + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)	Médio	2 650 000
V1.12	Requalificação de Linhas de água	Regional/ Intermunicipal	Proprietários Privados	Médio	54 000 000
V2.1	Arborização de eixos urbanos	Municipal	Câmara Municipal de Benavente	Médio	155 000
V2.2	Requalificação de Espaços Verdes	Municipal	Câmara Municipal de Benavente	Médio	85 350

Código Ação	Nome	Âmbito	Entidade responsável	Prazo	Valor global (€)
V7.1	Hortas Comunitárias	Municipal	Câmara Municipal de Benavente	Médio	23 000
V8.2	Renaturização de linhas de água	Municipal	Câmara Municipal de Benavente	Curto	50 000
C1.1	Sistema de armazenamento de água de piscinas	Municipal	Câmara Municipal de Benavente	Médio	615 000
C1.17	Melhoria da Eficiência de tratamento das ETAR	Regional	Águas do Ribatejo	Médio	4 380 000
C2.2	Veículos de Apoio a operações de socorro	Intermunicipal	Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS Santarém)	Curto	370 000
C3.1	Melhoramento da Rede de Drenagem	Municipal	Câmara Municipal de Benavente	Médio	2% do valor da obra 120€/m de rede
C5.1	KIT Abrigo	Intermunicipal	Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS Santarém)	Curto	397 475
C6.1	Eficiência Hídrica em Espaços Verdes	Municipal	Câmara Municipal de Benavente	Curto	160 500
C6.11	Equipamento para Postos de Vigia e Ações de Campo	Regional	Guarda Nacional Republicana (GNR)	Médio	39 750
C6.13	Drone para monitorização da natureza e floresta	Regional	Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)	Curto	8 500
C6.14	Reutilização de água residual tratada	Regional	Águas do Ribatejo	Curto	1 760 000
C6.15	Tablets de apoio a operações de socorro	Regional / Intermunicipal	Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS Santarém)	Curto	8 000
C6.17	Monitorização da qualidade do ar	Regional / Intermunicipal	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	Curto	111 000
C6.18	Monitorização da qualidade da água	Regional / Intermunicipal	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	Curto	198 000

Código Ação	Nome	Âmbito	Entidade responsável	Prazo	Valor global (€)
C6.19	Eficiência hídrica nos edifícios municipais	Regional / Intermunicipal	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	Curto	70 000
NE1.1	Ação de formação em Sistemas de Informação Geográfica	Intermunicipal	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	Curto	3 000
NE1.2	Ação de sensibilização	Intermunicipal	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	Curto	220 000
NE1.3	Ação de sensibilização	Municipal	Câmara Municipal de Benavente	Curto	25 000
NE1.13	Ação de sensibilização	Regional	Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)	Curto	25 000
NE2.1	Relatório de Avaliação da necessidade de adaptação dos PMOT em vigor ao PIAAC-LT	Regional	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	Curto	50 000
NE3.1	Promoção de conhecimentos em Grupos de Trabalho	Intermunicipal	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	Curto	Sem custo
NE4.1	Estudo para melhoria da gestão da água e promover a eficiência da sua utilização para regadio na Lezíria do Tejo	Nacional / Regional	Associação Agricultores do Ribatejo e Associação Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e Federação Nacional dos Regantes - FENAREG	Médio	1 250 000
M1.1	Eficiência energética em edifícios municipais	Municipal	Câmara Municipal de Benavente	Curto	756 000
M2.6	Veículos elétricos	Regional / Intermunicipal	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	Curto	70 000

V1 – Requalificação dos Ecossistemas Ribeirinhos

MEDIDA	V1	Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos
AÇÃO	V1.1	Requalificação de Linhas de água
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Câmara Municipal de Benavente + Agência Portuguesa do Ambiente (APA)	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Verde	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 3 Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura, florestas e indústria	
ESCALA TERRITORIAL	Municipal	Benavente
ESCALA TEMPORAL	Médio Prazo	

DESCRIÇÃO

Pretende-se executar uma ação de requalificação das galerias ripícolas e linhas de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e outros obstáculos, introdução de vegetação autóctone (ex.: salgueiros, freixos, amieiros) e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, nos seguintes cursos de água:

- Rio Tejo, galeria ripícola na margem esquerda, numa extensão de ≈ 4,5 km;
- Rio Sorraia, numa extensão de 16 km em ambas as margens e área de canal e 25 km numa só margem (galeria ripícola nas margens do município de Benavente e limpeza de infestantes, na extensão total do rio);
- Rio Almansor ou Ribeira de Santo Estevão, no perímetro urbano de Samora Correia - Galeria ripícola em ambas as margens e limpeza de infestantes, numa extensão de ≈ 6 km.
- Vala Nova - Galeria ripícola em ambas as margens, numa extensão de ≈ 5 km.

A implementação desta ação assenta em duas componentes:

- Elaboração de projeto de requalificação e limpeza;
- Execução da ação de requalificação e limpeza das ribeiras mencionadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento. Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3) Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5) Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS

Restantes Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO

Cursos de água mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	345.000,00 €
Fase de execução	2.305.000,00 €
Total:	2.650.000,00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de realização (projeto)	Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos	%
Taxa de realização (ações)	Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas	%
Taxa de realização (extensão)	Extensão de intervenção realizada/ Extensão de intervenção prevista	%
Focos de infestantes	Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas	Nº de focos
Estabilização de margens	Novos locais de instabilidade identificados nas áreas intervencionadas	Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Rio Sorraia - Benavente



Rio Almansor- Samora Correia: Infestado de Jacintos-de-água



Rio Almansor ou Ribeira de Santo Estevão



Vala Nova

MEDIDA	V1	Requalificação dos Ecossistemas ribeirinhos
AÇÃO	V1.12	Requalificação de Linhas de água
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Proprietários Privados	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Verde	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 3 Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura, florestas e indústria	
ESCALA TERRITORIAL	Regional / Intermunicipal	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Médio Prazo

DESCRIÇÃO

Preende-se executar uma ação de requalificação das galerias ripícolas e linhas de água, nomeadamente limpeza e reabilitação das margens, retirada de plantas infestantes e outros obstáculos, introdução de vegetação autóctone (ex.: salgueiros, freixos, amieiros) e recurso a técnicas de engenharia natural para estabilização das margens, nos diversos cursos de água da região da Lezíria do Tejo.

A totalidade dos cursos de água na Lezíria do Tejo (excluindo o Rio Tejo, Alviela, Rio Maior e Sorraia, já integrados nas fichas municipais) têm uma extensão de ≈1800 km, parte da qual carece de ação de limpeza e requalificação e se encontra em domínio privado.

A implementação desta ação assenta em duas componentes:

- Elaboração de projeto de requalificação e limpeza;
- Execução da ação de requalificação e limpeza nas ribeiras mencionadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Contribuir para a mitigação dos efeitos de eventos climáticos de cheias e seca, nomeadamente ao nível da qualidade do meio aquático e da capacidade de escoamento. Pretende-se: 1) Fomentar o aumento da biodiversidade, criando heterogeneidade de habitats; 2) Reduzir focos de infestação, eliminando espécies com carácter infestante; 3) Constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e outros poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro biológico); 4) Redução da velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 5) Eliminar descargas diretas de efluentes; e 6) Melhorar a qualidade da água.

PARCERIAS

Ponderar parceira com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Câmaras Municipais, associações de regantes, associações de agricultores, entre outros.

LOCALIZAÇÃO

Cursos de água da Lezíria do Tejo

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	500,000.00 €
Fase de execução	53,500,000.00 €
Total:	54,000,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR2020


MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Estudo	Realização do estudo	S/N
Taxa de realização (projeto)	Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos	%
Taxa de realização (ações)	Nº de ações e subações realizadas / Nº de ações e subações previstas	%
Taxa de realização (extensão)	Extensão de intervenção realizada / Extensão de intervenção prevista	%
Focos de infestantes	Novos focos de infestantes nas áreas intervencionadas	Nº de focos
Estabilização de margens	Novos locais de instabilidade de identificados nas áreas intervencionadas	Nº de locais

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Rio - Galerias ripícolas



Rede hidrográfica da Lezíria do Tejo

V2 - Infraestruturas verdes em meio urbano

MEDIDA	V2	Infraestruturas verdes em meio urbano
AÇÃO	V2.1	Arborização de eixos urbanos
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Câmara Municipal de Benavente	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Verde	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Municipal	Benavente
	ESCALA TEMPORAL	Médio Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se proceder à plantação de árvores autóctones, nas áreas de maior circulação pedonal e concentração de comércio / serviços, por forma a criar ensombramento, nos seguintes eixos:

- Ruas principais no centro urbano de Benavente, numa extensão de ≈ 1 km;
- Ruas principais no centro urbano de Samora Correia, numa extensão de ≈ 1 km.

A implementação desta ação assenta em duas componentes:

- Elaboração de projeto, para o centro urbano de Benavente (Samora Correio tem estudo em curso);
- Execução de arborização.

Para a execução da arborização poderá ser necessário alterar o perfil da rua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar ensombramento e redução da temperatura, combatendo o efeito de onda de calor em meio urbano, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), aumento da biodiversidade e contributo para o bem-estar social / valorização económica, apoiando simultaneamente a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

Ruas a definir

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	11,000.00 €
Fase de execução	144,000.00 €
Total:	155,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais,

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de realização (projetos)	Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos	%
Taxa de realização (intervencções)	Nº de intervencções realizadas / Nº de intervencções previstas	%
Taxa de realização (extensão)	Extensão de intervenção realizada / Extensão de intervenção prevista	%
Sucesso	Nº de individuos com sucesso / nº de individuos plantados	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Rua no Centro Urbano de Benavente



Rua no Centro Urbano de Samora Correia

MEDIDA	V2	Infraestruturas verdes em meio urbano
AÇÃO	V2.2	Requalificação de Espaços Verdes
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Câmara Municipal de Benavente	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Verde	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Municipal	Benavente
ESCALA TEMPORAL	Médio Prazo	

DESCRIÇÃO

Pretende-se requalificar os espaços verdes existentes (jardins, parques), com o intuito de substituir algumas árvores existentes (ex.: exóticas - palmeiras) por outras mais adaptadas e substituir parcialmente a relva por outro tipo de vegetação menos consumidora de água.

A implementação desta ação assenta em duas componentes:

- Elaboração de projeto;
- Execução da requalificação de espaços verdes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar espaços verdes mais resilientes às temperaturas elevadas e seca, contribuindo para a eficiência hídrica, redução da temperatura e aumento da humidade, combatendo o efeito de onda de calor, melhoria da qualidade do ar e captação de CO2 (mitigação), apoiando simultaneamente a adaptação e mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

Espaços verdes a definir

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	6,150.00 €
Fase de execução	79,200.00 €
Total:	85,350.00 €

Nota: Considerando uma extensão de intervenção aproximada de 1km

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

PO SEUR, Fundo Ambiental, PO Regionais

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de realização (projetos)	Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos	%
Taxa de realização (intervensões)	Nº de intervenções realizadas / Nº de intervenções previstas	%
Taxa de realização (extensão)	Extensão de intervenção realizada / Extensão de intervenção prevista	%
Sucesso	Nº de indivíduos com sucesso / nº de indivíduos plantados	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Jardim no Bairro do Portão de Ferro

V7 – Hortas urbanas

MEDIDA	V7	Hortas urbanas
AÇÃO	V7.1	Hortas Comunitárias
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Câmara Municipal de Benavente	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Verde	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Municipal	Benavente
		ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se ampliar a área disponível de Hortas Comunitárias, dada a procura das atuais - 24 talhões em Benavente (= 7.000 m²) e 24 em Samora Correia (= 2.500 m²), com a criação de cerca de 24 novos talhões, 12 em cada zona.
Para a implementação de novos talhões deverá ser executado um furo de abastecimento de água e o respetivo sistema de rega.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar a oportunidade de praticar agricultura tradicional em meio urbano, com a produção de alimentos saudáveis de origem local, potenciando a compostagem, apoiando simultaneamente a adaptação (espaço permeável, reduz o efeito de inundação) e mitigação (comida local, reduz emissões de CO₂) às alterações climáticas

PARCERIAS

Juntas de freguesia de Samora Correia e Benavente

LOCALIZAÇÃO

Benavente e Samora Correia, com a localização por definir, o mais próximo possível das existentes

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	3,000.00 €
Fase de execução	20,000.00 €
Total:	23,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de realização	Nova área disponível / Nova área prevista	%
Taxa de aceitação	Área de talhões ocupada / Nova área de talhões disponível	%
Taxa de abandono	Área de talhões abandonada (área ocupada a etratada por mais de um ano e posteriormente abandonada) / Área total de talhões atribuída	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Hortas Urbanas

V8 – Renaturalização de linhas de água

MEDIDA	V8	Renaturalização de linhas de água
AÇÃO	V8.2	Renaturalização de linhas de água
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Câmara Municipal de Benavente	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Verde	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 3 Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura, florestas e indústria	
ESCALA TERRITORIAL	Municipal	Benavente
	ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Preende-se efetuar o levantamento das linhas de água que se encontram artificializadas (com troços manilhados e/ou sem galeria ripícola) nos aglomerados urbanos de Benavente e Samora Correia, priorizar os troços a intervir e elaborar o respetivo projeto de execução.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reduzir o efeito de cheias rápidas e restabelecer os habitats ribeirinhos de forma a aumentar a resiliência dos ecossistemas aos efeitos das alterações climáticas e promover o aumentando a biodiversidade.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

Benavente e Samora Correia

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	50,000.00 €
Fase de execução	0.00 €
Total:	50,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, POSEUR, PO Regionais, PDR20200

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de realização (estudo)	Realização do estudo	S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Rio Sorraia

C1 - Estruturas de retenção de água

MEDIDA	C1	Estruturas de retenção de água
AÇÃO	C1.1	Sistema de armazenamento de água de piscinas
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Câmara Municipal de Benavente	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 3 Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura, florestas e indústria	
ESCALA TERRITORIAL	Municipal	Benavente
ESCALA TEMPORAL	Médio Prazo	

DESCRIÇÃO

Pretende-se executar uma ação de eficiência hídrica, criando um sistema de armazenamento da água descarregada pela piscina para um tanque adjacente, por forma a poder ser utilizada para fins múltiplos, nomeadamente rega de jardins públicos, combate a incêndios, limpeza de contentores de resíduos sólidos, contribuindo para o aumento da reserva de água não potável, não sobrecarregando as necessidades da rede de abastecimento público, determinante em períodos de seca.

O Sistema é constituído por:

- Bacia de retenção (sendo esta composta por um reservatório bicompartimentado, com volume de acumulação de = 800 m³, e uma sala de máquinas);
- Condutas de adução à bacia de retenção;
- Sistema de bombagem de água reutilizada e respetivas condutas de abastecimento;
- Ligação ao sistema de rega existente (se aplicável).

Os edifícios a interencionar serão:

- Piscina Municipal de Benavente (312.5 m² tanque grande, 100 m² tanque pequeno), potencial para regar o Jardim das Piscinas;
- Piscina Municipal de Samora Correia (312.5 m² tanque grande, 100 m² tanque pequeno), potencial para regar o Jardim dos Álamos.

A implementação desta ação assenta em duas componentes:

- Elaboração de projeto técnico;
- Instalação do sistema de armazenamento de água.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar a redução de consumo de água da rede de abastecimento público, através da reutilização de água da piscina devidamente filtrada, contribuindo para reduzir o stress sobre as disponibilidades hídricas, com especial impacto em períodos de seca / onda de calor, ao nível da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

Piscina Municipal de Benavente e Piscina Municipal de Samora Correia.

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	15,000.00 €
Fase de execução	600,000.00 €
Total:	615,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicador	Descrição	Unidade
Taxa de elaboração de projetos técnicos	Nº de Projetos técnicos elaborados / nº de projetos previstos x 100	%
Taxa de instalação de sistemas de armazenamento	Nº de sistemas de armazenamento instalados / nº de sistemas previstos x 100	%
Variação do consumo de água para rega	Variação = Consumo anual de água para rega após implementação do sistema de armazenamento/m ² - Consumo anual de água para rega atual/m ²	m ³ /m ²

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Piscina Municipal de Benavente



Piscina Municipal de Benavente



Piscina Municipal de Samora Correia

MEDIDA	C1	Estruturas de retenção de água	
AÇÃO	C1.17	Melhoria da Eficiência de tratamento das ETAR	
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Águas do Ribatejo		
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta		
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta		
ESCALA TERRITORIAL	Regional	Lezíria do Tejo e Torres Novas	ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO

Prentende-se implementar bacias de retenção e descarregadores de tempestade a montante de Estações Elevatórias de Águas Residuais e Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), em 8 localizações.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reduzir a diluição dos caudais de águas residuais em períodos de intensa precipitação, melhorando a eficiência do tratamento nas ETAR, reduzindo o consumo de energia na bombagem de águas residuais com forte componente pluvial e reduzindo as descargas de águas pluviais contaminadas nas linhas de água.

PARCERIAS

Ponderar Parceria com Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

LOCALIZAÇÃO

ETAR Torres Novas - Torres Novas; EEE Mesilhões - Torres Novas; EEE Quinta dos Gatos - Samora Correia; EEE Bordoal Pinheiro - Samora Correia; EEE Intermunicipal - Frade Baixo, Alpiarça; EEE Quinta do Melo - Riachos, Torres Novas; EEE Areal - Chamusca; EEE Cais da Vala - Salvaterra de Magos.

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	280,000.00 €
Fase de execução	4,100,000.00 €
Total:	4,380,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicador	Descrição	Unidade
Taxa de cumprimento do plano de drenagem - bacias de retenção	Nº de bacias implementadas / nº de bacias previstas no plano de melhoramento da rede de drenagem x 100	%
Taxa de cumprimento do plano de drenagem - descarregadores de tempestade	Nº de descarregadores implementados / nº de descarregadores previstos no plano de melhoramento da rede de drenagem x 100	%
Variação do consumo de energia para bombagem	Variação = Consumo anual de energia para bombagem após implementação do projeto - Consumo anual de energia para bombagem atual	kWh

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



ETAR de Chamusca



ETAR de Samora Correia, Benavente

C2 - Infraestrutura de combate a incêndios

MEDIDA	C2	Infraestruturas de combate a incêndios
AÇÃO	C2.2	Veículos de Apoio a operações de socorro
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS Santarém)	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 3 Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura, florestas e indústria	
ESCALA TERRITORIAL	Intermunicipal Lezíria do Tejo	ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se a aquisição de equipamento móvel de apoio a operações de socorro, nomeadamente:

- 1 Veículo de Planeamento, Comando e Comunicações (VPCC)
- 1 Veículo de Reconhecimento e Ligação (VREL)

VPCC - Veículo concebido para a montagem de Postos de Comando Operacional com uma área de Planeamento, uma área de Transmissões e uma área de Comando, perfeitamente delimitadas.

VREL - Veículo destinado ao comando, reconhecimento, suporte e ligação no âmbito das ações logísticas preparatórias à instalação e à manutenção e funcionamento do posto de comando.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar ao CDOS de Santarém e restante equipa um espaço físico, com o máximo de recursos possíveis, afim de os auxiliar durante as operações de socorro, face a eventos climáticos como cheias, incêndios, entre outros.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

CDOS de Santarém

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	0,00 €
Fase de execução	370,000.00 €
Total:	370,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental; PDR 2020; Fundo Florestal Permanente; POSEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicador	Descrição	Unidade
Taxa de aquisição dos veículos de apoio	Nº de equipamentos de apoio adquiridos / Nº de equipamentos previstos x 100	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Veículo de Planeamento, Comando e Comunicações (VPCC)



Veículo de Reconhecimento e Ligação (VREL)

C3 – Melhoria da rede pública

MEDIDA	C3	Melhoria da rede pública
AÇÃO	C3.1	Melhoria da Rede de Drenagem
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Câmara Municipal de Benavente	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Municipal	Benavente
ESCALA TEMPORAL	Médio Prazo	

DESCRIÇÃO

Preende-se executar uma ação de melhoria da rede de drenagem pluvial / saneamento, que passe pela desobstrução de pontos negros em meio urbano, visto que sofrem de inundações frequentes, nomeadamente:

- Linha de água, da Nutriceal Foods ao Estaleiro Municipal em Benavente;
- Reservatório das acácias;
- Jardim dos álamos.

A implementação desta ação assenta em duas componentes:

- Elaboração de estudo para solucionar inundações / pontos negros;
- Execução da ação de melhoria da rede (aumento de seção, rede separativa, etc.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar a resiliência da rede de drenagem pluvial / saneamento e minimizar prejuízos financeiros, face a eventos de precipitação intensa / inundações (cheias), decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS

Ponderar parceria com Águas do Ribatejo, E.M, S.A

LOCALIZAÇÃO

Localizações mencionadas

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	2% do valor da obra
Fase de execução	120€/m de rede
Total:	-

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

PO SEUR, Fundo Ambiental , PO Regionais, PDR2020, EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicador	Descrição	Unidade
Taxa de realização (projeto)	Extensão de nova rede com projeto / Extensão de nova rede prevista	%
Taxa de realização (obra)	Extensão de nova rede construída / Extensão de nova rede prevista	%
Sucesso (anual)	Nº de inundações registadas (ocorências registadas na ANPC) nos pontos negros identificados no decurso de fenómenos de precipitação intensa / Nº de fenómenos de precipitação intensa *	%

* Fenómenos de precipitação associados aos avisos Amarelo, Laranja ou Vermelho do IPMA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Zona junto à Nutriceal Foods

C5 - Adaptação de edificações

MEDIDA	C5	Adaptação de edificações
AÇÃO	C5.1	KIT Abrigo
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS Santarém)	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e a aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Intermunicipal Lezíria do Tejo	ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO

O Kit Abrigo é um pacote que inclui o essencial: uma tenda em lona plástica para acolher até 10 pessoas, ferramentas para a sua construção e outros utensílios necessários numa situação de emergência (saco-cama, cobertor, etc.).
 Pretende-se a aquisição de Kits para realojar até 250 pessoas da região da Lezíria do Tejo, sob gestão do CDOS de Santarém.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

O Kit Abrigo é a forma rápida, flexível e de custo-eficácia de providenciar abrigo imediato às pessoas, face a eventos de chuva intensa/cheia ou temperaturas elevadas/incêndio, por vezes combinadas com ventos fortes.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

O Kit Abrigo deverá ser instalado em áreas indicadas para o efeito, com referência ao Plano Distrital ou Plano Municipal de Emergência.

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	397,475.00 €
Fase de execução	0.00 €
Total:	397,475.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Grau de cumprimento da ação	Nº de KITS adquiridos / Nº de KITS previstos x 100	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Referência tenda de emergência



Referência cobertor de emergência

C6 - Equipamento tecnológico e inovador

MEDIDA	C6	Equipamento tecnológico e inovador
AÇÃO	C6.1	Eficiência Hídrica em Espaços Verdes
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Câmara Municipal de Benavente	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e a aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Municipal	Benavente
ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo	

DESCRIÇÃO

Pretende-se instalar um sistema de rega eficiente nos espaços verdes, com o intuito de reduzir os consumos e custos de água, bem como substituir a utilização de água da rede de abastecimento público para furo.

Os consumos de água e custos globais dos inúmeros jardins no Município representam cerca de 96 000 m³/ano e 80 000 €/ano.

Jardins para instalação do sistema de rega eficiente:

- Jardim Urbanização Malhadas – Rua dos Salgueiros (consumo 6.100 m³/ano, custo 6.600 €/ano);
- Jardim Rua Rancho 2 (F Caneças) – (consumo 4.700 m³/ano, custo 4.300 €/ano);
- Jardim Rua 1.ª de Maio, Pinhal Justino, Sulferias (consumo 3500 m³/ano, custo 3100 €/ano);
- Jardim Urbanização Oliveirinhas (consumo 3.300 m³/ano, custo 1.400 €/ano);
- Jardim Calvário – Zona Ribeirinha de Benavente (consumo 1000 m³/ano, custo 880 €/ano);
- Jardim Piscina Benavente (consumo 420 m³/ano, custo 1000 €/ano).

A implementação desta ação assenta em três componentes:

- Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que os investimentos justificam a intervenção;
- Instalação do sistema de rega eficiência, que incluía sensores de humidade do solo, portal de monitorização, controlo remoto e restante equipamento necessário;
- Instalação de furo e sistema de bombagem nos espaços verdes indicados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar a redução de consumo de água e aliviar a pressão sobre o abastecimento de água potável, contribuindo para a resiliência de recursos hídricos, face a eventos de temperaturas elevadas / seca, decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

Espaços verdes mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	10,500.00 €
Fase de execução	150,000.00 €
Total:	160,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de realização (projeto)	Nº de jardins com projeto / Nº de jardins com intervenção prevista	%
Taxa de realização (obra)	Nº de jardins intervencionados / Nº de jardins com intervenção prevista	%
Sucesso (anual)	Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de intervenção)	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Parque Ribeirinho de Benavente



Jardim de Benavente

MEDIDA	C6	Equipamento tecnológico e inovador
AÇÃO	C6.11	Equipamento para Postos de Vigia e Ações de Campo
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Guarda Nacional Republicana (GNR)	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Regional	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Médio Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se adquirir equipamento para fornecimento / substituição dos postos de vigia florestais e para ações de campo, ao abrigo das competências de prevenção, investigação e apoio ao combate a incêndios florestais, por parte da GNR-SPENA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente), nomeadamente:

- Material informático para as Equipas de Manutenção e Exploração de Informação Florestal (EMEIF), para apoio e coordenação das equipas e guarnição dos postos de vigia (2 computadores de secretária avançados, 2 computadores portáteis, 18 baterias RNPB (12V));
- 15 Botas para apoio ao levantamento e investigação de áreas ardidas;
- 18 mesas de suporte, 18 mesas de ângulos, 18 monóculos;
- 5 Motociclos 125cc, para vigilância.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar os meios necessários para um serviço eficaz de proteção da natureza e do ambiente, contribuindo para a prevenção / redução dos riscos e impactos de eventos decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

-

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	0,00 €
Fase de execução	39,750.00 €
Total:	39,750.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Equipamentos/Material adquirido	Nº de equipamentos e/ou material adquiridos / nº de equipamentos e/ou material previsto	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Posto de Vigia Florestal



Investigação de incêndio florestal

MEDIDA	C6	Equipamento tecnológico e inovador
AÇÃO	C6.13	Drone para monitorização da natureza e floresta
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Regional	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se adquirir 1 equipamento drone, com câmara de alta definição, fotometria e rádio, para monitorização / prevenção estrutural da natureza e floresta, sob gestão do ICNF, destacando as seguintes áreas:

- Mata Nacional: Mata do Escaroupim, 429 ha (Salvaterra de Magos);
- Mata Nacional: Mata das Virtudes, 235 ha (Azambuja);
- Reserva Natural do Estuário do Tejo, 14.416 ha (Benavente);
- Reserva Natural do Paul do Boquilobo, 626 ha (Golegã).

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar os meios necessários para uma eficaz monitorização dos recursos naturais / florestais, contribuindo para ecossistemas mais resiliente e para a redução dos riscos e impactos de eventos decorrentes das alterações climáticas.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

-

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	0,00 €
Fase de execução	8,500.00 €
Total:	8,500.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Equipamento	Equipamento Adquirido	S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Mata de Escaroupim



Mata das Virtudes



Drone



Estuário do Tejo



Paul do Boquilobo

MEDIDA	C6	Equipamento tecnológico e inovador
AÇÃO	C6.14	Reutilização de água residual tratada
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Águas do Ribatejo	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Regional	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Preende-se implementar circuito de recolha, tratamento (filtração + desinfecção), reserva e distribuição para reutilização de água residual tratada nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) para utilização em lavagens das infraestruturas / equipamentos e disponibilizar reservas para utilização em regas e lavagem de pavimentos pelos municípios, em 8 localizações.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Redução de usos supérfluos de águas tratadas para consumo humano em cerca de 100.000 m³/ano nas ETAR, e redução de consumo em lavagem de ruas, lavagem de contentores de resíduos sólidos urbanos RSU e regas em cerca de 500.000 m³/ano para uma utilização sustentada dos recursos hídricos.

PARCERIAS

Ponderar parceria com os Municípios que integram as Águas do Ribatejo, nomeadamente: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Coruche, Chamusca, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

LOCALIZAÇÃO

ETAR Almeirim/Alpiarça - Frade Baixo, Alpiarça; ETAR Cerrado das Águas - Benavente, Benavente; ETAR Esteveira - Samora Correia, Benavente; ETAR da Chamusca - Chamusca, Chamusca; ETAR Foros de Salvaterra - Foros de Salvaterra, Salvaterra de Magos; ETAR Glória do Ribatejo - Glória do Ribatejo, Salvaterra de Magos; ETAR Riachos - Riachos, Torres Novas; ETAR Torres Novas - Torres Novas, Torres Novas.

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	160,000.00 €
Fase de execução	1,600,000.00 €
Total:	1,760,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de realização (projeto)	Nº de ETAR com projeto / Nº de ETAR com intervenção prevista	%
Taxa de realização (obra)	Nº circuitos para reutilização de águas residuais construídos / Nº circuitos para reutilização de águas residuais previstos	%
Sucesso (anual)	Água residual reutilizada	m ³

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



ETAR Almeirim / Alpiarça



ETAR de Salvaterra de Magos

MEDIDA	C6	Equipamento tecnológico e inovador
AÇÃO	C6.15	Tablets de apoio a operações de socorro
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS Santarém)	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Regional / Intermunicipal	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Prentende-se a aquisição de 24 tablets para utilização em operações de socorro, no âmbito do Sistema de Monitorização e Acompanhamento de Incêndios Florestais e outras ocorrências, nomeadamente:

- 16 Tablets para as Corporações de Bombeiros (Municipais e Voluntários);
- 8 Tablets para os Veículos de Comunicações e Operações (VCO).

Os tablets servirão para as equipas no terreno poderem enviar a informação em tempo real, para o centro das operações e comando, através do Sistema de Monitorização e Acompanhamento de Incêndios Florestais e outras ocorrências.

O Sistema de Monitorização e Acompanhamento de ocorrências é um sistema de apoio ao combate aos incêndios florestais e outras ocorrências de proteção civil que utiliza os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para perceber a dimensão destes incidentes e quantas infra-estruturas de apoio têm ao seu dispor, além de localizar as áreas afectadas, acompanhar a evolução das ocorrências e permitir localizar os meios envolvidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar os recursos tecnológicos necessários para apoiar operações de socorro, face a eventos como incêndios, cheias, contribuindo para uma ação mais eficaz e coordenada, reduzindo os prejuízos / impactos, no âmbito da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

-

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	0,00 €
Fase de execução	8,000.00 €
Total:	8,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Tablets	Tablets adquiridos	Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Tablet

MEDIDA	C6	Equipamento tecnológico e inovador
AÇÃO	C6.17	Monitorização da qualidade do ar
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Regional / Intermunicipal	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se implementar um sistema de monitorização ambiental que recolhe, analisa e integra informação em tempo real, composto por um conjunto de 11 sensores fixos (um por Município), em locais de grande concentração de população e/ou expostos a níveis de poluentes atmosféricos elevados.

A rede de monitorização é composta por:

- Sensores eletroquímicos, para medir o Ozono (O3), Dióxido de Azoto (NO2), Monóxido de Carbono (CO) e através sensor ótico de partículas (PM10 e PM2.5);
- Sensores de temperatura, pressão, humidade relativa e radiação ultravioleta, componente meteorológica;
- Sonómetro, para registar em contínuo os níveis de ruído em cada local;
- Plataforma on-line e/ou dispositivos móveis, para visualização em mapa da localização das estações, parâmetros ambientais, consulta de histórico, consulta de gráficos comparativos com valores limite e emissão de avisos mediante ultrapassagem de valor definido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar dados que permitam a previsão do tempo e a caracterização do clima, como forma de prevenção face a diferentes eventos climáticos.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

Em cada 1 dos 11 Municípios, em locais de grande concentração de população e/ou expostos a níveis de poluentes atmosféricos elevados

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	111,000.00 €
Fase de execução	0.00 €
Total:	111,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de realização (projeto)	Nº de projetos realizados / Nº de projetos previstos	%
Taxa de realização (obra)	Nº de equipamentos colocados / Nº de equipamentos previstos	%
Sucesso (anual)	Nº de equipamentos em funcionamento / Nº de equipamentos colocadas	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Estação de monitorização de qualidade do ar (esq.) e metereológica (dir.)

Estação móvel de monitorização da qualidade do ar

MEDIDA	C6	Equipamento tecnológico e inovador
AÇÃO	C6.18	Monitorização da qualidade da água
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Regional / Intermunicipal	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se implementar um sistema de monitorização da qualidade da água superficial, em tempo real, composto por 4 sensores a instalar nos cursos de água, sob maior pressão, nomeadamente:

- 1 Sensor no Rio Tejo;
- 1 Sensor no Rio Alviela;
- 1 Sensor no Rio Maior;
- 1 Sensor no Rio Almonda;
- 1 Sensor no Rio Sorraia;
- 1 Sensor na Vaia Real de Alpiarça.

Nos rios mencionados existem episódios de mortalidade piscícola, descarga de afluentes de suiniculturas / indústrias, escorrências da atividade agrícola e espécies invasoras.

A rede de monitorização é composta por:

- Sensores digitais para medir a condutividade, pH, oxigénio dissolvido, turvação e sólidos em suspensão, cloro, temperatura, dióxido de cloro e ozono.
- Equipamento necessário e plataforma on-line, para visualização em mapa da localização das estações, parâmetros ambientais, consulta de histórico, consulta de gráficos comparativos com valores limite e emissão de avisos mediante ultrapassagem de valor definido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar informação técnica à fiscalização (GNR-SEPNA), comunidade local / científica, monitorizar e mapear a qualidade da água nos rios, disponibilizar dados para ações de educação ambiental, emitir alertas por razões de saúde (evitar praias fluviais), contribuindo para a adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS

Ponderar parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e GNR-SEPNA

LOCALIZAÇÃO

Rio Tejo, Rio Alviela, Rio Maior e Rio Almonda

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	18,000.00 €
Fase de execução	180,000.00 €
Total:	198,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de realização (projeto)	Nº de projetos realizados / Nº de projectos previstos	%
Taxa de realização (obra)	Nº de equipamentos colocados / Nº de equipamentos previstos	%
Sucesso (anual)	Nº de equipamentos em funcionamento / Nº de equipamentos colocados	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Sensor de qualidade da água



Equipamento

MEDIDA	C6	Equipamento tecnológico e inovador
AÇÃO	C6.19	Eficiência hídrica nos edifícios municipais
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	
TIPOLOGIA	Infraestrutura Cinzenta	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 2 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta	
ESCALA TERRITORIAL	Regional / Intermunicipal	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Preende-se implementar uma ação de eficiência hídrica nos edifícios municipais, que passe pela aquisição de dispositivos mais eficientes (economizadores de água para torneiras e chuveiros, chuveiros fixos, autoclismos de dupla descarga, urinóis e fluxómetros), com vista à redução de consumo e custos de água.

Os equipamentos municipais a intervir são os maiores consumidores de água, nomeadamente:

- 8 Piscinas (Potencial de redução médio 36,8 m³/mês);
- 11 Estabelecimentos de ensino (Potencial de redução médio 29,4 m³/mês);
- 4 Edifícios de serviços (Potencial de redução médio 7,6 m³/mês);
- 11 Espaços desportivos (Potencial de redução médio 5,8 m³/mês), entre outros;

Em média, a intervenção corresponde a um investimento municipal de = 6000 € para atingir um potencial de redução de consumo de 3178 m³/ano, o equivalente a uma poupança anual de 5300 €.

Esta ação pode ser promovida pela CIMLT, para gerar economias de escala, ou pelas Câmaras Municipais, de acordo com o que vier a ser definido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar equipamento que permita uma redução de consumos de água (uso eficiente da água), numa região onde as projeções climáticas apontam para o aumento da temperatura máxima em cerca de 4º C, iniciando pressão sobre os recursos hídricos, contribuindo para a adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS

11 Câmaras Municipais integrantes da CIMLT

LOCALIZAÇÃO

Edifícios localizados nos 11 municípios da Lezíria do Tejo

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	0,00 €
Fase de execução	70,000.00 €
Total:	70,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundo Ambiental, PDR 2020, PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de realização (projeto)	Nº de edifícios realizados / Nº de edifícios previstos	%
Taxa de realização (obra)	Nº de edifícios colocados / Nº de edifícios previstos	%
Sucesso (anual)	Consumo anual / Consumo médio anual histórico (antes de intervenção)	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Exemplo de torneiras com e sem economizadores de água

NE1 - Sensibilização e Formação

MEDIDA	NE1	Sensibilização e Formação
AÇÃO	NE1.1	Ação de formação em Sistemas de Informação Geográfica
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	
TIPOLOGIA	Opção Não Estrutural	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 1 Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas	
ESCALA TERRITORIAL	Intermunicipal	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Preende-se executar uma ação de formação em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), relacionada com o sistema operacional de gestão de ocorrências, direcionada para as equipas do CDOS de Santarém, dos Bombeiros e outros técnicos.

O "Sistema operacional de gestão de ocorrências" é um sistema de apoio ao combate que utiliza os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para perceber a dimensão destes incidentes, as infra-estruturas de apoio disponíveis, acompanhar a evolução do incêndio, localizar as áreas afetadas e os meios envolvidos.

Para além de auxiliar o planeamento e a gestão de ocorrências de incêndios florestais, o sistema irá ser usado em todas as restantes ocorrências (cheias, inundações, sismos, acidentes com matérias perigosas, etc) onde se verifique a necessidade de planeamento e monitorização por parte dos agentes de proteção civil.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar os recursos tecnológicos necessários, afim de auxiliar durante as operações de socorro num incêndio, no âmbito da adaptação às alterações climáticas.

PARCERIAS

Ponderar parceria com a ANPC-Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

LOCALIZAÇÃO

A definir

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	0,00 €
Fase de execução	3,000.00 €
Total:	3,000.00 €


POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de participação	Nº de formandos / Nº de formandos previstos no plano de formação x 100	%
Grau de abrangência da ação de formação nas corporações de bombeiros	Nº de corporações de bombeiros com pelo menos 1 elemento beneficiário da ação de formação / Nº de corporações de bombeiros da Lezíria do Tejo x 100	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Software de Sistemas de Informação Geográfica

MEDIDA	NE1 Sensibilização e Formação
AÇÃO	NE1.2 Ação de sensibilização
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)
TIPOLOGIA	Opção Não Estrutural
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 1 Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas
ESCALA TERRITORIAL	Intermunicipal Lezíria do Tejo
ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação / mitigação às alterações climáticas.

As ações visam o seguinte público-alvo:

- Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
- Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
- Agricultores;
- Comunidade em geral.

As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar informação e conhecimento científico adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

A definir

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	0.00 €
Fase de execução	220,000.00 €
Total:	220,000.00 €


POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de abrangência da comunidade escolar pela formação	Nº de escolas abrangidas pela formação / nº de escolas da LT x 100	%
Taxa de abrangência das unidades de saúde pela formação	Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades de saúde da LT x 100	%
Taxa de abrangência da formação ao nível dos agricultores	Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam registados em associações agrícolas / nº total de agricultores registados nas associações agrícolas da LT x 100	%
Taxa de abrangência da formação ao nível da comunidade em geral	Nº de participantes das formações para a comunidade geral / população residente nos concelhos da LT	%
Taxa de participação por ação de sensibilização	Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Concurso interescolas "Lezíria Escola Eficiente" 2016/2017



Ações de campo

MEDIDA	NE1	Sensibilização e Formação	
AÇÃO	NE1.3	Ação de sensibilização	
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Câmara Municipal de Benavente		
TIPOLOGIA	Opção Não Estrutural		
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 1 Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas		
ESCALA TERRITORIAL	Municipal	Benavente	ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas de eficiência de recursos da água, solo, resíduos, energia, qualidade do ar e adaptação / mitigação às alterações climáticas.

As ações visam o seguinte público-alvo:

- Comunidade escolar (formação a professores, alunos, etc.);
- Grupos de risco, no âmbito da saúde (formação a profissionais de saúde, idosos, crianças, etc.);
- Agricultores;
- Comunidade em geral.

As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar informação e conhecimento científico adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS

Ponderar parceria com outras entidades.

LOCALIZAÇÃO

Todo o concelho

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	0,00 €
Fase de execução	25,000.00 €
Total:	25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de abrangência da comunidade escolar pela formação	Nº de escolas abrangidas pela formação / nº de escolas do concelho de Benavente x 100	%
Taxa de abrangência das unidades de saúde pela formação	Nº de unidades de saúde abrangidas pela formação / nº de unidades de saúde do concelho de Benavente x 100	%
Taxa de abrangência da formação ao nível dos agricultores	Nº de agricultores frequentadores da formação, que estejam registados em associações agrícolas / nº total de agricultores registados nas associações agrícolas de Benavente x 100	%
Taxa de abrangência da formação ao nível da comunidade em geral	Nº de participantes das formações para a comunidade geral / população residente no concelho de Benavente	%
Taxa de participação por ação de sensibilização	Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Ações de campo



Projeto Lezíria Escola Eficiente

MEDIDA	NE1	Sensibilização e Formação	
AÇÃO	NE1.13	Ação de sensibilização	
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)		
TIPOLOGIA	Opção Não Estrutural		
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 1 Promover o conhecimento e sensibilização para as Alterações Climáticas		
ESCALA TERRITORIAL	Regional	Lezíria do Tejo	ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se executar um conjunto de ações de sensibilização, abordando temas como a salvaguarda das áreas protegidas, das matas nacionais e dos recursos naturais (água e solo), para um eventual público alvo de produtores agrícolas / florestais e comunidade escolar / geral.
As ações poderão ter o apoio de sistemas de informação, softwares didáticos, equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa de sensibilização.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar informação e conhecimento, no sentido de perceber de que forma as ações e alterações de comportamentos, a nível individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação / mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

Toda a região

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	0,00 €
Fase de execução	25,000.00 €
Total:	25,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

POSEUR; Fundo Ambiental; PO Regionais; PDR 2020; EEA Grants 2014-2021

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Taxa de abrangência da comunidade escolar pela ação de sensibilização	Nº de escolas abrangidas abrangidas pela ação de sensibilização / nº de escolas da Lezíria do Tejo x 100	%
Taxa de abrangência da ação de sensibilização ao nível dos produtores florestais	Nº de produtores florestais abrangidos pela ação de sensibilização / nº de produtores florestais registados nos concelhos da Lezíria do Tejo x 100	%
Taxa de abrangência da ação de sensibilização ao nível dos agricultores	Nº de agricultores participantes na ação, que estejam registados em associações agrícolas / nº total de agricultores registados nas associações agrícolas da Lezíria do Tejo x 100	%
Taxa de abrangência da ação de sensibilização ao nível da comunidade em geral	Nº de participantes na ação de sensibilização para a comunidade geral / população residente nos concelhos da Lezíria do Tejo	%
Taxa de participação por ação de sensibilização	Nº de participantes alvo / Nº de participantes alvo previsto x 100	%

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Ações de campo



Projeto Lezíria Escola Eficiente

NE2 - IGT e planos sectoriais

MEDIDA	NE2	IGT e planos setoriais
AÇÃO	NE2.1	Relatório de Avaliação da necessidade de adaptação dos PMOT em vigor ao PIAAC-LT
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	
TIPOLOGIA	Opção Não Estrutural	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 3 Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura, florestas e indústria	
ESCALA TERRITORIAL	Regional	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Avaliação da oportunidade e necessidade de integração de medidas de adaptação nos IGT de âmbito municipal em vigor. Elaborar um estudo/guião que proceda à análise do conteúdo documental e material dos PMOT referenciados pelo PIAAC-LT (31 planos) como suscetíveis de serem adaptados, definindo os que são prioritários e o procedimento a adotar, bem como, a identificação dos conteúdos a alterar/adaptar e as orientações concretas (forma) de alteração para cada PMOT.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Promover uma governação municipal/intermunicipal integrada, que vise dar resposta às principais ameaças e oportunidades das Alterações Climáticas

PARCERIAS

Ponderar parceria com as Câmaras Municipais

LOCALIZAÇÃO

-

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	50,000.00 €
Fase de execução	0.00 €
Total:	50,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

PO SEUR

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Estudo	Realização do estudo	S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Como prioridade, aproveitar o momento de revisão e de alteração por adaptação ao RJIGT da maioria dos PDM para incorporar as opções de adaptação/mitigação e operacionalizar as alterações dos PU e PP.

NE3 – Regulamentação e incentivos fiscais

MEDIDA	NE3	Regulamentação e incentivos fiscais
AÇÃO	NE3.1	Promoção de conhecimentos em Grupos de Trabalho
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	
TIPOLOGIA	Opção Não Estrutural	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 3 Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura, florestas e indústria	
ESCALA TERRITORIAL	Intermunicipal Lezíria do Tejo	ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Preende-se promover a partilha de conhecimento e o desenvolvimento de trabalho coletivo em áreas essenciais, nomeadamente floresta, recursos hídricos, eficiência energética, entre outros, criando ou reforçando os grupos de trabalho intermunicipais, com a possibilidade de integrarem parceiros externos como ANPC-CDOS, GNR, ICNF, DRAPLVT, APA.

A título de exemplo, o trabalho a realizar poderá resultar num conjunto de diretivas para os Instrumentos de Gestão Territorial (PDM, Plano Intermunicipal/Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios), em medidas de incentivo à construção e uso eficiente de recursos, a integrar os Regulamentos Municipais da Urbanização e da Edificação (RMUE) e à execução integrada de ações de requalificação dos recursos hídricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Providenciar a articulação, disseminação e capacitação de recursos humanos, no âmbito da adaptação / mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS

Ponderar parceria com a ANPC-CDOS, GNR, ICNF, DRAPLVT, APA, entre outros.

LOCALIZAÇÃO

CIMLT

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	Não aplicável
Fase de execução	Não aplicável
Total:	Não aplicável

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

-

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Ações	Nº de ações realizadas anualmente	Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



1º Workshop - Levantamento dos eventos climáticos



2º Workshop - Ações de adaptação / mitigação

NE4 - Projetos específicos

MEDIDA	NE3	Regulamentação e incentivos fiscais
AÇÃO	NE3.1	Promoção de conhecimentos em Grupos de Trabalho
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	
TIPOLOGIA	Opção Não Estrutural	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 3 Promover a gestão integrada das Alterações Climáticas no município e nos Sectores Prioritários, nomeadamente água, agricultura, florestas e indústria	
ESCALA TERRITORIAL	Intermunicipal Lezíria do Tejo	ESCALA TEMPORAL Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Preende-se promover a partilha de conhecimento e o desenvolvimento de trabalho coletivo em áreas essenciais, nomeadamente floresta, recursos hídricos, eficiência energética, entre outros, criando ou reforçando os grupos de trabalho intermunicipais, com a possibilidade de integrar em parceiros externos como ANPC-CDOS, GNR, ICNF, DRAPLVT, APA.

A título de exemplo, o trabalho a realizar poderá resultar num conjunto de diretivas para os Instrumentos de Gestão Territorial (PDM, Plano Intermunicipal/Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios), em medidas de incentivo à construção e uso eficiente de recursos, a integrar os Regulamentos Municipais da Urbanização e da Edificação (RMUE) e à execução integrada de ações de requalificação dos recursos hídricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Providenciar a articulação, disseminação e capacitação de recursos humanos, no âmbito da adaptação / mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS

Ponderar parceria com a ANPC-CDOS, GNR, ICNF, DRAPLVT, APA, entre outros.

LOCALIZAÇÃO

CIMLT

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	Não aplicável
Fase de execução	Não aplicável
Total	Não aplicável

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

-

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Ações	Nº de ações realizadas anualmente	Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



1º Workshop - Levantamento dos eventos climáticos



2º Workshop - Ações de adaptação / mitigação

M1 - Eficiência energética e energias renováveis

MEDIDA	M1	Eficiência energética e energias renováveis	
AÇÃO	M1.1	Eficiência energética em edifícios municipais	
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Câmara Municipal de Benavente		
TIPOLOGIA	Opção de Mitigação		
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 4 Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis		
ESCALA TERRITORIAL	Municipal	Benavente	ESCALA TEMPORAL Médio Prazo

DESCRIÇÃO

Preende-se executar intervenções de eficiência energética em edifícios municipais, com vista a reduzir o consumo e custos energéticos, a melhorar as condições térmicas / de conforto interior e a produzir energia via fontes renováveis.
As intervenções a realizar serão a substituição da iluminação existente por LED, substituição de equipamento de aquecimento / arrefecimento por outro mais eficiente, adoção de sistemas de aquecimento com caldeira a gás, instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas e painéis fotovoltaicos para autoconsumo.

Os edifícios a intervir nos indicados acima serão:

- Piscina Municipal de Benavente (≈ 400 m² área útil desportiva, consumo elétrico anual 396.686 kWh);
- Piscina Municipal de Samora Correia (≈ 400 m² área útil desportiva, consumo elétrico anual 227.710 kWh);

A implementação desta ação assenta em duas componentes:

- Elaboração de estudo custo-benefício, para garantir que as poupanças justificam a intervenção;
- Execução da intervenção nos edifícios municipais.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa, através da redução de consumo energético e da produção de energia renovável para consumo insitu, ao nível da mitigação, bem como promover a resiliência dos edifícios municipais face a eventos climáticos como as ondas de calor, dado o aumento de estagnidade da envolvente opaca, ao nível da adaptação.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

Edifícios mencionados

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	10,000.00 €
Fase de execução	746,000.00 €
Total:	756,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

PO SEUR, Fundo Ambiental , Fundo de eficiência energética (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética),

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Eficiência energética	Nível de eficiência energética depois da intervenção superior ao inicial (com base em auditoria para atribuição de certificado energético antes e após intervenção)	S/N

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Piscina Municipal de Benavente



Piscina Municipal de Samora correia

M2 - Mobilidade elétrica / eficiente

MEDIDA	M2	Mobilidade elétrica / eficiente
AÇÃO	M2.6	Veículos elétricos
ENTIDADE RESPONSÁVEL	Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)	
TIPOLOGIA	Opção de Mitigação	
ÁREA TEMÁTICA	EIXO 4 Incentivo a modelo energético e de mobilidade mais sustentáveis	
ESCALA TERRITORIAL	Regional / Intermunicipal	Lezíria do Tejo
	ESCALA TEMPORAL	Curto Prazo

DESCRIÇÃO

Pretende-se adquirir 2 veículos totalmente elétricos para a frota da entidade, como forma de promover a mobilidade elétrica, dado que a CIMLT presta serviço para os 11 Municípios num raio de ≈70 km, existindo um posto de carregamento elétrico nas nossas instalações.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Providenciar a redução de emissões de gases com efeito estufa e utilização de energias renováveis em detrimento de combustíveis fósseis, contribuindo para a mitigação às alterações climáticas.

PARCERIAS

-

LOCALIZAÇÃO

-

ESTIMATIVA DE CUSTO

Estudos preliminares / projeto	0,00 €
Fase de execução	70,000.00 €
Total:	70,000.00 €

POTENCIAIS FONTES DE FINANCIAMENTO

PO SEUR, Fundo Ambiental , Programa Portugal Ciclável 2030

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Indicadores	Descrição	Unidade
Realização	Veículos adquiridos	Nº

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



Veículo elétrico

M3 - Mobilidade suave

Apesar da EMAAC de Benavente não ter ficha de ação associada a esta medida, o município apresenta já algum envolvimento na Mobilidade Suave, demonstrando intenções de investimento no aumento da rede ciclável.

8. MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8. ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA EMAAC

O acompanhamento e monitorização da implementação da EMAAC segue a metodologia adotada no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC-LT).

A definição de um **Sistema de Acompanhamento e Avaliação do PIAAC-LT** eficaz e eficiente é fundamental para a implementação do Plano. Este sistema deverá garantir a **concretização, a coerência e a consistência** da aplicação das medidas e ações definidas.

O recurso a **ferramentas de análise e avaliação** quantificáveis e mensuráveis ao longo da implementação do PIAAC-LT/EMAAC será a base do sistema de acompanhamento do plano, baseadas em sistemas de indicadores, que pretendem correlacionar as ações/medidas previstas e os respetivos resultados e efeitos e os impactos obtidos.

O **sistema de indicadores** propostos (apresentados nas respetivas fichas de ação) pretenderá monitorizar de forma contínua e permanente a evolução de implementação das medidas, possibilitando uma resposta eficaz e atempada das entidades competentes.

Assim, o **sistema de avaliação** da aplicação da Estratégia Municipal constituirá uma ferramenta de gestão do processo que incluirá, no essencial a **monitorização, medição e aferição (através de indicadores de acompanhamento)**.

Como **resultado** do trabalho efetuado obteve-se uma **listagem de ações e tarefas** a realizar em determinado período de tempo, definindo-se indicadores, para avaliação do desempenho dos resultados das Ações implementadas, de modo a obter-se a avaliação e análise do progresso da implementação do Plano.

A **gestão e avaliação** poderão ser suportadas na utilização de indicadores, que transmitam a informação, quer técnica, quer científica, de forma sintética e clara, mas preservando o significado dos dados. Foram assim definidos os indicadores mais apropriados a cada medida ou programa de medidas.

O sistema de indicadores definido para avaliação da implementação das medidas permitirá avaliar em qualquer momento o estado de desenvolvimento das mesmas, devendo, em alguns casos, ser ainda definido os momentos de recolha de dados e da sua avaliação.

No **período inicial de implementação e execução das ações** decorrentes das medidas, o volume de trabalho será certamente bastante elevado em comparação com os anos seguintes, em que estarão apenas em execução medidas a ser desenvolvidas de forma continuada no tempo. Nos primeiros anos de implementação concentrar-se-ão todas as ações necessárias ao arranque da implementação das medidas e haverá certamente

mais necessidade de avaliar as mesmas de forma a proceder às correções necessárias em tempo adequado. Serão definidos os momentos de avaliação e os relatórios a produzir, sua periodicidade e conteúdos.

Este sistema de acompanhamento e avaliação do PIAAC-LT/EMAAC com base em indicadores deverá envolver uma avaliação interna assegurada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) em articulação técnica com as entidades que constituem partes interessadas relevantes no âmbito das alterações climáticas, incluindo o Município de Benavente.

A **recepção, tratamento e integração das respostas** obtidas em todos os processos de avaliação deverão resultar em relatórios intercalares de avaliação, com periodicidade a definir, que contribuirão para a caracterização dos resultados da aplicação do PIAAC-LT, permitindo aferir a eficácia e eficiência da implementação das medidas definidas.

Neste sentido, dada a complexidade e interdisciplinaridade associada ao PIAAC-LT/EMAAC **será necessário definir um modelo de governança** que garanta a participação de todos os agentes envolvidos na implementação do Plano/Estratégia, em particular as entidades parceiras e os municípios que, ao longo da elaboração do PIAAC-LT e respetivas EMAAC constituíram o Grupo de Trabalho.

Este **modelo de governança** deverá estar estruturado segundo três componentes, apresentadas abaixo.

Figura 25 | Componentes do modelo de governança

<u>GESTÃO</u>	<u>ACOMPANHAMENTO</u>	<u>MONITORIZAÇÃO</u>
<ul style="list-style-type: none"> •A Gestão competirá à CIMLT, devendo ficar responsável pela <u>articulação entre as diferentes entidades</u> que constituíram o grupo de trabalho e demais <i>stakeholders</i>, <u>implementando as ações de sua responsabilidade</u>, articulando com os diferentes municípios a implementação de <u>ações supra municipais</u>. •Por outro lado, cabrerá ainda à CIMLT acompanhar com regularidade a implementação do plano por parte dos municípios e demais instituições dando <u>apoio</u> nomeadamente em <u>candidaturas a instrumentos de financiamento</u>. 	<ul style="list-style-type: none"> •O Acompanhamento do plano deverá integrar os municípios e demais entidades que foram envolvidas na elaboração do PIAAC-LT. Neste sentido poderá ser aproveitada a ideia do <u>Grupo de Trabalho</u> criado para a elaboração do PIAAC-LT, <u>alargando a sua missão ao acompanhamento da sua implementação</u>. •Este acompanhamento deverá ser concretizado <u>com a realização de reuniões com periodicidade semestral ou anual do Grupo de Trabalho</u>, servindo de apoio às responsabilidades de Gestão assumidas pela CIMLT. 	<ul style="list-style-type: none"> •Por último, a Monitorização será assegurada por um sistema de indicadores, operacionalizado por um processo de recolha, análise e tratamento de dados e apresentação de resultados.

9. INTEGRAÇÃO DA ESTRATÉGIA NOS IGT

9. INTEGRAÇÃO DAS OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NOS IGT

9.1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE ÂMBITO INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL

O **ordenamento do território** em geral e os processos de planeamento em particular, têm a responsabilidade de contribuir de forma decisiva para o incremento e consolidação da resiliência territorial e das comunidades, atuando quer na **mitigação**, quer na **adaptação** das esperadas consequências das alterações climáticas.

O **papel que o ordenamento do território** pode (e deve) desempenhar na conjugação de **estratégias de mitigação e de adaptação às alterações** climáticas, surge reforçado pelo facto do seu âmbito e abrangência permitir:

- Estabelecer um planeamento concertado e fazer a gestão de riscos e de conflitos de usos;
- Articular escalas e temáticas sectoriais;
- Definir orientações para o futuro;
- Estabelecer um quadro regulamentar de usos e restrições do solo, vinculando entidades públicas e privadas.

O **sistema de gestão territorial** emanado da política de ordenamento territorial e de urbanismo nacional (Lei n.º 31/2014 de 30 de maio) assenta num quadro de interação coordenado de âmbito nacional, regional, intermunicipal e municipal (Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio).

Conforme estabelece o RJGT, os **planos intermunicipais e municipais** são:

“instrumentos de natureza regulamentar e estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de ocupação territorial e da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo, bem como de garantia da sustentabilidade socioeconómica e financeira e da qualidade ambiental”.

O quadro regulamentar atual em matéria de ordenamento do território prevê a **possibilidade de entidades intermunicipais, ou municípios vizinhos, se associarem para definirem de modo coordenado a estratégia de desenvolvimento e o modelo territorial**, as opções de localização e de gestão de equipamentos públicos e infraestruturas, aprovando conjuntamente programas intermunicipais de ordenamento e desenvolvimento, planos diretores, planos de urbanização ou planos de pormenor intermunicipais.

Os planos territoriais de âmbito municipal podem ser planos diretores municipais (PDM), planos de urbanização (PU) ou planos de pormenor (PP), podendo este último

adotar três modalidades específicas – plano de intervenção em espaço rústico, plano de pormenor de reabilitação urbana e plano de pormenor de salvaguarda.

A **avaliação dos planos territoriais de âmbito municipal** deve ser feita no sentido de identificar as necessidades de adaptação, num momento de oportunidade/imposição legislativa e de pertinência efetiva face às previsíveis alterações climáticas e ao aumento dos fenómenos meteorológicos extremos.

Foram analisados para o município (Quadro 22), quais os planos que se encontram atualmente em vigor, identificando, por um lado a tipologia de plano (PDM, PU ou PP), situação (em vigor, revisão ou alteração) e área de incidência/intervenção, e por outro, as condições particulares que lhe estão associadas e que permitem aferir a aplicabilidade (ou não) das medidas de adaptação.

Quadro 22 | Planos em vigor no município de Benavente

ID	Designação do IGT	Tipologia de IGT	Situação	Data de entrada em vigor	Área de incidência	Notas complementares	Aplicabilidade das medidas de adaptação
1	Plano Diretor Municipal de Benavente, em vigor - 1995, com alterações parciais e suspensões (de 1998 a 2016)	PDM - Plano Diretor Municipal	Revisto*	RCM 164/95, 7/12/1995	Totalidade do território municipal	Revisão do PDM aprovada pela Assembleia Municipal de Benavente*	A
2	Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vale Tripeiro - 1995, alterado em 2002	PP - Plano de Pormenor	Em vigor	Port. 58/95, 25/01/1995	Solo Urbano, Espaço Industrial - Área Industrial Existente com 28,159 ha	Implementado na totalidade - infraestruturas concluídas	NA

A – Aplicável; NA – Não aplicável

* Aviso n.º 222/2019 do Diário da República n.º 3/2019, Série II de 2019-01-04 - Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Benavente ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 164/95 de 21 de setembro de 1995. Atendendo a que o procedimento de redelimitação da Reserva Ecológica Nacional para o Município de Benavente ocorreu em simultâneo com a 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Benavente e sendo aquela em boa medida condicionante da aplicabilidade deste, a 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal entrará em vigor na data do início da vigência da redelimitação da Reserva Ecológica Nacional.

Relativamente aos planos que se considera não serem passíveis de integrar as medidas de adaptação às alterações climáticas, a opção decorre, no essencial de duas situações distintas:

- Por um lado abrangem planos já implementados e concretizados (na sua totalidade ou quase);
- Por outro, integram planos (por implementar) que o município entende terem perdido a sua oportunidade de concretização e para os quais, na maioria dos casos está a ser ponderada a revogação, nomeadamente no âmbito dos processos de revisão dos PDM em curso.

De frisar por fim que a opção pelo tipo de procedimento a adotar para a integração das medidas nos IGT municipais, a par da escolha do momento adequado para o desencadear, dependerá de um conjunto de fatores e critérios que terão de ser avaliados e ponderados em coerência com as estratégias e políticas nacionais, regionais e municipais nestas matérias.

9.2. AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

A presente etapa pressupõe a **análise e avaliação das medidas de adaptação** no âmbito do ordenamento do território. Embora em fase precedente tenham sido identificadas as medidas que se entendeu **abrangerem o setor do ordenamento do território**, não foram necessariamente consideradas as características territoriais específicas dos municípios em causa e dos IGT que sobre os seus territórios incidem, o que permitirá identificar de que forma as medidas de adaptação poderão ser integradas nos IGT contribuindo assim para promover e concretizar a adaptação local às alterações climáticas.

Partindo daquelas que são as orientações sobre a(s) forma(s) de integração das medidas de adaptação/mitigação no conteúdo material e documental de cada tipologia de plano, procura-se **contribuir para que a adaptação às alterações climáticas** seja considerada nos processos de elaboração, alteração ou revisão dos IGT de âmbito municipal (ou intermunicipal), e nas práticas de governação.

Importa, assim, fazer a **distinção entre medidas de adaptação/mitigação relevantes no âmbito do ordenamento do território e medidas de adaptação passíveis de integrar os instrumentos de gestão territorial**, sugerindo-se a adoção de abordagens distintas para cada uma das situações referenciadas.

O ponto de partida pressupõe então a avaliação da forma como se entende que o ordenamento do território poderá contribuir para a adaptação às alterações climáticas.

Em consonância com a metodologia expressa no projeto ClimAdapt poderão adotar-se as formas de intervenção apresentadas na Figura 26.

Figura 26 | Formas de Intervenção

<u>ESTRATÉGICA</u>	<u>REGULAMENTAR</u>	<u>OPERACIONAL</u>	<u>GOVERNANÇA TERRITORIAL</u>
<ul style="list-style-type: none"> •Produzindo cenários de desenvolvimento territorial; •Concebendo visões de desenvolvimento sustentável de médio e longo prazo; • Estabelecendo novos princípios de uso e ocupação do solo; •Definindo orientações quanto a localizações de edificações e infraestruturas, usos, morfologias e formas de organização territorial preferenciais. 	<ul style="list-style-type: none"> •Estabelecendo disposições de natureza legal e regulamentar relativas ao uso, ocupação e transformação do solo e às formas de urbanização e edificação; 	<ul style="list-style-type: none"> •Definindo as disposições sobre a execução das intervenções prioritárias, identificando os projetos mais adequados à exposição e sensibilidade territorial; •Definindo o quadro de investimentos de qualificação, valorização e proteção territorial; •Concretizando as diversas políticas públicas e os regimes económicos e financeiros, com expressão territorial. 	<ul style="list-style-type: none"> •Mobilizando e estimulando a consciencialização, capacitação e participação dos vários setores relevantes da administração local, regional e central, dos atores e agentes económicos e da sociedade civil; •Articulando conhecimentos, experiências e preferências; •Promovendo a coordenação das diferentes políticas com expressão territorial.

O quadro seguinte sintetiza as medidas de adaptação/mitigação e integração no Ordenamento do Território, tendo por base a Matriz das medidas de adaptação/mitigação do concelho.

Quadro 23 | Medidas de adaptação/mitigação e integração no ordenamento do território

Código	Tipo de Medida	Formas de integração das medidas de adaptação/mitigação			
		Instrumentos de Gestão Territorial			Governança Territorial
		Estratégica	Regulamentar	Operacional	
V2	Infraestruturas verdes em meio urbano	X	X	X	
V3	Promoção da floresta	X			
V4	Manutenção da floresta	X	X	X	
V7	Hortas urbanas	X	X	X	
C1	Estruturas de retenção de água	X			
C3	Melhoramento da rede pública	X		X	
C4	Sistema de diques e estruturas de contenção			X	
C5	Adaptação de edificações	X	X	X	
NE1	Sensibilização e Formação				X
NE2	IGT e planos setoriais				X
NE4	Projetos específicos				X
M3	Mobilidade suave	X		X	

Da análise do quadro anterior, é possível distinguir dois tipos de medidas:

- **Medidas a integrar nos IGT municipais** – medidas que se entende poderem vir a ser concretizadas através da integração nos planos municipais de ordenamento do território, de estratégias, normas, ações ou intervenções que conduzam à adaptação de determinado território às alterações climáticas; são medidas desta natureza as medidas: **V2, V3, V4, V7, C1, C3, C4, C5 e M3**;
- **Medidas a integrar nos modelos de governação** – medidas que não sendo integráveis *per si* nos IGT poderão ser integradas no domínio do ordenamento do território através de mecanismos de gestão e governança territorial de âmbito municipal (ou intermunicipal), designadamente no âmbito dos processos de participação, envolvimento, capacitação e tomada de decisão no contexto de políticas e ações com expressão territorial. São medidas de governança territorial as medidas “não estruturais” consideradas – **NE1, NE2, e NE4**. Deixa-se uma nota particular relativamente à NE2 (IGT e planos setoriais), que encerra em si mesma aquele que é o objetivo central e transversal da presente etapa – a integração das medidas de adaptação nos IGT –, mas que no contexto concretização das medidas da EMAAC, poderá reportar ao momento em que, cada um dos municípios venha a estabelecer uma programação da sua estratégia de adaptação às alterações climáticas e da forma como entende ser de a integrar nos seus PMOT.

As 9 medidas (opções) identificadas como sendo passíveis de integrar os IGT foram então avaliadas com recurso a uma matriz que permite identificar para cada medida de adaptação/mitigação os fatores territoriais que lhe estão associados no que se refere à sua exposição, sensibilidade e suscetibilidade. Para o efeito, e partindo da metodologia adotada no âmbito do projeto ClimAdapt, cada medida foi avaliada de acordo com os fatores territoriais apresentados abaixo.

Figura 27 | Fatores Territoriais

EXPOSIÇÃO	SUSCETIBILIDADE	SENSIBILIDADE: CONDIÇÕES FÍSICAS	SENSIBILIDADE: SETORES SENSÍVEIS
<p>• Identificação dos fatores de exposição territorial que motivam a adoção da medida (opção) de adaptação/mitigação, designadamente <u>precipitação intensa, secas, temperatura elevada/ondas de calor, inundações/cheias e vento forte</u>.</p>	<p>• Identificação dos espaços considerados críticos no que respeita à <u>incidência territorial do perigo</u> e que constituem territórios ou tipologia de áreas de intervenção prioritária no âmbito da medida de adaptação/mitigação.</p>	<p>• Identificação das características físicas que determinam a sensibilidade do território às alterações climáticas e o tornam sensível aos fatores de exposição territorial, associados, entre outros à <u>interioridade, condições de relevo/geomorfologia, hidrogeologia e características da rede hidrográfica</u>.</p>	<p>• Identificação dos setores (atividades e domínios) sensíveis à exposição, nomeadamente, <u>agricultura, biodiversidade e paisagem, economia, energia e indústria, florestas, recursos hídricos, riscos naturais e tecnológicos, saúde e segurança de pessoas e bens</u>.</p>

Foram ainda consideradas **as relações de dependência ou complementaridade que as medidas de adaptação/mitigação têm entre si, com o intuito de assegurar uma maior coesão e coerência no momento da integração das medidas nos IGT, ou seja, sempre que **abranjam um território similar as medidas de adaptação que apresentem interdependência deverão ser integradas de forma articulada.****

O Quadro 24 apresenta a avaliação das medidas de adaptação no âmbito do ordenamento do território.

Quadro 24 | Medidas de adaptação/mitigação e integração no ordenamento do território

Medida de Adaptação		Exposição Territorial	Condições físicas do Território	Setores Sensíveis	Espaços Críticos	Interação com outras medidas do PIAAC
V2	Infraestruturas verdes em meio urbano	Temperatura elevada/ onda de calor Inundações/cheias	Relevo/ geomorfologia Hidrogeologia Interioridade	Saúde Biodiversidade e Paisagem	Aglomerados urbanos	V7 e M4
V3	Promoção da floresta	Temperatura elevada/ onda de calor Secas	Relevo/ geomorfologia Interioridade	Biodiversidade e Paisagem Florestas	Áreas florestais (incluindo áreas florestais ardidas)	V4
V4	Manutenção da floresta	Temperatura elevada/ onda de calor Secas	Relevo/ geomorfologia Interioridade	Riscos Naturais e Tecnológicos Florestas Segurança de Pessoas e Bens	Áreas florestais	V3
V7	Hortas urbanas	Inundações/cheias	Relevo/ geomorfologia Hidrogeologia	Biodiversidade e Paisagem Saúde; Agricultura	Aglomerados urbanos	V2
C1	Estruturas de retenção de água	Secas; Temperatura elevada/ onda de calor Inundações/cheias	Relevo/ geomorfologia Hidrogeologia Interioridade	Biodiversidade e Paisagem Recursos Hídricos Agricultura	Globalidade da sub-região	C3
C3	Melhoramento da rede pública	Inundações/cheias	Relevo/ geomorfologia Hidrogeologia	Segurança de Pessoas e Bens	Globalidade da sub-região	C1
C4	Sistema de diques e estruturas de contenção	Inundações/cheias	Relevo/ geomorfologia Hidrogeologia	Recursos Hídricos Riscos Naturais e Tecnológicos Segurança de Pessoas e Bens Agricultura	Linhas de água de maior caudal	V8
C5	Adaptação de edificações	-	Relevo/ geomorfologia Hidrogeologia Interioridade	Riscos Naturais e Tecnológicos Segurança de Pessoas e Bens	Áreas edificadas em zonas de risco (cheia; deslizamento; etc.)	-
M3	Mobilidade suave	-	-	Energia e Indústria Economia	Aglomerados urbanos	V2

9.3. INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO NOS IGT

Conclui-se que a **articulação entre o domínio do ordenamento do território e os mecanismos de gestão e de governança territorial se revela fundamental** para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, para o aumento da resiliência dos territórios e para a melhoria da capacidade de resposta das organizações e comunidades.

É essencial **munir os municípios das ferramentas ou orientações adequadas** para se adaptarem às alterações climáticas cenarizadas, evitando o agravamento das vulnerabilidades atuais, designadamente, estabelecendo orientações – gerais e específicas – claras, eficazes e exequíveis para a integração das medidas de adaptação nos IGT de âmbito municipal (ou intermunicipal), em vigor, em elaboração ou a elaborar futuramente.

Assim, estando avaliadas as medidas de adaptação/mitigação e caracterizados os IGT de âmbito municipal, é possível prosseguir para a definição de formas concretas de integração, começando por ponderar que tipologia de IGT de âmbito municipal (PDM, PU ou PP) é mais adequado para implementar as medidas. O procedimento de integração na gestão territorial municipal segue com os seguintes passos:

- **PRIMEIRO PASSO**: Produção de um quadro geral de princípios, diretrizes e normas orientadoras para a integração das medidas de adaptação/mitigação nos procedimentos de elaboração (revisão ou adaptação) dos instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal (por tipologia de PMOT), bem como nos processos de gestão, monitorização e avaliação (Quadro 25 e Quadro 26).
- **SEGUNDO PASSO** Indicação para cada uma das medidas de adaptação/mitigação de quais os instrumentos de gestão territorial passíveis de a integrar e de que forma se recomenda que o faça.

9.3.1.1. Orientações Gerais

Em articulação com o referenciado anteriormente, as medidas de adaptação/mitigação podem ser vertidas nos PMOT sob diversas formas, cumulativa ou individualmente, em **função do tipo de medida**, assumindo:

- **Carácter estratégico e orientador**, com tradução ao nível do relatório;
- **Carácter regulamentar**, vinculando através de disposições a integrar no regulamento;

- **Carácter operacional** através da definição de uso e vocação do solo, bem como de restrições ao uso, e da necessidade de infraestruturação, com tradução em planta síntese, programação de execução e plano de financiamento.

O **Plano Diretor Municipal** será o instrumento mais adequado para acolher, de forma transversal, a generalidade das medidas de adaptação/mitigação às alterações climáticas uma vez que, corresponde ao instrumento de gestão territorial que “estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal” (n.º 1 do artigo 95º do D.L n.º 80/2015 de 14 de maio). De notar ainda, a oportunidade temporal, que permitirá, na generalidade dos casos, a possibilidade de integração das medidas de adaptação nos processos de revisão de PDM atualmente em curso

Por seu turno, os planos de maior detalhe, como o **Plano de Urbanização** e, em particular, o **Plano de Pormenor** têm um âmbito mais propício ao acolhimento das ações de carácter operacional que permitem concretizar as medidas de adaptação/mitigação, prevendo e faseando essas ações, bem como o investimento necessário à sua execução.

De frisar, contudo, que a efetiva integração das medidas de adaptação no âmbito de procedimentos de alteração ou revisão de IGT em vigor pressupõe uma **avaliação das vulnerabilidades territoriais da sua área de abrangência**.

Quadro 25 | Orientações gerais para a integração das medidas de adaptação/mitigação no âmbito dos processos de elaboração, alteração ou revisão dos IGT

Tipologia de IGT	Fase / Procedimento	Orientações
Plano Diretor Municipal	Alteração / Revisão	<p>Em consonância com a Estratégia Intermunicipal e/ou Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verter nos elementos que constituem o plano as medidas de adaptação com tradução regulamentar e operacional (Regulamento, Planta de ordenamento e Planta de condicionantes). • Verter nos elementos que acompanham o plano as medidas de adaptação/mitigação de carácter estratégico, orientador e programático (Relatório de fundamentação, Relatório Ambiental, Programa de Execução e Plano de Financiamento).
Plano de Urbanização	Elaboração / Alteração / Revisão	Em consonância com o disposto no PDM (caso este já consagre as medidas de adaptação/mitigação às alterações climáticas) ou, na ausência deste, com a Estratégia Intermunicipal e/ou Municipal de Adaptação às Alterações

Tipologia de IGT	Fase / Procedimento	Orientações
		<p>Climáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verter nos elementos que constituem o plano as medidas de adaptação/mitigação com tradução regulamentar e operacional (Regulamento, Planta de zonamento e Planta de condicionantes). • Verter nos elementos que acompanham o plano as medidas de adaptação/mitigação de carácter estratégico, orientador e programático (Relatório de fundamentação, Relatório Ambiental, Programa de Execução e Plano de Financiamento).
Plano de Pormenor	Elaboração / Alteração / Revisão	<p>Em consonância com o disposto no PDM ou PU (caso estes já consagrem as medidas de adaptação/mitigação às alterações climáticas) ou, na ausência destes, com a Estratégia Intermunicipal e/ou Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verter nos elementos que constituem o plano as medidas de adaptação/mitigação com tradução regulamentar e operacional (Regulamento, Planta de implantação e Planta de condicionantes). • Verter nos elementos que acompanham o plano as medidas de adaptação/mitigação de carácter estratégico, orientador e programático (Relatório de fundamentação, Relatório Ambiental, Programa de Execução e Plano de Financiamento).

As 4 **medidas não estruturais (NE) de adaptação** estão de alguma forma associadas ao ordenamento do território, e dessas apenas 1 tem relação direta com a adaptação dos IGT de âmbito municipal. São, pois, **medidas que a EMAAC considera transversais ao ordenamento do território e externas à adaptação dos IGT, mas que se traduzem em orientações concretas num contexto de Governança Territorial.**

Associando à Governança Territorial a Gestão e Monitorização da adaptação acrescentam-se a estas orientações, outras igualmente importantes para promover uma adaptação eficaz.

Quadro 26 | Orientações gerais para a integração das medidas de adaptação/mitigação no âmbito dos procedimentos de governança, gestão e monitorização/avaliação dos PMOT

Fase / Procedimento	Orientações
Governança / Gestão / Monitorização e Avaliação	<ul style="list-style-type: none"> • Promover, ao nível municipal, ações de sensibilização e/ou formação da população e de grupos específicos, públicos e privados (os principais atores locais), para as componentes de prevenção, risco e formas de atuação (NE1). • Assegurar, ao nível municipal, que as medidas de adaptação emanadas deste PIAAC são efetivamente vertidas nos seus IGT a elaborar ou nas adaptações e

Fase / Procedimento	Orientações
	<p>revisões dos que estão em vigor (NE2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver regulamentação municipal, incluindo incentivos fiscais, que, por um lado, controlem determinadas práticas construtivas e urbanísticas e, por outro, promovam a utilização de materiais e opções de projeto/urbanísticas que contribuam para a redução do impacte ambiental e para a adaptação às alterações climáticas (NE3). • Desenvolver projetos específicos, programas de cooperação e parcerias que promovam ações com benefícios específicos ao nível do ambiente e da segurança e conforto da população (NE4). • Programar e prever nos planos de atividades e nos orçamentos anuais dos municípios e da CIM, as verbas e as formas de financiamento adequadas à concretização das ações necessárias para implementar as medidas. • Avaliar em permanência os eventos que forem ocorrendo e os respetivos impactos, para permitir o ajuste e adequação das medidas. • Assegurar que as medidas e orientações são integradas em planos e programas supramunicipais (sectoriais, regionais e nacionais), conferindo-lhes enquadramento estratégico e indutor de um ordenamento adaptado em todo o território intermunicipal. • Definir a metodologia e os indicadores de execução/avaliação que permitam monitorizar e rever: <ul style="list-style-type: none"> ○ A adequabilidade das medidas de adaptação às orientações emanadas das diversas políticas sectoriais que forem surgindo. ○ A implementação e eficácia das medidas de adaptação.

9.3.1.2. Orientações Específicas

Uma vez estabelecidas as orientações gerais e de carácter transversal a cada uma das tipologias de plano (municipal ou intermunicipal) importa, por fim, estabelecer de que **forma cada uma das medidas de adaptação/mitigação poderá ser transposta para cada uma das tipologias de IGT (PDM, PU e PP), atendendo ao seu âmbito, escala de intervenção e conteúdos documental e material.**

Para tal recorreu-se, mais uma vez em consonância com o previsto no projeto ClimAdapt, à construção de uma matriz em que para cada uma das 9 medidas de adaptação/mitigação se identifica:

- Os planos em vigor que se entende que deverão ser alterados ou revistos de forma a integrar a medida de adaptação;
- A tipologia de IGT (PDM, PU ou PP);

- Os elementos dos planos (conteúdo material) que se entende serem os mais adequados à integração de disposições/ações que permitam a concretização da medida de adaptação;
- De que forma poderá ser feita a transposição da medida;
- Notas adicionais de implementação para cada tipologia de plano.

Pela sua extensão e de forma a facilitar a leitura dos quadros estes foram individualizados por tipologia de medida – infraestruturas verdes, infraestruturas cinzentas e medidas de mitigação.

Julga-se que, com a sistematização da forma como se sugere que seja feita a integração de cada uma das medidas de adaptação nos IGT e com indicação dos planos em vigor que se encontram em condições de as integrar, os municípios da Lezíria do Tejo passam a dispor de uma importante ferramenta para encetar uma reflexão integrada da forma como poderá ser promovida a integração das medidas de adaptação nos planos municipais em vigor, ou em outros que venham a ser elaborados futuramente, no sentido da promoção da resiliência territorial e da capacidade adaptativa das comunidades, atividades e instituições.

Remete-se então para o conteúdo dos quadros do Anexo V - Integração das medidas de adaptação nos IGT do município.

10. GLOSSÁRIO

10. GLOSSÁRIO

Adaptação – processo de ajustamento ao clima atual ou projetado e aos seus efeitos. Em sistemas humanos, a adaptação procura moderar ou evitar danos e/ou explorar oportunidades benéficas. Em alguns sistemas naturais, a intervenção humana poderá facilitar ajustamentos ao clima projetado e aos seus efeitos (IPCC, 2014a)

Alterações Climáticas – “uma mudança no clima que seja atribuída direta ou indiretamente a atividades humanas que alterem a composição global da atmosfera e que seja adicional à variabilidade climática natural observada durante períodos de tempo comparáveis” (UNFCCC - *United Nations Framework Convention on Climate Change*);

Anomalia Climática – diferença no valor de uma variável climática num dado período relativamente ao período de referência. Por exemplo, considerando a temperatura média observada entre 1971/ 2000 (período de referência), uma anomalia de +2°C para um período futuro significa que a temperatura média será mais elevada em 2°C que no período de referência;

Capacidade adaptativa - Capacidade que sistemas, instituições, seres humanos e outros organismos têm para se ajustar a potenciais danos, tirando partido de oportunidades ou respondendo às suas consequências (IPCC, 2014a).

Cenário climático - simulação numérica do clima no futuro, baseada em modelos de circulação geral da atmosfera e na representação do sistema climático e dos seus subsistemas. Estes modelos são usados na investigação das consequências potenciais das alterações climáticas de origem antropogénica e como informação de entrada em modelos de impacto (IPCC, 2012)

Clima – é definido pela descrição estatística, em termos da média e variabilidade, das variáveis meteorológicas que caracterizam o estado da atmosfera num local ou região, durante um período de tempo alargado (30 anos - “normal climática”);

Clima – É o tempo médio ou descrição estatística (média e variabilidade de quantidades relevantes como temperatura, precipitação e vento) durante um período de tempo (período de 30 anos definido pela Organização Meteorológica Mundial) (IPCC);

Comunidade – Conjunto de pessoas cuja coesão se baseia na existência de uma cultura, memória e/ou práticas comuns. Frequentemente a noção de comunidade surge associada a determinado território ou região (por exemplo comunidade local do bairro, comunidade do concelho). Uma comunidade baseia-se na partilha de relações de proximidade, sentimentos de pertença e interações quotidianas. Podem, por isso, extravasar a ligação territorial e ganhar sentido com base na partilha de práticas, interesses ou valores, aproximando-se, neste caso, da noção de grupo social (por

exemplo comunidade de pescadores, comunidade científica, comunidade de produtores ou até comunidade virtual) (ClimaAdaPT.Local,2016);

Dias de chuva – segundo a Organização Meteorológica Mundial são dias com precipitação igual ou superior a 1mm. (ClimaAdaPT.Local,2016);

Dias muito quentes – segundo a Organização Meteorológica Mundial são dias com temperatura máxima superior ou igual a 35°C (ClimaAdaPT.Local,2016);

Dias de geada – segundo a Organização Meteorológica Mundial são dias com temperatura mínima inferior ou igual a 0°C (ClimaAdaPT.Local,2016);

Dias de verão - segundo a Organização Meteorológica Mundial são dias com temperatura máxima superior ou igual a 25°C (ClimaAdaPT.Local,2016);

Evento extremo – É um evento que é raro em determinado local e/ou época do ano, que normalmente está associado a um percentil 10/90 de uma função de densidade de probabilidade;

Exposição - De todas as componentes que contribuem para a vulnerabilidade, a exposição é a única diretamente ligada aos parâmetros climáticos, ou seja, à magnitude do evento, às suas características e à variabilidade existente nas diferentes ocorrências. Os fatores de exposição incluem temperatura, precipitação, evapotranspiração e balanço hidrológico, bem como os eventos extremos associados, nomeadamente chuva intensa/torrencial e secas meteorológicas (FRITZSCHE *et al.*, 2014).”

Frequência - número de ocorrências de um determinado evento por unidade de tempo (ver probabilidade de ocorrência) (ClimaAdaPT.Local,2016);

Forçamento radiativo – “é uma medida da influência de um fator na alteração do equilíbrio da energia que entra e sai do sistema Terra-atmosfera e é um índice da importância do fator como possível mecanismo de mudança do clima. O forçamento positivo tende a aquecer a superfície, enquanto o forçamento negativo tende a esfriá-la” (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change);

Grupo social - Conjunto de indivíduos que interagem de modo sistemático uns com os outros. Seja qual for a sua dimensão, uma das características próprias de um grupo social é a de os seus membros terem consciência de possuir uma identidade comum decorrente de fatores múltiplos, tais como a idade, o género, a profissão, os valores, a formação, etc. Assim, os grupos sociais definem-se normalmente por características socioculturais, sociodemográficas ou socioeconómicas (por exemplo idosos, jovens, domésticas, minorias étnicas, grupos profissionais etc.) (ClimaAdaPT.Local,2016);

Impacto potencial (de uma alteração no clima) – resultado da combinação da exposição com a sensibilidade a um determinado fenómeno. Por exemplo, uma situação de

precipitação intensa (exposição) combinada com vertentes declivosas, terras sem vegetação e pouco compactas (sensibilidade), irá resultar em erosão dos solos (impacto potencial) (FRITZSCHE [et al.], 2014).”

Infraestrutura “cinzenta” – intervenções físicas ou de engenharia com o objetivo de tornar edifícios e outras infraestruturas melhor preparadas para lidar com eventos extremos. Este tipo de opções foca-se no impacto direto das alterações climáticas sobre as infraestruturas (por exemplo, temperatura, inundações, subida do nível médio do mar) e têm normalmente como objetivos o ‘controlo’ da ameaça (por exemplo, diques, barragens) ou a prevenção dos seus efeitos (por exemplo, ao nível da irrigação ou do condicionado) (ClimaAdaPT.Local,2016);

Infraestrutura “verde” - contribuem para o aumento da resiliência dos ecossistemas e para objetivos como a reversão da perda de biodiversidade, a degradação de ecossistemas e o restabelecimento dos ciclos da água. Utilizam as funções e os serviços dos ecossistemas para alcançar soluções de adaptação mais facilmente implementáveis e de melhor custo-eficácia que as infraestruturas ‘cinzentas’. Podem passar, por exemplo, pela utilização do efeito de arrefecimento gerado por árvores e outras plantas, em áreas densamente habitadas; pela preservação da biodiversidade como forma de melhorar a prevenção contra eventos extremos (por exemplo, tempestades ou fogos florestais), pragas e espécies invasoras; pela gestão integrada de áreas húmidas; e, pelo melhoramento da capacidade de infiltração e retenção da água (ClimaAdaPT.Local,2016);

Instrumentos de Gestão Territorial – Programas e planos consagrados no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJGT), onde se definem as regras sobre o planeamento e ordenamento do território relativas a Portugal. Os Instrumentos de Gestão Territorial são definidos na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases gerais das políticas públicas e do regime jurídico do solo, do ordenamento do território e do urbanismo (ClimaAdaPT.Local,2016);

Limiar crítico - limite físico, temporal ou regulatório, a partir do qual um sistema sofre mudanças rápidas ou repentinas e que, uma vez ultrapassado, causa consequências inaceitáveis ou gera novas oportunidades para o território do município; ponto ou nível a partir do qual emergem novas propriedades em sistemas ecológicos, económicos ou de outro tipo, que tornam inválidas as previsões baseadas em relações matemáticas aplicáveis a esses sistemas (IPCC, 2007)

Má-adaptação – ações de adaptação que podem levar a um aumento do risco e/ou da vulnerabilidade às alterações climáticas, ou seja, à diminuição do bem-estar no presente ou no futuro (IPCC, 2007)

Medidas de adaptação – ações concretas de ajustamento ao clima atual ou futuro que resultam do conjunto de estratégias e opções de adaptação, consideradas apropriadas para responder às necessidades específicas do sistema. Estas ações são de âmbito alargado podendo ser categorizadas como estruturais, institucionais ou sociais (IPCC, 2014b)

Mitigação (das alterações climáticas) – Medidas e estratégias adotadas com o intuito de diminuir a emissão de gases com efeitos de estufa. É a intervenção humana através de estratégias, opções ou medidas para reduzir a fonte ou aumentar os sumidouros de gases com efeitos de estufa, responsáveis pelas alterações climáticas (adaptado de IPCC, 2014a). Exemplos de medidas de mitigação consistem na utilização de fontes de energias renováveis, processos de diminuição de resíduos, utilização de transportes coletivos, entre outras. (IPCC, 2014a) (EMACC)

Modelo climático – representação numérica (com diferentes níveis de complexidade) do sistema climático da terra baseada nas propriedades, interações e respostas das suas componentes físicas, químicas e biológicas, tendo em conta todas ou algumas das suas propriedades conhecidas. O sistema climático pode ser representado por modelos com diferentes níveis de complexidade para qualquer uma dessas componentes ou para a sua combinação, podendo diferir em vários aspetos como o número de dimensões espaciais, a extensão de processos físicos, químicos ou biológicos que são explicitamente representados ou o nível de parametrizações empíricas envolvidas. Os modelos disponíveis atualmente com maior fiabilidade para representarem o sistema climático são os modelos gerais/globais de circulação atmosfera-oceano (*Atmosphere-Ocean General Circulation Models - AOGCM*). Estes, são aplicados como ferramentas para estudar e simular o clima e disponibilizam representações do sistema climático e respetivas projeções mensais, sazonais e interanuais (IPCC, 2012)

Modelo climático regional - é um modelo climático focado numa área específica, elevando a sua resolução e detalhe regional (IPCC);

Noites tropicais – segundo a Organização Meteorológica Mundial, são noites com temperatura mínima superior ou igual a 20°C (ClimaAdaPT.Local,2016);

Normal climatológica - valor médio de uma variável climática, tendo em atenção os valores observados num determinado local durante um período de 30 anos. Este período tem início no primeiro ano de uma década, sendo exemplo para Portugal a normal climatológica de 1961/1990 (ClimaAdaPT.Local,2016);

Onda de Calor – considera-se que ocorre uma onda de calor quando, num intervalo de pelo menos seis dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência (média dos últimos 30 anos) (ClimaAdaPT.Local,2016);

Opções de adaptação – alternativas/decisões para operacionalizar uma estratégia de adaptação. São a base para definir as medidas a implementar e responder às necessidades de adaptação identificadas. Consistem na escolha entre duas ou mais possibilidades, sendo exemplo a proteção de uma área vulnerável ou a retirada da população de uma área em risco (adaptado de SMIT e WANDEL, 2006);

Opções “não estruturais” – desenho e implementação de políticas, estratégias e processos. Podem incluir, por exemplo, a integração da adaptação no planeamento territorial e urbano, a disseminação de informação, incentivos económicos à redução de vulnerabilidades e a sensibilização para a adaptação (e contra a má-adaptação). Requerem uma cuidadosa gestão dos sistemas humanos subjacentes e podem incluir, entre outros: instrumentos económicos (como mercados ambientais), investigação e desenvolvimento (por exemplo, no domínio das tecnologias), e a criação de quadros institucionais (regulação e/ou guias) e de estruturas organizacionais (por exemplo, parcerias) apropriadas (EC, 2009, EC, 2013);

Plano Diretor Municipal – instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal (ClimaAdaPT.Local,2016);

Planos Municipais de Ordenamento do Território – correspondem, no âmbito do Sistema de Gestão Territorial Municipal, a instrumentos de natureza regulamentar e estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de ocupação territorial e da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, de parâmetros de aproveitamento do solo, bem como de garantia da sustentabilidade socioeconómica e financeira e da qualidade ambiental. No quadro do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, correspondem a três tipos: o plano diretor municipal, o plano de urbanização e o plano de pormenor. (ClimaAdaPT.Local,2016);

Plano de Pormenor – desenvolve e concretiza em detalhe as propostas de ocupação de qualquer área do território municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva, a implantação, a volumetria e as regras para a edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, a localização e a inserção urbanística dos equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial das demais atividades de interesse geral. Abrange áreas contínuas do território municipal, que podem corresponder a uma unidade ou subunidade operativa de planeamento e gestão ou a parte delas. Pode adotar modalidades específicas com conteúdo material adaptado a finalidades particulares de intervenção, sendo modalidades específicas: o plano de intervenção no espaço rústico; o plano de

pormenor de reabilitação urbana; e o plano de pormenor de salvaguarda (ClimaAdaPT.Local,2016);

Plano de Urbanização – desenvolve e concretiza o plano diretor municipal e estrutura a ocupação do solo e o seu aproveitamento, fornecendo o quadro de referência para a aplicação das políticas urbanas e definindo a localização das infraestruturas e dos equipamentos coletivos principais. Pode abranger qualquer área do território do município incluída em perímetro urbano por plano diretor municipal eficaz e, ainda, os solos rústicos complementares de um ou mais perímetros urbanos que se revelem necessários para estabelecer uma intervenção integrada de planeamento ou outras áreas do território municipal que possam ser destinadas a usos e a funções urbanas, designadamente à localização de instalações ou parques industriais, logísticos ou de serviços ou à localização de empreendimentos turísticos e equipamentos e infraestruturas associados (ClimaAdaPT.Local,2016);

Probabilidade de ocorrência – refere-se ao número médio de anos entre a ocorrência de dois eventos sucessivos com uma magnitude idêntica. Normalmente é definida por períodos de retorno e expressa em intervalos de tempo (Andrade *et al*, 2006)

Projeção climática – projeção da resposta do sistema climático a cenários de emissões ou concentrações de gases com efeito de estufa e aerossóis ou cenários de forçamento radiativo, frequentemente obtida através da simulação em modelos climáticos. As projeções climáticas dependem dos cenários de emissões/concentrações/forçamento radiativo utilizados, que são baseados em pressupostos relacionados com comportamentos socioeconómicos e tecnológicos no futuro. Estes pressupostos poderão, ou não, vir a concretizar-se estando sujeitos a um grau substancial de incerteza. Não é possível fazer previsões do clima futuro, pois não se consegue atribuir probabilidades aos cenários climáticos obtidos por meio de diferentes cenários de emissões de gases com efeito de estufa. (ClimaAdaPT.Local,2016);

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - define, juridicamente, o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial, bem como a articulação e compatibilização dos programas e dos planos territoriais com os planos de ordenamento do espaço marítimo nacional (ClimaAdaPT.Local,2016);

Resiliência - capacidade de sistemas sociais, económicos ou ambientais lidarem com perturbações, eventos ou tendências nocivas, respondendo ou reorganizando-se de forma a preservar as suas funções essenciais, a sua estrutura e a sua identidade, enquanto também mantêm a sua capacidade de adaptação, aprendizagem e transformação (ClimaAdaPT.Local,2016);

Risco climático – probabilidade de ocorrência de consequências ou perdas danosas (mortes, ferimentos, bens, meios de produção, interrupções nas atividades económicas ou impactos ambientais), que resultam da interação entre o clima, os perigos induzidos pelo homem e as condições de vulnerabilidade dos sistemas (adaptado de ISO 31010, 2009, UNISDR, 2011 e ClimaAdaPT, 2016).”

Sensibilidade - determina o grau a partir do qual o sistema é afetado (benéfica ou adversamente) por uma determinada exposição ao clima. A sensibilidade ou suscetibilidade é condicionada pelas condições naturais e físicas do sistema (por exemplo, a sua topografia, a capacidade dos solos para resistir à erosão ou o seu tipo de ocupação) e pelas atividades humanas que afetam as condições naturais e físicas do sistema (por exemplo, práticas agrícolas, gestão de recursos hídricos, utilização de outros recursos e pressões relacionadas com as formas de povoamento e densidade populacional). Uma vez que muitos sistemas foram modificados tendo em vista a sua adaptação ao clima atual (por exemplo, barragens, diques e sistemas de irrigação), a avaliação da sensibilidade inclui igualmente a vertente relacionada com a capacidade de adaptação atual. Os fatores sociais, como a densidade populacional, deverão ser apenas considerados como sensíveis se contribuírem diretamente para os impactos climáticos (FRITZSCHE *et al.*, 2014).”

Sistema climático – sistema complexo composto pela atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera e biosfera e das interações entres eles. É alterado ao longo do tempo devido à ação das dinâmicas internas, forçamentos externos e antropogénicos (IPCC);

Tempo – é o estado instantâneo da atmosfera num dado local ou região definido através dos valores das variáveis meteorológicas que descrevem esse estado;

Tempo de vida – o ‘tempo de vida’ (ou horizonte temporal) da decisão em adaptação pode ser definido como a soma do tempo de implementação (*lead time*), ou seja, o tempo que decorre desde que uma opção ou medida é equacionada até ao momento em que é executada, com o tempo da consequência (*consequence time*), isto é, o tempo ao longo do qual as consequências da decisão se fazem sentir (SMITH *et al.*, 2011). No contexto das alterações climáticas, os conceitos relativos ao tempo remetem muitas vezes para os horizontes temporais relativos à ocorrência de impactos. De forma mais ou menos informal, estes prazos são normalmente referidos como sendo ‘curtos’ (a 25 anos), ‘médios’ (a 50 anos) ou ‘longos’ (a 100 anos) e poderão, ou não, ser diferentes do ‘tempo de vida’ das decisões tomadas (ClimaAdaPT, 2016)

Variabilidade climática – “Refere-se às variações no estado médio e outras estatísticas (como desvios padrão, a ocorrência de eventos climáticos extremos, etc.) do clima em todas as escalas espaciais e temporais para além dos eventos climáticos individuais” (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change);

Vulnerabilidade – consiste na propensão ou predisposição que determinado elemento ou conjunto de elementos têm para serem impactados negativamente. A vulnerabilidade agrega uma variedade de conceitos, incluindo exposição, sensibilidade e capacidade de adaptação (adaptado de IPCC, 2014b)”.

11. REFERÊNCIAS

11. REFERÊNCIAS

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP. (2012). Alterações climáticas e saúde humana - Gestão de Risco para a Saúde da População da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Lisboa.

APA / ARH do Tejo. (2012). *Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH Tejo) - Relatório Técnico - Parte 2*. Lisboa.

APA / ARH do Tejo. (2012). *Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH Tejo) - Relatório Técnico - Parte 5*. Lisboa.

APA. (2013). *Estratégia Sectorial de Adaptação aos impactes das Alterações Climáticas relacionados com os Recursos Hídricos (ESAAC-RH)*. Lisboa.

APA. (2013). Relatório de Progresso Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. Amadora.

APA. (2014) *Avaliação Nacional de Risco*.

APA. (2015). *Plano Nacional da Água*. Amadora.

APA. (2016). *Plano de Gestão dos Riscos de Inundações - Região Hidrográfica 5 - Tejo e Ribeiras do Oeste*. Amadora.

Capela Lourenço, T., Dias, L. et al., 2016. *ClimAdaPT.Local – Manual Identificação de Opções de Adaptação*, Lisboa, ISBN: 978-989-99697-0-4.

Capela Lourenço, T., Dias, L. et al., 2016. *ClimAdaPT.Local – Manual Avaliação das Opções de Adaptação*, Lisboa, ISBN: 978-989-99697-1-1.

CCDR-LVT. (2008). Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo. Lisboa.

Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac. (2010). *Relatório REVIVE 2008/2009: Programa Nacional de Vigilância de Vectores Culicídeos*. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, Lisboa.

Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac. (2010). *Relatório REVIVE 2010 - Culicídeos (excerto) : Programa Nacional de Vigilância de Vectores Culicídeos*. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, Lisboa.

Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac (2011). *Relatório REVIVE 2011 - Culicídeos e Ixodídeos (excerto): Rede de Vigilância de Vetores*. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, Lisboa.

Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac (2012). *Relatório REVIVE 2012 - Culicídeos e Ixodídeos (excerto): Rede de Vigilância de Vetores*. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, Lisboa.

Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac. (2014). *Relatório REVIVE 2013 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetores*. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, Lisboa.

Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac. (2015). *Relatório REVIVE 2014 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetores*. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, Lisboa.

Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac (2017). *Relatório REVIVE 2015 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetores*. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, Lisboa.

Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac (2017). *Relatório REVIVE 2016 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetore*. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, Lisboa.

ClimAdaPT.Local . (2006). *ClimAdaPT.Local - Estratégias Municipais da Adaptação às Alterações Climáticas*. Obtido de Guias e Manuais: <http://climadapt-local.pt/manuais/>

ClimAdaPT.Local. (2016). *Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas*. Coruche.

Comissão Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos. (2010). *Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios*.

Comissão Nacional de Coordenação do Combate à Desertificação. (2014). *Proposta de Revisão do PANCD 2014 / 2024*. Relatório Ambiental. Lisboa.

Commission of The European Communities. (2009). *WHITE PAPER Adapting to climate change: Towards a European framework for action SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT*. Brussels.

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. (2015). *Estudo e caracterização de riscos*.

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. (2016). *Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável da Lezíria do Tejo*.

DGEG & INE (2011). *ICESD - Inquérito ao consumo de energia no setor doméstico em 2010*. Lisboa. ISBN 978-989-25-0130-7. Outubro 2011. pp 115. Disponível em: www.ine.pt

DGEG (2012). *Consumo de energia por Município e por sector de atividade para 2012*. Lisboa. Disponível em: <http://www.dgeg.pt/>.

Dias, L., Karadzic, V., Lourenço, T. C., Calheiros, T. (2015). *Manual para a avaliação de vulnerabilidades futuras para a elaboração de estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas*. Anexo I - Fichas climáticas. Lisboa: Projeto ClimAdapt.Local, 2015.

ENAAAC 2020. (2015). *Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015*. *Diário da República, 1.ª série — N.º 147 — 30 de julho de 2015*.

ENHIDRICA - Consultores de Engenharia Ambiental; Proteção Civil. (2016). *Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Golegã (2016-2020)*. Golegã.

European Commission. (2013). *Estratégia Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas*.

Figueira, J. and Roy, B., 2002. *Determining the weights of criteria in the ELECTRE type methods with a revised Simo's procedure*. *European Journal of Operational Research* 139 : 317-326.

Garmendia, E and Gamboa, G. ,2012. *Weighting social preferences in participatory multi-criteria evaluations: A case study on sustainable natural resource management*. *Ecological Economics*, 84, 110-120.

Gouveia, J. P., Fortes, P., & Seixas, J. (2011). *Projections of energy services demand for residential buildings: Insights from a bottom-up methodology*. *Energy*, 47 (1), 430–442. doi:10.1016/j.energy.2012.09.042.

GPP . (2018). *Monitorização da Seca*. Obtido de GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral: <http://www.gpp.pt/index.php/monitorizacao-seca/impacto-da-seca>

GPP. (2018). *Seca 2012*. Obtido de GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral: <http://www.gpp.pt/index.php/monitorizacao-da-seca/seca-2012>

GTSeca. (2017). *Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para situações de Seca*. Lisboa.

- Hipólito, J. R., & Vaz, Á. Carmo. (2014). *Hidrologia e Recursos Hídricos (2ª)*. IST Press.
- Houghton, J. (2004). *Global Warming The Complete Briefing (3rd ed.)*. Cambridge University Press.
- ICNF. (2013). *6º Inventário Florestal Nacional - Áreas dos usos do solo e das espécies florestais de Portugal continental*. Lisboa.
- ICNF. (2013). *Adaptação das Florestas às Alterações Climáticas*. Lisboa.
- ICNF. (2014). *Estratégia Nacional para as Florestas*. Lisboa.
- ICNF. (2017). *Cartografia de Apoio ao PDR 2020*. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas: <http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/unccd-PT/pancd/o-pancd-2014-2020/cartografia-apoio-pdr2020>
- INE (2011). *Censos 2011*. Instituto Nacional de Estatística. Disponível em: www.ine.pt.
- INE. (2011). *O uso da água na agricultura*. Instituto Nacional de Estatística. Lisboa.
- INE. (2011). *Recenseamento Agrícola 2009 - Análise dos Principais Resultados*. Lisboa.
- INE. (2011). *Recenseamento Agrícola 2009*, Instituto Nacional de Estatística http://ra09.ine.pt/xportal/xmain?xpid=RA2009&xpgid=ine_ra_publicacoes
- INE. (2012). *Censos - Resultados definitivos. Portugal - 2011*. Lisboa
- IPCC. (2013). *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. (T. F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. M. B. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, ... P. M. Midgley, Eds.). Cambridge University Press.
- IPCC. (2014a). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. (C. B. Field, V. R. Barros, D. J. Dokken, K. J. Mach, M. D. Mastrandrea, M. C. T.E. Bilir, ... L. L. White, Eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- IPCC. (2014b). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. (V. R. Barros, C. B. Field, D. J. Dokken, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, T. E. Bilir, ... L. L. White, Eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Julião, R. (coordenador) et al (2009) - *Guia Metodológico para a Produção de Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de Base Municipal, Autoridade Nacional de Protecção Civil e Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano/ Instituto Geográfico Português;*

LNEG. (2017). *Concept and Objectives*. Obtido de BINGO - Bringing Innovation to ongoing water management: <http://www.projectbingo.eu/concept-and-objectives>

Lopes, T. P. (2010). *Potencial de poupança de energia na climatização de edifícios habitacionais*. Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil Gestão de Sistemas Ambientais (p. 163). Lisboa. Disponível em: <http://run.unl.pt/handle/10362/5014>.

MAI. (2012). *Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas: grupo Segurança de Pessoas e Bens*.

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. (2013). *Estratégia de Adaptação da Agricultura e das Florestas às Alterações Climáticas*. Lisboa.

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. (2017). *Medidas para Mitigação dos efeitos da Seca 2017*. Lisboa.

Ministério da Saúde. (2011). *Alterações Climáticas e Saúde Humana*. Lisboa.

O’Gorman, P. a, & Schneider, T. (2009). *The physical basis for increases in precipitation extremes in simulations of 21st-century climate change*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(35), 14773–14777. <http://doi.org/10.1073/pnas.0907610106>

Palma, P. (2017). *Mapeamento das necessidades de energia para aquecimento e arrefecimento ao nível das freguesias em Portugal: implicações para a análise do conforto térmico nas habitações*. Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil Gestão de Sistemas Ambientais. Lisboa. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10362/30791>.

RCCTE - *Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios*. Decreto-lei n.º 80/2006, Diário da República, 1.ª série.67 (04-04-06).

Rosário, L. (2004). *Indicadores de Desertificação para Portugal Continental*. Lisboa: DGRG - Direcção Geral dos Recursos Florestais.

Santos, F. D., & Miranda, P. (Eds.). (2006). *Alterações Climáticas Em Portugal Cenários, impactes E Medidas De Adaptação. Projecto Siam li*. Gradiva.

Simões, S., Gregório, V. *et al.* (2016). *ClimAdaPT.Local – Manual Avaliação da Vulnerabilidade Climática do Parque Residencial Edificado*, ISBN: 978-989-99697-3-5.

Simos, J., 1990. *Evaluer l'impact sur l'environnement: Une approche originale par l'analyse multicritère et la négociation*. Presses Polytechniques et universitaires Romandes Lausanne.

Trenberth, K. E. (2011). *Changes in precipitation with climate change*. Climate



ANEXO I INTERVENIENTES

ANEXO I – INTERVENIENTES

CONSÓRCIO	CIMLT	MUNICÍPIOS	PARCEIROS
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ana Margarida Magina ○ Sara Capela ○ Nelson Briso ○ Clarisse Carneiro ○ Inês Caria ○ Miguel Subtil ○ Margarida Fonseca ○ Gabriela Cotrim ○ Catarina Amorim ○ Rita Lopes ○ Nuno Matos ○ Rui Guerreiro ○ Márcio Negreiro 	<ul style="list-style-type: none"> ○ António Torres ○ Alexandra Machado ○ Sara Tomé ○ Ana Lúcia Batista ○ Cláudio Guedes 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Município de Almeirim ○ Município de Alpiarça ○ Município de Azambuja ○ Município de Benavente ○ Município de Cartaxo ○ Município de Chamusca ○ Município de Coruche ○ Município de Golegã ○ Município de Rio Maior ○ Município de Salvaterra de Magos ○ Município de Santarém <p><u>Representantes do Município de Benavente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Carlos Coutinho (Presidente) ○ Ana Palmar (Ambiente) ○ Verónica Coelho (SIG) ○ Mariete Cardoso (GTF Intermunicipal) ○ João Leitão (Urbanismo) ○ Vítor Cardoso (Energia) ○ António Oliveira Neves (Planeamento) ○ Miguel Cardia (Proteção Civil) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Guarda Nacional Republicana (GNR) ○ Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) ○ Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) ○ Delegação Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT)

ANEXO II
PIC – L DO
MUNICÍPIO

Nº	1. Fonte	2. Título	3. Data da publicação	4. Resumo	5. Data do evento climático	6. Tipo de evento climático	7. Detalhes meteorológicos	N.º	8. Impacte	N.º	9. Detalhes das consequências	10. Localização	11. Responsáveis pela resposta	12. Responsáveis planeamento da resposta	13. Ações / respostas	14. Eficácia das ações / respostas	15. Que limiares críticos foram ultrapassados	16. Importância	17. Recursos alocados / tempo despendido	18. Custos	19. Evento georreferenciado?	20. Outras notas
1	GNR Santarém	Precipitação excessiva	36861	Precipitação excessiva causam inundações em vias de comunicação	Dez/2000 a Jan/2001	Precipitação excessiva	-	1.1	Danos para as infraestruturas (estradas, caminho-de-ferro, rede de comunicações, etc.)	1.1.1	Inundações das vias conduziram a alterações de percursos utilizados no quotidiano das populações	Freguesias de Benavente e de Samora Correia	GNR	-	Interdição trânsito, nas Estradas Nacionais/Municipais e todas outras vias, que ficaram intransitáveis pelas cheias. Informação demais utentes das vias afetadas e população em geral de itinerários alternativos.	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
1	GNR Santarém	Precipitação excessiva	36861	Precipitação excessiva causam inundações e danos em infraestruturas	Dez/2000 a Jan/2001	Precipitação excessiva	-	1.2	Alterações no uso de equipamentos/serviços	1.2.1	Inundações conduziram ao encerramento das escolas e de outros organismos públicos	Freguesias de Benavente e de Samora Correia	GNR	-	Ajuda na retirada da população afetada.	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
1	GNR Santarém	Precipitação excessiva	36861	Precipitação excessiva causam inundações em campos agrícolas	Dez/2000 a Jan/2001	Precipitação excessiva	-	1.3	Danos para a vegetação/culturas	1.3.1	Cheias nos campos agrícolas adjacentes ao Vale do Sorraia	Freguesias de Benavente e de Samora Correia - campos agrícolas adjacentes ao vale do Rio Sorraia	GNR	-	-	-	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
2	ICNF	Incêndio florestal	37881	Incêndio florestal em Samora Correia, extinto após 1 dia e 6 horas da emissão de alerta	37881	Temperaturas elevadas/Ondas de calor	-	2.1	Incêndios (como consequência de temperaturas elevadas, tempestades ou outros eventos climáticos)	2.1.1	Queima de 143,75 ha de povoamento	Freguesia de Samora Correia (no Monte do Belchior, X=139926m ; Y= 203275m)	Corporações de Bombeiros Voluntários	-	Deslocação de Corporações de Bombeiros Voluntários. Incêndio extinto após 1 dia e 6 horas da emissão de alerta	-	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
3	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte em 3 freguesias do concelho	37934	Precipitação excessiva e vento forte causam inundações em edifícios de habitação e garagens, num equipamento público	37934	Precipitação excessiva	-	3.1	Cheias/inundações	3.1.1	Inundações em edifícios de habitação, com danos nas infraestruturas dos edifícios	Freguesia de Benavente (em Benavente, na Rua A do Bairro 1º de Maio, nº 2 e nº 4, e na Rua D do Bairro 1º de Maio, Lt 2; na Rua das Areias, nº 13, nº 15, nº 17, nº 19, nº 21 e nº 23); Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia, no Bairro N.º Sr.ª da Oliveira: na Rua Luís de Camões nº 29, nº 30, nº 32 e nº 33 e na Rua Alves Redol nº 126 e nº 129; na Rua António Nobre, nº 14 (antigo nº 21); na Estrada da Carregueira, nº 11 e nº 40, nº 42, nº 46, nº 50 e nº 62; na Rua Dr. Manuel de Arriaga nº 2 (antigo nº 12), na Rua Eça de Queirós Lt 1 ao Lt 8 e na Av. Egas Moniz nº 92 (antigo Lt 150), nº 92A (antigo Lt 152), nº 94 (antigo Lt 154), nº 96 (antigo Lt 156), nº 98 (antigo Lt 158) e nº 116 (antigo Lt 176); e em Porto Alto, no Bairro 1º de Maio, nº 32, nº 36 e nº 52)	Proteção Civil Municipal; Bombeiros Voluntários (Benavente e Samora Correia) Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais das entidades aos locais; Ajuda na retirada da população afetada; Reparações nos edifícios e substituição dos bens danificados	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
3	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte em 3 freguesias do concelho	37934	Precipitação excessiva e vento forte causam inundações em vias de comunicação	37934	Precipitação excessiva	-	3.1	Cheias/inundações	3.1.2	Interrupção da circulação em rede viária	Freguesia de Benavente (em Benavente, no troço da Av. Eng.º António Calheiros Lopes em continuidade para o Bairro 1º de Maio; no troço da Rua das Areias; no troço do Caminho D'el Rei - zona de Vale Maria); e Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia, no Bairro N.º Sr.ª da Oliveira: na Rua Luís de Camões nº 29, nº 30, nº 32 e nº 33 e na Rua Alves Redol nº 126 e nº 129; e em Porto Alto, no Bairro 1º de Maio, nº 32, nº 36 e nº 52)	Proteção Civil Municipal Bombeiros Voluntários (Benavente e Samora Correia) Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais das entidades aos locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
3	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte em 3 freguesias do concelho	37934	Precipitação excessiva e vento forte causam inundações urbanas	37934	Precipitação excessiva	-	3.1	Cheias/inundações	3.1.3	Transbordo de linhas de água urbanas por insuficiência de escoamento	Freguesia de Benavente (em Benavente, na zona das Carochas); Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia, na zona da Lagoa das Bruxas)	Câmara Municipal de Benavente	-	Limpeza das linhas de água e coletores; posteriormente decisão de realizar o levantamento de todas as linhas de água urbanas	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
3	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte em 3 freguesias do concelho	37934	Precipitação excessiva e vento forte causam inundações no cemitério da Barrosa	37934	Precipitação excessiva	-	3.2	Alterações no uso de equipamentos/serviços	3.2.1	Inacessibilidade e danos no Cemitério da Barrosa	Freguesia de Barrosa (em Barrosa, no Cemitério da Barrosa)	Junta de Freguesia de Barrosa Câmara Municipal de Benavente	-	JFB - Abriu buracos na base dos muros do cemitério de Barrosa para escoamento das águas; CMB - Procedeu de imediato à limpeza dos troços das vias de comunicação afetadas	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
4	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte em 3 freguesias do concelho	37934	Precipitação excessiva e vento forte causam queda de várias árvores de grande porte	37934	Vento forte	-	4.1	Danos para a vegetação/culturas	4.1.1	Queda de árvores de grande porte	Freguesia de Benavente (em Benavente, na Praceta Dr. Abílio Tomé - Bairro 1º de Maio)	Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais ao local; Corte total das árvores caídas e limpeza da área afetada; posteriormente substituição das árvores	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
4	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte em 3 freguesias do concelho	37934	Precipitação excessiva e vento forte causam danos em edifícios de habitação	37934	Vento forte	-	4.2	Danos em edifícios	4.2.1	Danos em mobiliário de jardins particulares que "voaram" e casos pontuais de moradias destelhadas	Freguesia de Barrosa (em Barrosa, na urbanização do Vale Bispo)	Câmara Municipal de Benavente	-	CMB procedeu de imediato à limpeza das áreas afetadas; Moradores repararam telhados de suas casas	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
5	Câmara Municipal de Benavente	Secas	38534	Descida da água a níveis mínimos e abaixo do caudal ecológico, devido à seca, conduziu a alterações na biodiversidade	38534	Secas	Temperatura média = 30,6 ºC; Humidade relativa = 33%; Vento Intensidade = 7	5.1	Alterações na biodiversidade	5.1.1	Mortalidade da população piscícola	Freguesia de Santo Estêvão (em Santo Estêvão, no Rio Almansor/ Ribeira de Santo Estêvão)	Câmara Municipal de Benavente	-	Comunicação à CCDR-LVT - Direção dos Serviços Hidráulicos	Não Eficaz	Mortalidade de população piscícola	Alta	-	-	Sim	-
5	Câmara Municipal de Benavente	Secas	38534	Descida da água a níveis mínimos e abaixo do caudal ecológico, devido à seca, conduziu a redução do fornecimento de água para a agricultura, com danos para a cadeia de produção	38534	Secas	Temperatura média = 30,6 ºC; Humidade relativa = 33%; Vento Intensidade = 7 km/h; Precipitação = 0,3 mm/h	5.2	Interrupções/Danos para as cadeias de produção	5.2.1	Redução da água disponível para a agricultura conduziu a danos nas cadeias de produção	Freguesia de Santo Estêvão (em Santo Estêvão, no Rio Almansor/ Ribeira de Santo Estêvão)	Câmara Municipal de Benavente	-	Comunicação à CCDR-LVT - Direção dos Serviços Hidráulicos	Não Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
6	Câmara Municipal de Benavente GNR Santarém	Precipitação excessiva	39022	Precipitação excessiva nas freguesias do concelho de Benavente causam danos em infraestruturas, alteração de serviços e cheias	39022	Precipitação excessiva	-	6.1	Danos para as infraestruturas (estradas, caminhos-de-ferro, rede de comunicações, etc.)	6.1.1	Danos em infraestruturas hidráulicas, em pontes, estradas, caminhos pedonais e no pontão. Vias interditas ao trânsito por estarem inundadas.	Freguesia de Benavente (na Estrada da Cascaheira - zona da Asseiceira); Freguesia de Santo Estêvão (em Santo Estêvão, na Estrada da Formiga)	Câmara Municipal de Benavente; GNR	-	Deslocação de operacionais das entidades aos locais; CMB - Reparação das infraestruturas e limpeza das áreas afetadas; GNR - Interdição do trânsito, nas Estradas Nacionais/Municipais e todas as outras vias, que ficaram intransitáveis pelas cheias; Informação de Itinerários alternativos	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-

N.º	1. Fonte	2. Título	3. Data da publicação	4. Resumo	5. Data do evento climático	6. Tipo de evento climático	7. Detalhes meteorológicos	N.º	8. Impacte	N.º	9. Detalhes das consequências	10. Localização	11. Responsáveis pela resposta	12. Responsáveis planeamento da resposta	13. Ações / respostas	14. Eficácia das ações / respostas	15. Que limiares críticos foram ultrapassados	16. Importância	17. Recursos alocados / tempo despendido	18. Custos	19. Evento georreferenciado?	20. Outras notas
6	Câmara Municipal de Benavente GNR Santarém	Precipitação excessiva	39022	Precipitação excessiva nas freguesias do concelho de Benavente causam danos em equipamentos públicos	39022	Precipitação excessiva	-	6.2	Alterações no uso de equipamentos/serviços	6.2.1	Danos em equipamentos públicos	Freguesia de Benavente (em Benavente, no Parque Ribeirinho de Benavente; e no Parque de Merendas da Vaia Nova)	Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais aos locais; Reparação das infraestruturas e limpeza das áreas afetadas	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
6	Câmara Municipal de Benavente GNR Santarém	Precipitação excessiva	39022	Precipitação excessiva nas freguesias do concelho de Benavente causam cheias	39022	Precipitação excessiva	-	6.3	Cheias/inundações	6.3.1	Inundações em campos agrícolas adjacentes ao Vale Sorraia (Benavente e Samora Correia)	Freguesias de Benavente e de Samora Correia - campos agrícolas adjacentes ao vale do Rio Sorraia	GNR	-	Interdição do trânsito nas vias que ficam intransitáveis pelas cheias; Informação de itinerários alternativos	Eficaz	Realojamento de população	Alta	-	-	Sim	-
7	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte	39406	Precipitação excessiva e vento forte causam inundações em edifício de habitação	39406	Precipitação excessiva	-	7.1	Cheias/inundações	7.1.1	Inundações em edifícios de habitação	Freguesia de Santo Estêvão (em Santo Estêvão, na Rua Manuel Martins Alves, nº 112 (antigo nº 218))	Proteção Civil Municipal; Bombeiros Voluntários de Benavente; Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais das entidades aos locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
8	CDOS	Vento forte	39406	Queda árvore nos Foros da Charneca	39406	Vento forte	-	8.1	Danos para a vegetação/culturas	8.1.1	Queda de árvore	Freguesia de Benavente (no aglomerado de Foros da Charneca)	Proteção Civil Municipal; Bombeiros Voluntários de Benavente	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	2 bombeiros e um veículo; 1H24m	14	Sim	-
8	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte	39406	Precipitação excessiva e vento forte causam queda de telhados	39406	Vento forte	-	8.2	Danos em edifícios	8.2.1	Queda de Telhado	Freguesia de Santo Estêvão (em Foros de Almada, na Rua de São Pedro nº 8)	Proteção Civil Municipal; Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais da Proteção Civil, em articulação com Município ao local; reparação do telhado	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
9	CDOS	Vento forte	39450	Ventos fortes causam a queda de árvores em várias localidades	39450	Vento forte	-	9.1	Danos para a vegetação/culturas	9.1.1	Queda de árvores	Freguesia de Santo Estêvão (em Herdade do Zambujeiro, à saída para a EN119); Freguesia de Samora Correia (junto à Vargem Fresca, na EN 119/ Barragem de Vale Cobreiro); Freguesia de Benavente (em Gatineiras, na EN118 - junto à IDAL)	Proteção Civil Municipal; Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora Correia; Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	7 bombeiros e 4 veículos; 4:20 m	152	Sim	-
10	GNR Santarém CDOS	Precipitação excessiva	39479	Precipitação excessiva causam inundações em vias de comunicação	39479	Precipitação excessiva	-	10.1	Danos para as infraestruturas (estradas, caminhos-de-ferro, rede de comunicações, etc.)	10.1.1	Inundações das vias conduziram a alterações de percursos utilizados no quotidiano das populações	Freguesia de Samora Correia (no aglomerado de Porto Alto)	GNR e Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Interdição trânsito, nas Estradas Nacionais/Municipais e todas outras vias, que ficaram intransitáveis pelas cheias. Informação demais utentes das vias afetadas e população em geral de itinerários alternativos. Ajuda na retirada e realojamento população afetada.	Eficaz	Não aplicável	Moderada	5 bombeiros e 4 veículos; 7H20 m	175	Sim	-
10	GNR Santarém CDOS	Precipitação excessiva	39479	Precipitação excessiva causam inundações e danos em infraestruturas	39479	Precipitação excessiva	-	10.2	Alterações no uso de equipamentos/serviços	10.2.1	Inundações conduziram ao encerramento das escolas e de outros organismos públicos	Freguesia de Samora Correia (no aglomerado de Porto Alto)	GNR e Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Ajuda na retirada e realojamento da população afetada.	Eficaz	Não aplicável	Moderada	2 bombeiros e 3 veículos; 5H45m	58	Sim	-
10	GNR Santarém CDOS	Precipitação excessiva	39479	Precipitação excessiva causam inundações em campos agrícolas	39479	Precipitação excessiva	-	10.3	Danos para a vegetação/culturas	10.3.1	Cheias nos campos agrícolas adjacentes ao Vale do Sorraia	Freguesias de Benavente e de Samora Correia - campos agrícolas adjacentes ao vale do Rio Sorraia	GNR	-	-	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
11	CDOS	Vento forte	39555	Ventos fortes causam a queda de árvores	39555	Vento forte	-	11.1	Danos para a vegetação/culturas	11.1.1	Queda de árvores	Freguesia de Samora Correia (em Catapereiro, na EN118/ Companhia das Lezírias)	Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	10 bombeiros e 3 veículos; 22H51 m	1143	Sim	-
12	CDOS	Precipitação excessiva	39809	Precipitação excessiva e intensa conduziu a inundações de estruturas e superfícies	39809	Precipitação excessiva	-	12.1	Cheias/inundações	12.1.1	Inundações em estruturas e superfícies	Freguesia de Benavente	Bombeiros Voluntários de Benavente	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários aos vários locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	5 bombeiros e 2 veículos; 3H20m	84	Sim	-
13	CDOS	Precipitação excessiva	39845	Precipitação excessiva e intensa conduziu a inundações de estruturas e superfícies	39845	Precipitação excessiva	-	13.1	Cheias/inundações	13.1.1	Inundações em estruturas e superfícies	Freguesia de Santo Estêvão (no aglomerado de Foros de Almada)	Bombeiros Voluntários de Benavente	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários aos vários locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	1 bombeiro e 1 veículo; 1H56m	10	Sim	-
14	Câmara Municipal de Benavente	Secas	39995	Descida da água a níveis mínimos e abaixo do caudal ecológico, devido à seca, conduziu a alterações na biodiversidade	39995	Secas	-	14.1	Alterações na biodiversidade	14.1.1	Mortalidade da população piscícola	Freguesia de Santo Estêvão (em Foros de Almada, na barragem do Vale de Mulheres; e em Mata do Duque, na barragem da Mata do Duque)	Câmara Municipal de Benavente	-	Solicitou intervenção da Autoridade Florestal Nacional, ao INAG e ao SEPNA	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
14	Câmara Municipal de Benavente	Secas	39995	Descida da água a níveis mínimos e abaixo do caudal ecológico, devido à seca, provocou danos para a cadeia de produção	39995	Secas	-	14.2	Interrupções/Danos para as cadeias de produção	14.2.1	Redução da água disponível para a agricultura conduziu a danos nas cadeias de produção	Freguesia de Santo Estêvão (em Foros de Almada, na barragem do Vale de Mulheres; e em Mata do Duque, na barragem da Mata do Duque)	Câmara Municipal de Benavente	-	Solicitou intervenção da Autoridade Florestal Nacional, ao INAG e ao SEPNA	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
14	Câmara Municipal de Benavente	Secas	39995	Descida da água a níveis mínimos e abaixo do caudal ecológico, com redução do fornecimento de água para a agricultura	39995	Secas	-	14.3	Danos para a vegetação/culturas	14.3.1	Redução da água disponível conduziu a danos para a vegetação	Freguesia de Santo Estêvão (em Foros de Almada, na barragem do Vale de Mulheres; e em Mata do Duque, na barragem da Mata do Duque)	Câmara Municipal de Benavente	-	Solicitou intervenção da Autoridade Florestal Nacional, ao INAG e ao SEPNA	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
15	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva	40093	Precipitação excessiva na freguesia de Benavente	40093	Precipitação excessiva	-	15.1	Cheias/inundações	15.1.1	Inundação em troço da rede viária	Freguesia de Benavente (em Benavente, na Estrada do Miradouro)	Câmara Municipal de Benavente; Bombeiros Voluntários de Benavente	-	Deslocação de operacionais das entidades ao local	Eficaz	Não aplicável	Moderada	8 bombeiros e 2 veículos; 5H35m	224	Sim	-
15	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva	40093	Precipitação excessiva na freguesia de Samora Correia	40093	Precipitação excessiva	-	15.1	Cheias/inundações	15.1.2	Inundação em troço da rede viária e danos em viatura	Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia, na Estrada da Sesmaria Limpa - troço nas traseiras da ELIS)	Bombeiros Voluntários de Samora Correia, Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais das entidades aos locais; Indemnização dos danos da viatura	Eficaz	Não aplicável	Moderada	Indemnização	3300	Sim	-
16	DRAPLVT	Ventos fortes	40169	Ventos fortes causam danos em infraestruturas e quedas de árvores tendo como consequências perdas das produções e culturas	22/12/2009 a 29/12/2009	Vento forte	-	16.1	Interrupções/Danos para as cadeias de produção	16.1.1	Ventos fortes responsáveis por danos na infraestrutura de forragem (estufas, estufins), túneis, equipamentos de rega e anti-geada, coberturas de instalações agropecuárias, redes de abrigo, mantas térmicas e vedações que conduziram a perdas nas produções instaladas e culturas permanentes afetadas (olivas, vinhas, entre outras)	-	DRAPLVT e MADRP	-	Visitas in loco, avaliação de prejuízos (Despacho nº 4080/2013)	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Não	-



N.º	1. Fonte	2. Título	3. Data da publicação	4. Resumo	5. Data do evento climático	6. Tipo de evento climático	7. Detalhes meteorológicos	N.º	8. Impacte	N.º	9. Detalhes das consequências	10. Localização	11. Responsáveis pela resposta	12. Responsáveis planeamento da resposta	13. Ações / respostas	14. Eficácia das ações / respostas	15. Que limiares críticos foram ultrapassados	16. Importância	17. Recursos alocados / tempo despendido	18. Custos	19. Evento georreferenciado?	20. Outras notas
16	CDOS	Ventos fortes	40169	Ventos fortes causam quedas de árvores	22/12/2009 a 29/12/2009	Vento forte	-	16.2	Danos para a vegetação/culturas	16.2.1	Queda de árvores	Freguesia de Benavente (em Benavente, na zona do Arneiro de Santo André; no aglomerado de Coutada Velha; e em Foros da Charneca, na EMS15); Freguesia de Santo Estêvão (no aglomerado de Santo Estêvão); Freguesia de Samora Correia (na EN118, junto ao Campo de Tiro de Alcochete)	Bombeiros Voluntários de Samora Correia e Benavente	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	45 bombeiros e 16 veículos; 24H57m	5614	Sim	-
17	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	40236	Precipitação excessiva e vento forte causam inundações em zonas ribeirinhas	40236	Precipitação excessiva	-	17.1	Cheias/inundações	17.1.1	Inundações da zona ribeirinha de Samora Correia e de Porto Alto	Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia / Porto Alto, na Zona Ribeirinha de Samora Correia/ Zona Ribeirinha de Porto Alto)	Proteção Civil Municipal; Bombeiros Voluntários de Samora Correia; Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais das entidades aos locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
17	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	40236	Precipitação excessiva e vento forte causam inundações em edifícios de habitação e zonas ribeirinhas e danos em telhados e bens pessoais	40236	Precipitação excessiva	-	17.1	Cheias/inundações	17.1.2	Inundações em edifícios de habitação, com danos nas infraestruturas dos edifícios e em bens pessoais	Freguesia de Samora Correia (em Porto Alto, no Bairro 1º de Maio - várias casas)	Proteção Civil Municipal; Bombeiros Voluntários de Samora Correia; Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais das entidades aos locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
18	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	40236	Precipitação excessiva e vento forte causam queda de árvore de grande porte	40236	Vento forte	-	18.1	Danos para a vegetação/culturas	18.1.1	Queda de árvore de grande porte sobre um edifício de habitação	Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia - no centro urbano)	Proteção Civil Municipal; Bombeiros Voluntários de Benavente e Samora Correia	-	Deslocação de operacionais da Proteção Civil, em articulação com Bombeiros Voluntários e Município aos locais; Corte total das árvores caídas e limpeza da área afetada; posteriormente arranjos no telhado	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
19	CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	40238	Precipitação excessiva e intensa conduziu a inundações de estruturas e superfícies	40238	Precipitação excessiva	-	19.1	Cheias/inundações	19.1.1	Inundações em estruturas e superfícies	Freguesia de Samora Correia (no aglomerado de Porto Alto)	Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	3 bombeiros e 2 veículos; 4H14m	64	Sim	-
20	CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	40238	Precipitação excessiva e o vento forte causaram a queda de árvores	40239	Vento forte	-	20.1	Danos para a vegetação/culturas	20.1.1	Queda de árvores devido ao vento forte	Freguesia de Samora Correia (na EN119 - Infantado/ Alcochete)	Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	5 bombeiros e 2 veículos; 1H47m	46	Sim	-
21	CDOS	Precipitação excessiva	40517	Precipitação excessiva e intensa conduziu a inundações de estruturas e superfícies	40517	Precipitação excessiva	-	21.1	Cheias/inundações	21.1.1	Inundações em estruturas e superfícies	Freguesia de Benavente	Bombeiros Voluntários de Benavente	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	2 bombeiros e 2 veículos; 2H54m	29	Sim	-
21	CDOS	Precipitação excessiva	40517	Precipitação excessiva e intensa conduziu a inundações de estruturas e superfícies	40517	Precipitação excessiva	-	21.1	Cheias/inundações	21.1.2	Inundações em estruturas e superfícies	Freguesia de Samora Correia (no aglomerado de Porto Alto)	Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	3 bombeiros e 1 veículo; 0H21m	5	Sim	-
22	CDOS	Precipitação excessiva	40596	Precipitação excessiva e intensa conduziu a inundações de estruturas e superfícies	40596	Precipitação excessiva	-	22.1	Cheias/inundações	22.1.1	Inundações em estruturas e superfícies	Freguesia de Benavente (no aglomerado de Benavente)	Bombeiros Voluntários de Benavente	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários aos vários locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	4 bombeiros e 4 veículos; 4H38m	93	Sim	-
23	CDOS	Precipitação excessiva	40651	Precipitação excessiva e intensa conduziu a inundações de estruturas e superfícies	40651	Precipitação excessiva	-	23.1	Cheias/inundações	23.1.1	Inundações em estruturas e superfícies	Freguesia de Samora Correia (em Catapereira, na EN118)	Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	4 bombeiros e 2 veículos; 1H08m	23	Sim	-
24	CDOS	Precipitação excessiva	40680	Precipitação excessiva e intensa conduziu a inundações de estruturas e superfícies	40680	Precipitação excessiva	-	24.1	Cheias/inundações	24.1.1	Inundações em estruturas e superfícies	Freguesia de Benavente (no aglomerado de Benavente)	Bombeiros Voluntários de Benavente	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários aos vários locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	8 bombeiros e 2 veículos; 3H52m	155	Sim	-
25	CDOS	Precipitação excessiva	40949	Desabamento de estrutura edificada com uma vítima civil	40949	Precipitação excessiva	-	25.1	Danos em edifícios	25.1.1	Desabamento de estrutura edificada com uma vítima civil	Freguesia de Samora Correia (no aglomerado de Porto Alto)	Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	1 Vítima Civil	Alta	11 bombeiros e 4 veículos; 16H44m	920	Sim	-
26	DRAPLVT	Secas	2012	Descida dos níveis freáticos que conduziram à quebra na produção nas culturas de sequeiro	2012	Secas	-	26.1	Danos para a vegetação/culturas	26.1.1	A redução dos níveis freáticos levou à quebra da produção nas culturas de sequeiro que, por consequência, conduziu ao aumento dos custos em alimentação animal	Freguesia de Santo Estêvão (no aglomerado de Foros de Almada)	DRAPLVT (receção de candidaturas)	-	Subvenção a fundo perdido aos produtores pecuários de ruminantes; Ajuda à eletricidade; Dispensa temporária de pagamento de contribuições à Segurança Social e deferimento do prazo de pagamento de contribuições das entidades empregadoras	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
27	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	41293	Precipitação excessiva e vento forte causam danos em infraestruturas municipais	41293	Vento forte	-	27.1	Danos em edifícios	27.1.1	Danos na cobertura do Ginásio da Piscina Municipal de Benavente	Freguesia de Benavente (em Benavente, no Largo D. Sancho I - no Ginásio da Piscina Municipal de Benavente)	Câmara Municipal de Benavente	-	Obras de arranjo da cobertura do Ginásio da Piscina Municipal de Benavente	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
27	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	41293	Precipitação excessiva e vento forte causam queda de árvores	41293	Vento forte	-	27.2	Danos para a vegetação/culturas	27.2.1	Queda de várias árvores de grande porte	Freguesia de Benavente (em Benavente: no Largo D. Sancho I; na Rua das Areias - junto do Bairro 28 de Setembro; na Rua Dr. António Gonçalves Sousa Dias - junto do Valverde); na Rua Projetada; e junto à Vala Nova); (em Gatinheiras: na EN118 - junto à IDAL); e (em Foros da Charneca: na EMS15); Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia: na Estrada da Carregueira; na Rua João Villaret; na Avenida O Sécuro; na Urbanização Arneiro dos Pílares; no Bairro da Esteveira; na Rua Almeida Garrett - no Setor 4 e 16); na EN118 - junto à Vendap; e na EN119); (em Porto Alto: na Avenida Nações Unidas - troço da EN10; e na Rua da Fábrica); (em Arados: na Estrada dos Arados)	Câmara Municipal de Benavente-Bombeiros Voluntários de Samora Correia e Benavente	-	Deslocação de operacionais das entidades aos locais; Corte total das árvores caídas e limpeza da área afetada; posteriormente substituição das árvores	Eficaz	Não aplicável	Moderada	86 bombeiros e 31 veículos; 28H27m	12234	Sim	Informação em shapefile / no Largo D. Sancho I (queda de 1 Eucalipto de grande porte + 1 Pinheiro de grande porte) e na Rua Projetada (queda de 1 Granvilla de grande porte).
27	CDOS DRAPLVT	Precipitação excessiva e vento forte	41293	Precipitação excessiva e vento forte causam danos em instalações agropecuárias	41293	Vento forte	-	27.3	Interrupções/Danos para as cadeias de produção	27.3.1	Danos na infraestrutura de forragem, equipamentos de rega e anti-geada, coberturas de instalações agropecuárias, redes de abrigos, mantas térmicas e vedações que conduziu à perda das produções instaladas e culturas permanentes afetadas (olivas, vinhas e viveiros)	Freguesia de Samora Correia, Porto Alto e Benavente	DRAPLVT MADRP	-	Visitas in loco, avaliação de prejuízos (Despacho nº 4080/2013)	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
28	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	41293	Precipitação excessiva e vento forte causam deslocamento de equipamentos de higiene urbana	41293	Precipitação excessiva	-	28.1	Alterações no uso de equipamentos/serviços	28.1.1	Deslocamento de equipamento de higiene urbana danificando viaturas particulares	Freguesia de Benavente (em Benavente, na Rua Dr. António Pedrosa); e Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia, na urbanização Arneiro dos Pílares)	Câmara Municipal de Benavente	-	Limpeza do local e reposição dos equipamentos; Acionado processo para indemnização mas seguradora declinou e processo não avançou	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
29	CDOS	Queda de árvores	41295	Ventos fortes causam quedas de árvores	41295	Vento forte	-	29.1	Danos para a vegetação/culturas	29.1.1	Queda de árvores	Freguesia de Benavente (no aglomerado de Foros da Charneca; e no aglomerado Foro do Sabino); Freguesia de Santo Estêvão (no aglomerado de Santo Estêvão)	Bombeiros Voluntários de Benavente	-	Deslocação de operacionais das entidades aos locais; Corte total das árvores caídas e limpeza da área afetada; posteriormente substituição das árvores	Eficaz	Não aplicável	Moderada	8 bombeiros e 4 veículos; 5H03m	202	Sim	-
30	CDOS	Queda de árvores	41299	Ventos fortes causam quedas de árvores	41299	Vento forte	-	30.1	Danos para a vegetação/culturas	30.1.1	Queda de árvores	Freguesia de Samora Correia (no aglomerado de Samora Correia)	Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários aos vários locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	6 bombeiros e 2 veículos; 9H13m	34	Sim	-





Nº	1. Fonte	2. Título	3. Data da publicação	4. Resumo	5. Data do evento climático	6. Tipo de evento climático	7. Detalhes meteorológicos	N.º	8. Impacte	N.º	9. Detalhes das consequências	10. Localização	11. Responsáveis pela resposta	12. Responsáveis planeamento da resposta	13. Ações / respostas	14. Eficácia das ações / respostas	15. Que limiares críticos foram ultrapassados	16. Importância	17. Recursos alocados / tempo despendido	18. Custos	19. Evento georreferenciado?	20. Outras notas
31	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte	41456	Precipitação excessiva causou inundações de um caminho municipal durante uma semana	01/04/2013 - 07/04/2013	Precipitação excessiva	-	31.1	Danos para as infraestruturas (estradas, caminhos-de-ferro, rede de comunicações, etc.)	31.1.1	Inundação do Caminho Municipal 1456 (Estrada de Montalvo) cortado ao trânsito durante 7 dias consecutivos	Freguesia de Benavente (no Caminho Municipal 1456 - conhecido por "Estrada de Montalvo")	Proteção Civil Municipal	-	Sinalização do local	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
32	ICNF	Incêndio florestal em Samora Correia	41506	Incêndio florestal em Samora Correia, extinto após 8 horas da emissão de alerta	41506	Temperaturas elevadas/Ondas de calor	-	32.1	Incêndios (como consequência de temperaturas elevadas, tempestades ou outros eventos climáticos)	32.1.1	Queima de 124 ha de povoamento e de 6,37 ha de mato	Freguesia de Samora Correia (no Monte da Formiga, X=147400m; Y= 209299m)	Corporações de Bombeiros Voluntários	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
33	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	41566	Precipitação excessiva durante um período de 6 dias	19/10/2013 a 24/10/2013	Precipitação excessiva	-	33.1	Cheias/inundações	33.1.1	Inundações em edifícios e em linhas de águas urbanas conduziu a danos em edifícios e bens pessoais	Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia: na Avenida O Século/ Arneiro dos Corvos; em Porto Alto: no cruzamento da Estrada da Espargueira com a Rua Pinhal do Duque; e em Arados: na Avenida Nações Unidas - troço da EN10 junto à João de Deus); Freguesia de Santo Estêvão (no aglomerado de Foros de Almada); Freguesia de Benavente (em Benavente: na zona das Areias, e no Bairro 1º de Maio)	Câmara Municipal de Benavente; Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora Correia	-	Deslocação de operacionais das entidades aos locais; Reparações dos edifícios e bens danificados; Limpeza de algumas linhas de água obstruídas e desentupimento de coletores	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
33	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	41566	Precipitação excessiva durante um período de 6 dias	19/10/2013 a 24/10/2013	Precipitação excessiva	-	33.2	Danos para as infraestruturas (estradas, caminhos-de-ferro, rede de comunicações, etc.)	33.2.1	Danos em infraestruturas hidráulicas, ultrapassada a capacidade de vazão dos sistemas de drenagem pluvial urbana e de valas	Freguesia de Santo Estêvão (em Santo Estêvão, na Rua da Barrabana); Freguesia de Barrosa (em Barrosa, na Rua 25 de Abril, e na Rua Nascer do Sol - zona de Vale Junco)	Câmara Municipal de Benavente; Bombeiros Voluntários de Benavente	-	Deslocação de operacionais das entidades; limpeza das áreas; execução de projetos e reparação das infraestruturas	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
33	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte	41566	Precipitação excessiva durante um período de 6 dias	19/10/2013 a 24/10/2013	Precipitação excessiva	-	33.3	Danos para a vegetação/ culturas	33.3.1	Arrombamento dos valados de proteção do Rio Almansor/Ribeira de Santo Estêvão com arrastamento dos sedimentos para as áreas de cultivo	Freguesia de Santo Estêvão (em Santo Estêvão, nos campos agrícolas da várzea de Santo Estêvão)	Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de técnicos e executivo do município; contacto com Agência Portuguesa do Ambiente; mediação de reunião entre agricultores e APA	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
33	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte	41566	Precipitação excessiva durante um período de 6 dias	19/10/2013 a 24/10/2013	Precipitação excessiva	-	33.4	Alterações no uso de equipamentos/serviços	33.4.1	Deslocamento de equipamento de higiene urbana danificando uma viatura particular	Freguesia de Benavente (em Benavente, no Cerrado do Poço dos Cães)	Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais da câmara municipal ao local e indemnização pelo dano; CM assumiu encargo de reparação após seguradora ter declinado pedido de indemnização	Eficaz	Não aplicável	Moderada	Reparação viatura	581	Sim	-
34	CDOS	Queda de árvores	41680	Ventos fortes causam quedas de árvores	41680	Vento forte	-	34.1	Danos para a vegetação/ culturas	34.1.1	Queda de árvores	Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia, na Herdade das Silveiras, e na Herdade do Pinheiro; em Porto Alto, na Avenida Nações Unidas - troço da EN10; e na EN118, junto ao Campo de Tiro de Alcochete);	Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	21 bombeiros e 5 veículos; 5H10m	543	Sim	-
35	DRAPLVT	Precipitação excessiva	41883	Precipitação excessiva responsável por inundações que causaram a perda de 25% da produção de tomate e saturação de terrenos agrícolas	41883	Precipitação excessiva	-	35.1	Danos para a vegetação/ culturas	35.1.1	Cheias nos campos agrícolas que causaram a perda de 25% da produção de tomate (270000 ton) no total dos concelhos afetados devido à perda das produções instaladas e saturação dos terrenos agrícolas	-	DRAPLVT	-	Visitas in loco, avaliação de prejuízos e emissão de parecer	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Não	-
35	DRAPLVT	Precipitação excessiva	41883	Precipitação excessiva responsável por inundações que causaram a perda de 25% da produção de pimento e saturação de terrenos agrícolas	41883	Precipitação excessiva	-	35.2	Danos para a vegetação/ culturas	35.2.1	Cheias nos campos agrícolas que a perda das produções instaladas (pimento) e saturação dos terrenos agrícolas	-	DRAPLVT	-	Visitas in loco, avaliação de prejuízos e emissão de parecer	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Não	-
36	CDOS	Precipitação excessiva	41962	Precipitação excessiva e intensa conduziu a inundações de estruturas e superfícies	41962	Precipitação excessiva	-	36.1	Cheias/inundações	36.1.1	Inundações em estruturas e superfícies	Freguesia de Benavente (no aglomerado de Benavente); Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia, na Rua Associação Comercial de Lisboa)	Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários aos vários locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	9 bombeiros e 3 veículos; 1H23m	62	Sim	-
37	ICNF	Incêndio agrícola em Santo Estêvão	42211	Incêndio agrícola em Santo Estêvão, extinto após 2 horas 40min da emissão de alerta	42211	Temperaturas elevadas/Ondas de calor	-	37.1	Incêndios (como consequência de temperaturas elevadas, tempestades ou outros eventos climáticos)	37.1.1	Queima de 120 ha de zona agrícola	Freguesia de Santo Estêvão (na zona da Herdade da Arcoia, X=146511m; Y= 215473m)	Corporações de Bombeiros Voluntários	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	-	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
38	Câmara Municipal de Benavente CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	2015 2016	Precipitação excessiva e vento forte que causou inundações em edifícios, na rede viária, em coletores e linhas de água	Out a Dez 2015; Out a Dez 2016	Precipitação excessiva	-	38.1	Cheias/inundações	38.1.1	Ultrapassada a capacidade de vazão dos sistemas de drenagem pluvial e das linhas de água, ocorreram inundações em edifícios que causou danos aos mesmos e a bens pessoais	Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia: na Avenida Egas Moniz, nº 86; no cruzamento da Avenida Egas Moniz com a Estrada da Carregueira, nº 117 e nº 119; na Avenida O Século/ Parque dos Álamos; na Avenida O Século/ urbanização do Arneiro dos Corvos; e na urbanização do Belo Jardim); (e em Porto Alto, na Avenida Mário Mendes Delgado; e na Avenida Nações Unidas, nº 32)	Câmara Municipal de Benavente e Bombeiros Voluntários de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros e operacionais da câmara municipal aos locais; Reparações dos edifícios e bens danificados; Limpeza de algumas linhas de água obstruídas e desentupimentos de coletores	Eficaz	Não aplicável	Moderada	19 bombeiros e 6 veículos; 5H57m	565	Sim	-
38	Câmara Municipal de Benavente	Precipitação excessiva e vento forte	2015 2016	Precipitação excessiva e vento forte que causou danos na rede pluvial urbana	Out a Dez 2015 e Out a Dez 2016	Precipitação excessiva	-	38.1	Cheias/inundações	38.1.2	Ultrapassada a capacidade de vazão dos sistemas de drenagem pluvial, com danos em infraestrutura hidráulica	Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia, na Rua Rio Almansor)	Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais da câmara municipal aos locais e instalação de válvula de maré	Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
39	CDOS	Precipitação excessiva e vento forte	2015 2016	Precipitação excessiva e vento forte que causou quedas de árvores	Out a Dez 2015 e Out a Dez 2016	Vento forte	-	39.1	Danos para a vegetação/ culturas	39.1.1	Queda de árvores	Freguesia de Benavente (no aglomerado de Benavente: na EN118 - junto à Mecânica Agrícola; na EN118/ Ponte da Vala; no Caminho Municipal 1456 - conhecido por "Estrada de Montalvo"; e em Gatineiras, na EN118 - junto à IDAL); Freguesia de Samora Correia (em Samora Correia, na Zona Industrial da Murteira); e Freguesia de Santo Estêvão (no aglomerado de Santo Estêvão)	Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	55 bombeiros e 14 veículos; 14H46m	19461	Sim	-
40	CDOS	Queda de árvores	42414	Ventos fortes causam quedas de árvores	14/02/2016 - 15/02/2016	Vento forte	-	40.1	Danos para a vegetação/ culturas	40.1.1	Queda de árvores	Freguesia de Benavente (em Benavente, na urbanização Quinta do Portão de Ferro); Freguesia de Santo Estêvão (em Santo Estêvão, no Bairro da Esperança, e junto da urbanização Quinta da Cegonha); Freguesia de Barrosa (no aglomerado de Barrosa); e Freguesia de Samora Correia (EN118 - junto à Vendap)	Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários	Eficaz	Não aplicável	Moderada	48 bombeiros e 12 veículos; 9H30m	2280	Sim	-


N.º	1. Fonte	2. Título	3. Data da publicação	4. Resumo	5. Data do evento climático	6. Tipo de evento climático	7. Detalhes meteorológicos	N.º	8. Impacte	N.º	9. Detalhes das consequências	10. Localização	11. Responsáveis pela resposta	12. Responsáveis planeamento da resposta	13. Ações / respostas	14. Eficácia das ações / respostas	15. Que limiares críticos foram ultrapassados	16. Importância	17. Recursos alocados / tempo despendido	18. Custos	19. Evento georreferenciado?	20. Outras notas
41	Câmara Municipal de Benavente	Secas	42614	Descida da água a níveis mínimos e abaixo do caudal ecológico, devido à seca, mortalidade da população piscícola, representando um risco para a saúde pública	42614	Secas	Temperatura média = 35.5 °C; Humidade relativa = 25%; Vento Intensidade = 7 km/h; Precipitação = 0 mm/h	41.1	Alterações na biodiversidade	41.1.1	Mortalidade da população piscícola, representando um risco para a saúde pública	Freguesia de Santo Estêvão (em Foros de Almada, na Barragem do Vale de Mulheres)	Câmara Municipal de Benavente	-	Remoção e encaminhamento a destino final de 6 m3 de peixe morto	Não Eficaz	Perda de fauna em níveis inaceitáveis e de difícil ou impossível recuperação (6 toneladas de peixe morto)	Alta	5 operacionais, 1 retroescavadora, 14 horas. Custo inclui máquina e material	936	Sim	-
41	Câmara Municipal de Benavente	Secas	42614	Descida da água a níveis mínimos e abaixo do caudal ecológico, devido à seca, conduziu a alterações na biodiversidade	42614	Secas	Temperatura média = 35.5 °C; Humidade relativa = 25%; Vento Intensidade = 7 km/h; Precipitação = 0 mm/h	41.1	Alterações na biodiversidade	41.1.2	Redução da água conduziu a alterações na biodiversidade	Freguesia de Santo Estêvão (em Foros de Almada, na Barragem do Vale de Mulheres)	Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais da câmara municipal aos locais	-	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
41	Câmara Municipal de Benavente	Secas	42614	Descida da água a níveis mínimos e abaixo do caudal ecológico, devido à seca, conduziu a redução do fornecimento de água para a agricultura, com danos para a cadeia de produção	42614	Secas	Temperatura média = 35.5 °C; Humidade relativa = 25%; Vento Intensidade = 7 km/h; Precipitação = 0 mm/h	41.2	Interrupções/Danos para as cadeias de produção	41.2.1	Redução da água disponível para a agricultura conduziu a danos nas cadeias de produção	Freguesia de Santo Estêvão (em Foros de Almada, na Barragem do Vale de Mulheres)	Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais da câmara municipal aos locais	-	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
41	Câmara Municipal de Benavente	Secas	42614	Descida da água a níveis mínimos e abaixo do caudal ecológico, devido à seca, conduziu a danos para a vegetação	42614	Secas	Temperatura média = 35.5 °C; Humidade relativa = 25%; Vento Intensidade = 7 km/h; Precipitação = 0 mm/h	41.3	Danos para a vegetação/ culturas	41.3.1	Redução da água disponível conduziu a danos para a vegetação	Freguesia de Santo Estêvão (em Foros de Almada, na Barragem do Vale de Mulheres)	Câmara Municipal de Benavente	-	Deslocação de operacionais da câmara municipal aos locais	-	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
42	Câmara Municipal de Benavente	Secas	set/16 e set/17	Acumulação de jacintos nos rios e valas de drenagem associadas conduziram à perda de qualidade de água e alterações na biodiversidade	set/16 e set/17	Secas	Temperatura média = 33 °C; Humidade relativa = 32%; Vento Intensidade = 14 km/h; Precipitação = 0 mm/h	42.1	Alterações na biodiversidade	42.1.1	Acumulação de jacintos nos rios e valas de drenagem associadas conduziu à alteração de biodiversidade	Freguesia de Benavente (Rio Sorraia - troço urbano de Benavente); Freguesia de Samora Correia (Rio Almansor/Ribeira de Santo Estêvão - troço urbano de Samora Correia); Freguesia de Santo Estêvão (Rio Almansor/Ribeira de Santo Estêvão - troço urbano de Santo Estêvão)	Câmara Municipal de Benavente; Administração de Região Hidrográfica do Tejo	-	Remoção dos jacintos nos troços do Rio Sorraia na zona urbana de Benavente	Não Eficaz	Não aplicável	Moderada	-	-	Sim	-
42	Câmara Municipal de Benavente	Secas	set/16 e set/17	Acumulação de jacintos nos rios e valas de drenagem associadas conduziram à perda de qualidade de água e alterações na biodiversidade	set/16 e set/17	Secas	Temperatura média = 33 °C; Humidade relativa = 32%; Vento Intensidade = 14 km/h; Precipitação = 0 mm/h	42.2	Interrupção/redução do fornecimento de água e/ou redução da sua qualidade	42.2.1	Acumulação de jacintos nos rios e valas de drenagem associadas conduziu à alteração da qualidade da água	Freguesia de Benavente (Rio Sorraia - troço urbano de Benavente); Freguesia de Samora Correia (Rio Almansor/Ribeira de Santo Estêvão - troço urbano de Samora Correia); Freguesia de Santo Estêvão (Rio Almansor/Ribeira de Santo Estêvão - troço urbano de Santo Estêvão)	Câmara Municipal de Benavente; Administração de Região Hidrográfica do Tejo	-	Remoção dos jacintos nos troços do Rio Sorraia na zona urbana de Benavente	Não Eficaz	Contaminação de águas com possível afetação da saúde pública	Alta	-	-	Sim	-
43	CDOS	Precipitação excessiva	42707	Precipitação excessiva e intensa conduziu a inundações de estruturas e superfícies	42707	Precipitação excessiva	-	43.1	Cheias/inundações	43.1.1	Inundações em estruturas e superfícies	Freguesia de Benavente (no aglomerado de Benavente); e Freguesia de Samora Correia (na EN 118, ao km 21)	Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora Correia	-	Deslocação dos Bombeiros Voluntários aos vários locais	Eficaz	Não aplicável	Moderada	7 bombeiros e 3 veículos; 2H26m	85	Sim	-

ANEXO III
CLASSIFICAÇÃO DOS
IMPACTES CLIMÁTICOS

ANEXO III – CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTES CLIMÁTICOS

Impactes / Consequências														
Clima Presente			Clima futuro					6. Importância (impactes) (1-3)						
Ref.ª	1. Tipo de evento climático	2. Impactes	3. Projeções climáticas (2041-2070 / 2071-2100)	4. Impactes futuros	5. Sectores afetados	Presente			2041-2070			2071-2100		
						Fq	M	R	Fq	M	R	Fq	M	R
A1.1		Inundações	Projeta-se uma diminuição da precipitação média anual até ao final do século, com reduções na primavera, verão e outono. É projetada uma diminuição no número médio anual de dias com precipitação , até ao final do século. Menor probabilidade de ocorrência de cheias lentas. Aumento da frequência de inundações rápidas devido ao aumento de intensidade da precipitação em períodos curtos.	Diminuição da eficácia de resposta da Proteção Civil devido à intensidade do fenómeno num curto espaço de tempo	Todos	2	1	2	3	3	9	3	3	9
A1.2				Maiores danos em edifícios causados por eventos intensos de precipitação (Ex: danos ao nível dos pisos térreos (lojas), caves, garagens); Danos no recheio	SPB	2	1	2	3	2	6	3	3	9
A1.3				Maiores custos de manutenção e proteção de infraestruturas; Condicionamento da mobilidade e comunicação; Subdimensionamento das redes pluviais face aos fenómenos de precipitação intensa	SPB, TT, EI, E	2	2	4	3	2	6	3	3	9
A1.4				Perturbações em hospitais, escolas, transportes públicos, equipamentos coletivos, entre outros; Transtorno e/ou interrupção de atividades económicas (Ex: encerramento de lojas, entre outros)	S, SPB, TL, E	2	1	2	3	2	6	3	3	9
A1.5				Alterações no quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia e de água, cancelamento de eventos, vias e acessos cortados, entre outros)	Todos	2	1	2	3	2	6	3	3	9
A2.1		Cheias		Maiores danos em edifícios causados por eventos intensos de precipitação (Ex: danos ao nível dos pisos térreos (lojas), caves, garagens); Danos no recheio	SPB	2	1	2	2	2	4	1	3	3
A2.2				Maiores custos de manutenção e proteção de infraestruturas; Condicionamento da mobilidade e comunicação; Subdimensionamento das redes pluviais face aos fenómenos de precipitação intensa	SPB, TT, EI, E	2	2	4	2	2	4	1	3	3
A2.3				Menor produtividade do solo (devido ao aumento de processos erosivos); Menor fertilização dos terrenos devido à menor ocorrência de cheias lentas; Redução da atividade económica	A, EI, E	2	2	4	2	3	6	1	3	3
A2.4				Perturbações em hospitais, escolas, transportes públicos, equipamentos coletivos, entre outros; Transtorno e/ou interrupção de atividades económicas (Ex: encerramento de lojas, entre outros)	S, SPB, TL, E	2	1	2	2	2	4	1	3	3
A2.5				Alterações no quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia e de água, cancelamento de eventos, vias e acessos cortados, entre outros)	Todos	2	1	2	2	2	4	1	3	3
A3.1		Deslizamento de vertentes		Maiores danos em edifícios causados por eventos intensos de precipitação; Colapso de fachadas e de edifícios, com maior relevância para o centro urbano onde há maior densidade de edifícios em ruína, mais suscetíveis a colapso.	RNT, SPB	1	1	1	2	2	4	2	3	6
A3.2				Maiores danos no edificado, nomeadamente colapso ou danos em coberturas (terraços, claraboias, antenas e chaminés), quedas de revestimento de fachadas; Danos no recheio	SPB, EI	2	1	2	2	2	4	2	3	6
A3.3				Maiores probabilidades de ocorrência de queda de árvores e/ou ramadas devido a fenómenos extremos de precipitação intensa	SPB, TT	1	1	1	2	2	4	2	3	6
A3.4				Maiores probabilidades de abatimento/rotura de pavimentos, danos em rede de drenagem (coletores, deslocação de tampas de coletor), danos em cabos elétricos	SPB, TT	2	2	4	2	2	4	2	3	6
A3.5				Maiores probabilidades de ocorrência de acidentes que coloquem em risco a segurança das pessoas e bens (Ex: queda de árvores, obstrução de vias, deslizamento de vertentes, queda de muros de suporte, queda de fachadas ...)	SPB	1	1	1	2	2	4	2	3	6
B1		Danos para a vegetação e culturas	As projeções da média anual da velocidade média do vento à superfície não são conclusivas, devendo considerar-se que esta variável pode manter-se constante até ao final do século. No entanto, projeta-se um aumento de fenómenos extremos em termos de número de ocorrências e intensidade.	Maiores probabilidades de ocorrência de queda de árvores e/ou ramadas devido a fenómenos extremos de vento forte	SPB, TT	2	2	4	2	2	4	2	3	6
B2		Danos para a saúde		Maiores probabilidades de ocorrência de acidentes que coloquem em risco a segurança das pessoas e bens (Ex: queda de árvores, obstrução de vias, entre outros)	S, SPB	1	2	2	2	2	4	2	3	6
B3		Interrupções/Danos para as cadeias de produção		Aumento da ocorrência de danos em infraestruturas de apoio à agricultura, em coberturas de instalações agropecuárias, em redes de abrigo e em mantas térmicas e vedações que conduzam a perdas nas produções instaladas e culturas permanentes, com afetação da indústria agroalimentar que tem um peso muito relevante neste concelho	A, EI, E	2	1	2	2	2	4	2	3	6
B4		Danos em edifícios		Aumento da ocorrência de danos em edifícios devido à ocorrência de fenómenos extremos de vento forte (Ex: coberturas, quebras de vidros, danos em claraboias, queda de revestimento, entre outros)	SPB, TL, EI	2	1	2	2	2	4	2	3	6
B5		Danos para as infraestruturas		Aumento do custo de manutenção e proteção de infraestruturas; Condicionamento da mobilidade e comunicação (Ex: encerramento de vias, falhas de energia, entre outros); Danos em mobiliário público e queda de estruturas diversas (Ex: sinalética, para-ventos, contentores, publicidade local e de grandes formados, curto circuito em painéis informativos, telas, chapas de coberturas, entre outros)	SPB, TT, EI, E	1	1	1	2	2	4	2	3	6
B6		Alterações no uso de equipamentos e serviços		Perturbações nos transportes públicos, utilização de equipamentos coletivos, entre outros; Transtorno no quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia e de água, cancelamento de eventos, vias e acessos cortados, entre outros)	S, SPB, TL, E	2	1	2	2	2	4	2	3	6

Impactes / Consequências														
Clima Presente			Clima futuro					6. Importância (impactes) (1-3)						
Ref.ª	1. Tipo de evento climático	2. Impactes	3. Projeções climáticas (2041-2070 / 2071-2100)	4. Impactes futuros	5. Sectores afetados	Presente			2041-2070			2071-2100		
						Fq	M	R	Fq	M	R	Fq	M	R
C1		Danos para a vegetação e culturas	Secas progressivamente mais frequentes e intensas até ao final do século. O período seco alargar-se-á aos meses de primavera e outono com reduções significativas de precipitação e humidade relativa de abril a novembro.	Menor disponibilidade hídrica (uso agrícola e pecuário); Menor produtividade do solo; Aumento de pragas e da utilização de produtos químicos; Aumento de conflito entre vários usos decorrente da escassez de água; Menor disponibilidade de produtos agrícolas e florestais	RH, A, F, EI, E	2	1	2	3	2	6	3	3	9
C2		Interrupção/redução do fornecimento de água e/ou redução da sua qualidade		Menor disponibilidade hídrica (abastecimento público); Aumento de conflito entre vários usos decorrente da escassez de água	RH, SPB, S	2	1	2	3	2	6	3	3	9
C3		Interrupções/Danos para as cadeias de produção		Menor disponibilidade hídrica (uso agrícola, pecuário e industrial, com destaque para a indústria agroalimentar com uma presença muito relevante no concelho); Aumento de conflito entre vários usos decorrente da escassez de água; Menor produtividade do solo; Redução da atividade económica	RH, A, EI, E	2	1	2	3	2	6	3	3	9
C4		Alterações na biodiversidade		Desadequação dos ótimos ecológicos das espécies existentes com potenciais perdas e modificações das comunidades. Nas áreas sensíveis que estão ligadas à presença de água deixa-se de ter capacidade de suporte das espécies que contribuem para a importância e sensibilidade daquelas áreas, com destaque para a Reserva Natural Estuário do Tejo.	BP, TL	2	1	2	3	2	6	3	3	9
C5		Incêndios		Condições mais favoráveis à ocorrência de incêndios (vegetação seca, Humidade Relativa reduzida); Diminuição da área florestal (composta em mais de 50% de sobreiro) e agrícola e dos seus produtos; Afetação da segurança de pessoas e bens, Redução da atividade económica	Todos	2	1	2	3	2	6	3	3	9
C6		Alterações nos estilos de vida		Transtorno no quotidiano das pessoas; Aumento de conflito entre vários usos decorrente da escassez de água; Menor disponibilidade de recursos para a prática desportiva	RH, SPB, TL	2	1	2	3	2	6	3	3	9
D1		Incêndios	Aumento significativo da temperatura média anual até ao final do século com aumentos projetados para todos os meses do ano. Aumentos igualmente significativos das temperaturas máximas e mínimas em todos os meses do ano mas com especial incidência nos meses de abril a novembro. Projeta-se um aumento do número médio de dias de verão, do número médio de dias muito quentes, do número de dias em ondas de calor e do número médio de noites tropicais.	Aumento do nº de incêndios devido às condições meteorológicas; Diminuição da área florestal (composta em mais de 50% por sobreiro) e agrícola; Afetação da segurança de pessoas e bens	Todos	2	1	2	3	2	6	3	3	9
D2		Danos para a vegetação e culturas		Redução da disponibilidade de recursos hídricos; Aumento de pragas e da utilização de produtos químicos; Perdas de produção florestal e agrícola	RH, A, EI, E, F	2	1	2	3	2	6	3	3	9
D3		Alterações na biodiversidade		Desadequação dos ótimos ecológicos das espécies existentes com potenciais perdas e modificações das comunidades, com destaque para a Reserva Natural Estuário do Tejo	BP, TL	2	1	2	3	2	6	3	3	9
D4		Danos para a saúde		Maior mortalidade da população idosa (população mais vulnerável); Aumento de doenças respiratórias; Agravamento dos efeitos de alguns poluentes atmosféricos (O ₃ e PM10); Desconforto térmico	S, SPB	2	1	2	3	2	6	3	3	9
D5		Interrupções/Danos para as cadeias de produção		Menor disponibilidade de produtos agrícolas, com afetação da indústria agroalimentar que tem um peso muito relevante neste concelho	A, F, EI, E	2	1	2	3	2	6	3	3	9
D6		Alterações nos estilos de vida		Possibilidade de aumento da taxa de desemprego devido a menor atividade agrícola e florestal; Aumento dos consumos energéticos por via dos aparelhos de AVAC; Aumento do consumo de água	SPB, E, TL	2	1	2	3	2	6	3	3	9
E1		Danos para as infraestruturas	Diminuição no número médio de dias de geada que, até ao final do século, poderão diminuir até próximo de zero.	Redução de situações potenciais de condicionamento da mobilidade	TL, TT	2	1	2	1	2	2	1	3	3
E2		Danos para a saúde		Redução da probabilidade de ocorrência de acidentes que coloquem em risco a saúde humana (Ex: gelo nas vias, quedas...)	S, SPB	2	1	2	1	2	2	1	3	3
E3		Danos para a vegetação e culturas		Menores perdas agrícolas devido à ocorrência de geada (menor afetação das culturas)	A, EI, E	2	1	2	1	2	2	1	3	3
F1		Danos para a vegetação e culturas	Aumento de ocorrências de fenómenos extremos de precipitação e vento.	Menor produtividade do solo (devido ao aumento de processos erosivos); Aumento da ocorrência de danos em infraestruturas de apoio à agricultura, em coberturas de instalações agropecuárias, em redes de abrigo e em mantas térmicas e vedações que conduzam a perdas nas produções instaladas e culturas permanentes, com afetação da indústria agroalimentar que tem um peso muito relevante neste concelho; Redução da atividade económica	A, EI, E	1	1	1	2	2	4	2	3	6
F2		Alterações no uso de equipamentos e serviços		Perturbações em hospitais, escolas, transportes públicos, equipamentos coletivos, entre outros; Transtorno e/ou interrupção de atividades económicas (Ex: encerramento de lojas, entre outros); Transtorno no quotidiano das pessoas (Ex: falhas de energia e de água, cancelamento de eventos, vias e acessos cortados, entre outros)	S, SPB, TL, E	1	1	1	2	2	4	2	3	6

Impactes / Consequências														
Clima Presente			Clima futuro						6. Importância (impactes) (1-3)					
Ref. ^a	1. Tipo de evento climático	2. Impactes	3. Projeções climáticas (2041-2070 / 2071-2100)	4. Impactes futuros	5. Sectores afetados	Presente			2041-2070			2071-2100		
						Fq	M	R	Fq	M	R	Fq	M	R
F3		Danos para as infraestruturas		Maior custo de manutenção e proteção de infraestruturas; Condicionamento da mobilidade e comunicação; Subdimensionamento das redes pluviais face à maior ocorrência de eventos extremos de precipitação	SPB, TT, EI, E	1	2	2	2	2	4	2	3	6
F4		Cheias e inundações		Aumento do processo de erosão dos solos; Diminuição da eficácia de resposta da Proteção Civil	Todos	1	1	1	2	2	4	2	3	6
G1	Trovoadas / Raios 	Incêndios	Aumento de ocorrências de fenómenos extremos	Aumento das condições favoráveis à ocorrência de incêndios (fonte de ignição); Diminuição da área florestal (composta em mais de 50% de sobreiro) e agrícola; Afetação da segurança de pessoas e bens	Todos	1	1	1	2	2	4	2	3	6

Legenda:

Recursos hídricos (RH)
Ordenamento do território (OT)

Saúde (S)
Economia (E)

Segurança de Pessoas e Bens (SPB)
Biodiversidade e Paisagem (BP)

Agricultura (A)
Florestas (F)

Turismo e Lazer (TL)
Energia e Indústria (EI)

Transporte e telecomunicações (TT)
Riscos Naturais e Tecnológicos (RNT)

ANEXO IV
CLASSIFICAÇÃO FINAL
DAS MEDIDAS

ANEXO IV – CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS MEDIDAS CONTEMPLADAS NA EMAAC DE BENAVENTE

CÓDIGO DA MEDIDA	TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO (1 A 5)								PESOS DE CADA CRITÉRIO (0-1)								CLASSIFICAÇÃO FINAL
		Eficácia	Eficiência	Equidade	Flexibilidade	Legitimidade	Urgência	Sinergias	Custos	Eficácia	Eficiência	Equidade	Flexibilidade	Legitimidade	Urgência	Sinergias	Custos	
V1	Requalificação dos Ecosistemas Ribeirinhos	4,75	3,75	4,25	4,00	4,25	3,75	3,75	2,25	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,890
V2	Infraestruturas verdes em meio urbano	4,75	4,25	4,50	4,25	4,50	4,50	4,75	2,50	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	4,298
V3	Promoção da floresta	3,25	3,00	3,25	3,50	3,50	4,75	4,00	2,00	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,435
V4	Manutenção da floresta	4,00	3,50	3,75	3,50	3,50	4,75	4,25	2,75	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,800
V7	Hortas urbanas	3,25	3,00	3,50	3,75	3,50	2,75	3,25	3,00	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,240
V8	Renaturalização de linhas de água	4,25	3,25	3,25	3,25	3,75	3,75	3,75	1,75	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,435
C1	Estruturas de retenção de água	4,75	4,50	4,25	3,50	3,75	4,50	4,50	1,50	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,995
C2	Infraestruturas de combate a incêndios	4,25	4,00	4,25	3,25	4,00	4,25	3,50	1,50	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,670
C3	Melhoramento da rede pública	4,25	3,25	4,25	3,50	4,00	4,25	3,50	1,00	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,555

CÓDIGO DA MEDIDA	TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO (1 A 5)								PESOS DE CADA CRITÉRIO (0-1)								CLASSIFICAÇÃO FINAL
		Eficácia	Eficiência	Equidade	Flexibilidade	Legitimidade	Urgência	Sinergias	Custos	Eficácia	Eficiência	Equidade	Flexibilidade	Legitimidade	Urgência	Sinergias	Custos	
C4	Sistema de diques e estruturas de contenção	4,75	3,75	3,50	2,25	3,50	3,75	3,25	1,00	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,315
C5	Adaptação de edificações	4,25	4,25	4,50	3,00	4,50	4,25	3,75	1,75	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,808
C6	Tecnologias nos edifícios e espaço público	4,00	3,75	3,75	3,25	4,00	3,00	4,25	1,75	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,508
NE1	Sensibilização e formação	4,00	4,25	5,00	4,75	4,50	4,75	5,00	3,75	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	4,495
NE2	IGT e planos setoriais	3,00	2,75	4,00	3,00	4,25	4,50	4,25	4,00	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,683
NE3	Regulamentação e incentivos fiscais	3,25	2,75	3,75	3,50	3,50	3,50	4,00	3,50	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,468
NE4	Projetos específicos	4,25	3,75	4,25	4,00	4,50	4,00	4,25	2,75	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,985
M1	Eficiência energética	4,00	4,00	3,00	4,00	4,75	3,25	2,75	2,50	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,510
M2	Mobilidade elétrica / eficiente	4,25	4,00	3,00	3,50	4,25	3,50	2,75	1,50	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,370
M3	Mobilidade suave	3,50	3,25	3,75	3,75	4,50	3,25	3,25	2,00	0,17	0,12	0,12	0,12	0,09	0,13	0,14	0,11	3,388

ANEXO V -
INTEGRAÇÃO DAS
MEDIDAS NOS IGT

ANEXO V – INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO ESTABELECIDAS NOS IGT DO MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Integração das Medidas associadas a “Infraestruturas Verdes”

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
V2	Infraestruturas verdes em meio urbano	Revisões do PDM de Benavente	PDM - Plano Diretor Municipal	Regulamento	Prever parâmetros de dimensionamento e de cedência a aplicar nas operações urbanísticas, relativos aos espaços verdes de utilização coletiva. Prever regulamentação adequada para os espaços qualificados como verdes em solo urbano e para a estrutura ecológica em meio urbano.	Em sede de revisão do PDM: 1. Contemplar orientações e regulamentação que promovam o aumento ou criação de espaços verdes (ex. jardins, parques e quintas), aumento do estrato arbóreo, corredores ecológicos em meio urbano; 2. Programar a execução e prever financiamento para implementar as ações necessárias ao cumprimento do ponto anterior.
				Planta de Ordenamento	Delimitar espaços verdes em solo urbano e uma estrutura ecológica que assegure a implementação de corredores ecológicos.	
				Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	
				Programa de Execução	Prever e fasear a criação de espaços verdes.	
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das ações.	
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
		Na elaboração de novos PU no município	PU - Plano de Urbanização	Regulamento	Prever parâmetros de dimensionamento e de cedência a aplicar nas operações urbanísticas, relativos aos espaços verdes de utilização coletiva. Prever regulamentação adequada para os espaços qualificados como zonas verdes, para a arborização de vias públicas e para arborização de logradouros. Estabelecer orientações e prever regulamentação para a estrutura ecológica em meio urbano, compatível com as ações que devem ser	

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
					implementadas.	financiamento para implementar as ações necessárias ao cumprimento do ponto anterior.
				Planta de Zonamento	Delimitar zonas verdes, alinhamentos arbóreos e uma estrutura ecológica que assegure a implementação de corredores ecológicos.	
				Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	
				Programa de Execução	Prever e fasear a criação de espaços verdes e as ações de arborização.	
				Modelo de Redistribuição de Benefícios e Encargos	Prever a concretização do investimento associado à criação de espaços verdes e ações de arborização e os mecanismos de execução associados.	
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das ações.	
		Na elaboração de novos PP que envolvam meio urbano e espaços de atividades económicas e turísticas no município.	PP - Plano de Pormenor	Regulamento	Prever o regime específico para as áreas verdes, para a arborização de vias públicas e para arborização de logradouros.	Em sede de elaboração, alteração e revisão de PP:
				Planta de Implantação	Estabelecer no desenho urbano as áreas destinadas as zonas verdes, os alinhamentos arbóreos e os polígonos de implantação dos edifícios que salvaguardem áreas de logradouros destinadas a arborização.	1. Contemplar áreas, orientações e regulamentação que promovam o aumento ou criação de espaços verdes (ex. jardins, parques e quintas), aumento do estrato arbóreo e corredores ecológicos em meio urbano;
				Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	2. Programar a execução e prever financiamento para implementar as ações necessárias ao cumprimento do ponto anterior.

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
				Programa de Execução das Ações Previstas	Prever e fasear a construção dos espaços verdes e as ações de arborização.	
				Modelo de Redistribuição de Benefícios e Encargos	Prever a investimento associado à concretização de espaços verdes e ações de arborização e os mecanismos de execução associados.	
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das ações.	
V3	Promoção da floresta	Revisões do PDM do Município de Benavente	PDM - Plano Diretor Municipal	Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
		PU que tenham uma componente significativa de solo rústico (espaços florestais)	PU - Plano de Urbanização	Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	
		Planos de pormenor que tenham uma componente significativa de solo rústico (espaços florestais)	PP - Plano de Pormenor	Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	
V4	Manutenção da floresta	Revisões do PDM de Benavente	PDM - Plano Diretor Municipal	Regulamento	Prever o regime específico para as áreas das diversas categorias de espaço abrangidas pelas faixas de gestão de combustível.	Em sede de revisão do PDM contemplar orientações e regulamentação que promovam o

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação	
				Planta de Ordenamento	Ponderar a oportunidade de adequar a classificação e qualificação do solo e os respetivos usos e regime, dando especial atenção ao planeamento da floresta, valorizando e protegendo este recurso através de um ordenamento adequando que contribua para a sua resiliência em matéria de incêndios.	aumento/manutenção das faixas de gestão de combustível (ex: rede viária, secundária, rede viária, construções), e de apoio a técnicas de limpeza (corta mato, grade).	
				Planta de Condicionantes	Identificar as faixas de gestão de combustível e as respetivas restrições legais em cumprimento da legislação específica da defesa da floresta contra incêndios.		
				Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.		
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.		
		Novos PU que tenham uma componente significativa de solo rústico (espaços florestais), ou áreas abrangidas por faixas de gestão de combustível.	PU - Plano de Urbanização	Regulamento	Prever o regime específico para as zonas em solo rústico com características florestais e para as zonas abrangidas pelas faixas de gestão de combustível.	Em sede de elaboração, revisão/adaptação dos PU: 1. Contemplar orientações e regulamentação que promovam o aumento/manutenção das faixas de gestão de combustível (ex: rede viária, secundária, rede viária, construções), e de apoio a técnicas de limpeza (corta mato, grade); 2. Programar a execução e prever financiamento para implementar as ações necessárias ao cumprimento do ponto anterior.	
					Planta de Zonamento		Ponderar a oportunidade de adequar os zonamentos sempre que integrem solo rústico com características florestais e nas áreas abrangidas por faixas de gestão de combustível.
					Planta de Condicionantes		Identificar as faixas de gestão de combustível e as respetivas restrições legais em cumprimento da legislação específica da defesa da floresta contra incêndios.
					Relatório		Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas. Contemplar estratégias adequadas à recuperação de áreas aridas e à reconversão

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
V7	Hortas urbanas:	Novos PP que tenham uma componente significativa de solo rústico (espaços florestais), ou áreas abrangidas por faixas de gestão de combustível.	PP - Plano de Pormenor		de zonas florestais.	Em sede de elaboração, revisão/adaptação dos PP: 1. Contemplar orientações e regulamentação que promovam o aumento/manutenção das faixas de gestão de combustível (ex: rede viária, secundária, rede viária, construções), e de apoio a técnicas de limpeza (corta mato, grade); 2. Programar a execução e prever financiamento para implementar as ações necessárias ao cumprimento do ponto anterior.
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
				Programa de Execução	Prever e fasear eventuais ações necessárias ao aumento e manutenção das faixas de gestão de combustível.	
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das ações.	
				Regulamento	Prever o regime específico para as áreas em solo rústico com características florestais e para as zonas abrangidas pelas faixas de gestão de combustível.	
				Planta de Implantação	Estabelecer o uso e regime adequados às áreas de gestão de combustível abrangidas.	
		Revisões do PDM do Município de Benavente.	PDM - Plano Diretor Municipal	Planta de Condicionantes	Identificar as faixas de gestão de combustível e as respetivas restrições legais em cumprimento da legislação específica da defesa da floresta contra incêndios.	
				Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas. Contemplar estratégias e medidas adequadas à gestão das faixas abrangidas.	
				Programa de Execução das Ações Previstas	Prever e fasear eventuais ações necessárias ao aumento e manutenção das faixas de gestão de combustível.	
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das ações.	
				Regulamento	Prever regulamentação adequada para os espaços qualificados como verdes em solo urbano e para a estrutura ecológica em meio	
					Esta medida deve ser articulada com a V2. Em sede de revisão do PDM	

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação	
					urbano, viabilizando a sua utilização agrícola como hortas urbanas.	contemplar orientações e regulamentação que promovam o aumento ou criação de espaços verdes produtivos em meio urbano, nomeadamente as hortas urbanas.	
				Planta de Ordenamento	Delimitar espaços verdes em solo urbano e uma estrutura ecológica que viabilizem a implementação das hortas urbanas		
				Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.		
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.		
		Novos PU no Município de Benavente.	PU - Plano de Urbanização	Regulamento	Prever regulamentação para as zonas verdes que permita a implementação das hortas urbanas. Estabelecer orientações e prever regulamentação para a estrutura ecológica em meio urbano, compatível com esta utilização.	Esta medida deve ser articulada com a V2. Em sede de elaboração, alteração e revisão de PU: 1. Contemplar orientações e regulamentação que promovam o aumento ou criação de espaços verdes produtivos em meio urbano, nomeadamente as hortas urbanas; 2. Programar a execução e prever financiamento para implementar as ações necessárias ao cumprimento do ponto anterior.	
					Planta de Zonamento		Delimitar zonas verdes e identificar as que têm apetência para acolher as hortas urbanas.
					Relatório		Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.
					Programa de Execução		Prever e fasear a criação de espaços verdes devidamente infraestruturados para acolher as hortas urbanas. Definir incentivos.
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das ações e contemplar incentivos.		
		Novos PP no Município de Benavente.	PP - Plano de Pormenor	Regulamento	Prever a regulamentação adequada às hortas urbanas nas áreas destinadas a acolher esta utilização.	Esta medida deve ser articulada com a V2. Em sede de elaboração, alteração e revisão de PP: 1. Contemplar orientações e regulamentação adequadas à correta utilização dos espaços verdes para fins produtivos em	
					Planta de Implantação		Estabelecer no desenho urbano as áreas destinadas a hortas urbanas.
					Relatório		Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.
					Programa de		Fasear a infraestruturização e as ações

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
				Execução das Ações Previstas	necessárias.	meio urbano, nomeadamente as hortas urbanas;
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das ações.	2. Programar a execução e prever financiamento para implementar as ações necessárias ao cumprimento do ponto anterior.
V8	Renaturalização de linhas de água	Revisões do PDM do Município de Benavente	PDM - Plano Diretor Municipal	Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	Considerar a renaturalização de linhas de água como uma opção estratégica e uma orientação para planos de maior detalhe.
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
		Na elaboração de novos PU no Município de Benavente	PU - Plano de Urbanização	Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
		Na elaboração de novos PP no Município de Benavente.	PP - Plano de Pormenor	Planta de Implantação	Identificar as linhas que devem ser renaturalizadas	
				Relatório	Prever como opção estratégica e ação no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	
				Programa de Execução das Ações Previstas	Prever e fasear projetos e intervenções.	
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das ações.	
					Em sede de elaboração, alteração e revisão de PP:	
					1. Identificar as linhas de água a renaturalizar e as ações associadas.	
					2. Programar a execução e prever financiamento para implementar as ações necessárias ao cumprimento do ponto anterior.	

Integração das Medidas associadas a “Infraestruturas Cinzentas”

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
C1	Estruturas de retenção de água	Revisões do PDM do Município de Benavente	PDM - Plano Diretor Municipal	Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	Esta medida deve ser articulada com a Medida V9. Apesar de considerada de escala regional/intermunicipal tem tradução direta na escala municipal. Prever ao nível estratégico a construção de bacias de retenção, de estruturas de armazenamento de água, de barragens. Considerar o aproveitamento de águas pluviais, dos cursos de água ou da descarga das piscinas (ex: pra rega de jardins públicos, combate a incêndios, limpeza e aumento de reservas de água).
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
C3	Melhoramento da rede pública	Revisões do PDM do Município de Benavente	PDM - Plano Diretor Municipal	Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas e analisar as carências e necessidades de reformulação de forma integrada e à escala municipal.	Redimensionamento da rede pública de saneamento /pluviais (aumento da seção), criação de redes separativas pluviais e saneamento em meio urbano, aumentando a cobertura de rede pública de água e saneamento.
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
		Aplica-se às alterações e revisões dos PU em vigor, bem como aos novos PU Benavente	PU - Plano de Urbanização	Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climática, analisar as carências e necessidades de reformulação de forma integrada para a totalidade da área do PU, estabelecendo o conceito geral para as reformulações e extensões das redes e infraestruturas associadas.	

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
		Aplica-se às alterações e revisões dos PP em vigor, bem como aos novos PP de Benavente	PP - Plano de Pormenor	Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
				Relatório	Ao nível do relatório e peças desenhadas das infraestruturas que o acompanham, definir as orientações e características de redimensionamento da rede pública de saneamento /pluviais (em particular o aumento da seção) e promover a criação de redes separativas pluviais e saneamento em meio urbano	
				Programa de Execução das Ações Previstas	Prever e fasear as intervenções necessárias.	
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das intervenções.	
C4	Sistema de diques e estruturas de contenção	Aplica-se às alterações e revisões dos PP em vigor, bem como aos novos PP que abrangem áreas com as infraestruturas descritas ou com necessidade de construção de novas, no Município de Benavente	PP - Plano de Pormenor	Planta de Implantação	Identificar as áreas e infraestruturas a serem intervencionadas e prever outras que se revelem necessárias.	Esta medida tem um carácter operacional e deve ser articulada com as medidas V9 e C1. Em sede de elaboração, revisão/alteração dos PP, sempre que se encontrem áreas com as estruturas mencionadas: 1. Contemplar propostas de intervenção e faseamento que promovam reabilitação estrutural e requalificação do sistema de diques
				Relatório	Justificar e descrever as intervenções e contemplar orientações para a sua concretização.	
				Programa de Execução das Ações Previstas	Prever e fasear as intervenções necessárias.	

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das intervenções.	(reforço/redimensionamento/repavimentação, construção de novas estruturas de contenção /de escoamento difuso da água para controlar o efeito das cheias nos cursos de água. 2. Programar a execução e prever financiamento para implementar as ações necessárias ao cumprimento do ponto anterior.
C5	Adaptação de edificações	Revisões do PDM Benavente	PDM - Plano Diretor Municipal	Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	Em sede de revisão do PDM, contemplar orientações e regulamentação que promovam medidas de adaptação das edificações em zonas de risco (ex: cheias, derrocada, incêndio), adaptação de edifícios "abrigo".
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
		Aplica-se às alterações e revisões dos PU em vigor, bem como aos novos PU que abrangem áreas de risco em Benavente	PU - Plano de Urbanização	Regulamento	Em áreas de risco prever regime específico que contribua para a adaptação das edificações existentes.	Em sede de elaboração, revisão/alteração de PU: 1. Contemplar orientações e regulamentação que promovam medidas de adaptação das edificações em zonas de risco (ex: cheias, derrocada, incêndio), adaptação de edifícios "abrigo". 2. Programar e identificar os investimentos associados.
				Planta de Zonamento	Identificar as áreas de risco.	
				Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas. Efetuar diagnóstico sobre as áreas de risco e definir um conjunto de orientações para a adaptação do edificado existente.	
Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.					
Aplica-se às alterações e	PP - Plano de	Regulamento	Prever o regime específico para as edificações em	Em sede de elaboração,		

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
		revisões dos PP em vigor, bem como aos novos PP que abranjam áreas de risco em Benavente	Pormenor		áreas de risco.	revisão/alteração de PP abrangidos por situações de risco: 1. Contemplar orientações e regulamentação que promovam medidas de adaptação das edificações em zonas de risco (ex: cheias, derrocada, incêndio) ou a sua realocação. 2. Programar e identificar os investimentos associados.
				Planta de Implantação	Delimitar as áreas de risco e os edifícios com necessidades de adaptação estipulando as intervenções necessárias.	
				Relatório	Identificar e inventariar as situações alvo. Propor soluções e explicitar as intervenções necessárias.	
				Programa de Execução das Ações Previstas	Prever e fasear eventuais ações necessárias à adaptação.	
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das ações.	

Integração das Medidas de Mitigação

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
M3	Mobilidade Suave	Revisões do PDM do Município de Benavente	PDM - Plano Diretor Municipal	Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas.	Contemplar nos PMOT opções estratégicas e soluções conducentes ao aumento/criação de rede ciclável e de vias pedonais, em meio urbano/meio rural de valorização da paisagem, para redução das emissões de CO2 e promoção da saúde e bem-estar.
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
		Na elaboração de novos PU no Município de Benavente. Aplicável à revisão ou alteração do PU em vigor de Benavente	PU - Plano de Urbanização	Regulamento		
				Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas. Contemplar orientações ao nível da rede viária e os conceitos a integrar, nomeadamente, no planeamento das UOPG: planos de pormenor e projetos.	
				Relatório Ambiental	Identificar como opção para minimizar efeitos negativos resultantes das alterações climáticas.	
		Na elaboração de novos PP no Município de Benavente	PP - Plano de Pormenor	Regulamento	Prever regulamentação adequada aplicável à rede ciclável e pedonal a contemplar no desenho urbano.	
				Planta de Implantação	Definir a rede ciclável e pedonal que assegure a concretização da medida.	
				Relatório	Prever como opção estratégica no âmbito da adaptação às alterações climáticas. Dar orientações para projeto e para a construção das redes ciclável e pedonal.	
		Programa de Execução das Ações Previstas	Prever e fasear projetos e intervenções.			

Código	Título da medida	IGT associados	Tipologia de IGT	Elementos dos IGT	Formas de transposição	Notas de implementação
				Plano de Financiamento	Prever investimento para a execução das ações.	



EMAAC

**Estratégia Municipal de Adaptação às
Alterações Climáticas de Benavente**



Cofinanciado por:

